


# SOMMAIRE

	■ Collection VITRAGE  MODERNE  DÉCOR FER FORGÉ  CLASSIQUE	6 9 10
	■ Collection <b>LES "SANS-PERÇAGE"</b> <i>TRINGLES SUPPORTS</i>	20 22
	■ Collection RAIL  RAIL 15 x 10 mm  RAIL 19,5 x 13 mm  RAIL 20 x 14 mm  RAIL 22 x 18,2 mm  RAIL 24 x 16 mm  RAIL 25 x 10 mm  RAIL 2 VOIES mm  ACCESSOIRES mm	26 29 30 33 35 45 46 48
	■ Collection <b>PENDERIE</b> Ø 16 mm Ø 19 mm Ø 21 x 18 mm Ø 30 x 15 mm	52 56 58 59
10 10 10	■ Collection AGENCEMENT  TRINGLE PORTIÈRE  TRINGLE À TAPIS  PRÉCLOUS  CÂBLE  ANNEAUX	62 64 66 67 68





# Collection VITRAGE

# Moderne

## TRINGLES Ø 7 mm

Avec 2 pitons de fixation



# Cylindre


Finition	Chromé	Chromé
Référence	068152 CT (c x1)	068172 CT (c x1)
longueur	40 à 60 cm	60 à 80 cm

Finition	Nickel givré	Nickel givré
Référence	068352 CT (c x1)	068372 CT (c x1)
Longueur	40 à 60 cm	60 à 80 cm



#### Boule

Finition Décor laiton		Décor laiton
Référence	069052 CT (c x1)	069072 CT (c x1)
Longueur	40 à 60 cm	60 à 80 cm



Finition	Blanc	Blanc	Bronze	Bronze
Référence	069752 CT (c x1)	069772 CT (c x1)	069852 CT (c x1)	069872 CT (c x1)
Longueur	40 à 60 cm	60 à 80 cm	40 à 60 cm	60 à 80 cm

# TRINGLES Ø 10 mm

# Avec 2 pitons de fixation



Finition Nickel givré		Nickel givré
Référence	044342 CT (c x1)	044372 CT (c x1)
Longueur	40 à 70 cm	70 à 110 cm

Finition	Bronze	Bronze
Référence	044842 CT (c x1)	044872 CT (c x1)
Longueur	40 à 70 cm	70 à 110 cm



Finition	Chromé	Chromé
Référence	045142 CT (c x1)	045172 CT (c x1)
Longueur	40 à 70 cm	70 à 110 cm

Finition	Blanc	Blanc
Référence	045742 CT (c x1)	045772 CT (c x1)
Longueur	40 à 70 cm	70 à 110 cm



Finition	Chromé	Chromé
Référence	055142 CT (c x1)	055172 CT (c x1)
Longueur	40 à 70 cm	70 à 110 cm

Finition	Nickel givré	Nickel givré
Référence	055342 CT (c x1)	055372 CT (c x1)
Longueur	40 à 70 cm	70 à 110 cm

# Boule

Finition	Blanc	Blanc
Référence	056742 CT (c x1)	056772 CT (c x1)
Longueur	40 à 70 cm	70 à 110 cm

Finition	Bronze	Bronze	
Référence	056842 CT (c x1)	056872 CT (c x1)	
Longueur	40 à 70 cm	70 à 110 cm	







# **SUPPORTS**



# Adhésif rond

Finition	Décor laiton	Chromé
Référence	005001 CT (c x2)	005101 CT (c x2)



Saillie 16 mm Hauteur 26 mm

Finition	Nickel givré	Blanc	Bronze
Référence	005301 CT (c x2)	005771 CT (c x2)	005801 CT (c x2)

# **ACCESSOIRES**




# Anneau + agrafe

Finition	Décor laiton	Chromé
Référence	016001 CT (c x10)	016101 CT (c x10)



Finition	Nickel givré	Blanc	Bronze
Référence	016301 CT (c x10)	016771 CT (c x10)	016801 CT (c x10)



# Collection VITRAGE

# Décor fer forgé

# TRINGLES Ø 10 mm

Avec 2 pitons de fixation



# Crosse

Finition	Blanc brossé	Blanc brossé
Référence	041742 CT (c x1)	041772 CT (c x1)
Longueur	40 à 70 cm	70 à 110 cm

Finition	Noir brossé	Noir brossé
Référence	041942 CT (c x1)	041972 CT (c x1)
Longueur	40 à 70 cm	70 à 110 cm





#### Feuille

Finition	Blanc brossé	Blanc brossé
Référence	057742 CT (c x1)	057772 CT (c x1)
Longueur	40 à 70 cm	70 à 110 cm

Finition	Noir brossé	Noir brossé
Référence	057942 CT (c x1)	057972 CT (c x1)
Longueur	40 à 70 cm	70 à 110 cm



# **SUPPORTS**




## Adhésif rond

Finition	Blanc brossé	Noir brossé
Référence	005701 CT (c x2)	005901 CT (c x2)



Saillie 16 mm Hauteur 26 mm



# Collection VITRAGE

# Classique

TRINGLES Ø 6 mm

Avec 2 pitons de fixation



# Boule

Finition	Laiton verni
Référence	069230 (v)
кетегепсе	069231 CT (c x2)
Longueur	30 à 50 cm

Finition	Laiton verni	Laiton verni
Référence	069240 (v)	069260 <b>(v)</b>
	069241 CT (c x2)	069261 CT (c x2)
Longueur	40 à 60 cm	60 à 100 cm

TRINGLES Ø 7 - 9 mm

Avec 2 pitons de fixation



# Ronde

Finition	Décor laiton	Décor laiton	Décor laiton	
Référence	369211 CT (c x2)	369221 CT (c x2)	369241 CT (c x2)	
Longueur	40 à 60 cm	60 à 100 cm	100 à 150 cm	
Diamètre	Ø 7 mm	Ø 7 mm	Ø 9 mm	

Finition Blanc		Blanc	Blanc	
Référence	369711 CT (c x2)	369721 CT (c x2)	369741 CT (c x2)	
Longueur 40 à 60 cm		60 à 100 cm	100 à 150 cm	
Diamètre	Ø 7 mm	Ø 7 mm	Ø 9 mm	

# TRINGLES Ø 8 mm

## Avec support



## **Pivotante**

Finition	Laiton verni	Laiton verni
Dáfásanas	053510 (v)	053530 (v)
Référence	053511 CT (c x1)	053531 CT (c x1)
Longueur	50 cm	70 cm

	Finition	Laiton verni	Laiton verni
	Référence	053540 <b>(v)</b>	053560 <b>(v)</b>
ľ	Kererence	053541 CT (c x1)	053561 CT (c x1)
	Longueur	80 cm	100 cm



## TRINGLES Ø 10 mm

## Avec 2 pitons de fixation



# Boule

Finition	Laiton verni	
Référence	070051 CT (c x1)	
Longueur	40 à 60 cm	

Finition Laiton verni		Laiton verni	
<b>Référence</b> 070071 CT (c x1)		070091 CT (c x1)	
Longueur	60 à 80 cm	80 à 120 cm	



# TRINGLES Ø 13 mm

## Avec 2 supports



# Bistro

Finition	Décor laiton	Décor laiton	Décor laiton	
Référence	120112 CT (c x1)	120132 CT (c x1)	120052 CT (c x1)	
Longueur	50 à 75 cm	75 à 120 cm	125 à 215 cm	

Finition	Blanc	Blanc	Blanc	
Référence	120812 CT (c x1)	120832 CT (c x1)	120752 CT (c x1)	
Longueur	50 à 75 cm	75 à 120 cm	125 à 215 cm	



#### TRINGLES 12 x 6 mm

#### Avec 2 vis de fixation et 2 adhésifs



# Plate à clips

Finition	Blanc	Blanc
Référence	074041 CT (c x1)	074061 CT (c x1)
Longueur	40 à 60 cm	60 à 80 cm

Finition	Décor laiton	Décor laiton	
Référence	074241 CT (c x1)	074261 CT (c x1)	
Longueur	40 à 60 cm	60 à 80 cm	



#### TRINGLES Ø 12 x 7 mm

#### Avec 2 pitons de fixation



#### **Ovale**

Finition	Blanc	
Dáfáranca	031000 <b>(v)</b>	
Référence	031001 CT (c x2)	
Longueur	30 à 50 cm	



Finition	Décor laiton	Décor laiton	Décor laiton	Décor laiton
Référence	031211 CT (c x2)	031221 CT (c x2)	031231 CT (c x2)	031241 CT (c x2)
Longueur	30 à 50 cm	50 à 80 cm	70 à 110 cm	100 à 150 cm

Finition	Marron	Marron
Référence	031501 CT (c x2)	031521 CT (c x2)
Longueur	30 à 50 cm	50 à 80 cm

Finition	Nickel givré	Nickel givré	Nickel givré
Référence	031541 CT (c x2)	031551 CT (c x2)	031561 CT (c x2)
Longueur	30 à 50 cm	50 à 80 cm	70 à 110 cm

# **SUPPORTS**

# Adhésif

Finition	Blanc	Décor laiton
Référence	005010 (v)	005020 (v)
Reference	005011 CT (c x4)	005021 CT (c x4)

	Finition	Marron	Nickel givré
	Référence	005510 (v)	005610 (v)
Keterei	Reference	005511 CT (c x4)	005611 CT (c x4)

Finition	Transpar	ent
Référence	005040	(v)
Kelerence	005041 CT	(c x4)

Finition	Transpar	ent
Référence	005030	(v)
	005031 CT	(c x2)



Saillie 5 mm



Saillie 7,5 mm



Saillie 15 mm

# Adhésif avec retour

Finition	Transparent		
Référence	005050	(v)	
	005051 CT	(c x2)	



# Piton

Finition Décor laiton		Décor laiton		elé
Référence	326010	(v x200)	326020	(v x200)
Keierence	326011 CT	(c x4)	326021 C	T (c x4)



## TRINGLES Ø 12 x 2 mm

# Avec 2 supports transparents et vis de fixation pour le conditionné

## Plate

Référence         122010 (v)         122050 (v)         122130 (v)         122140 (v)           122011 CT (c x2)         122051 CT (c x2)         100 cm         200 cm	Finition	Satiné argent	Satiné argent	Satiné argent	Satiné argent
122011 CT (c x2) 122051 CT (c x2)	Dáfáranca	122010 <b>(v)</b>	122050 (v)	122130 <b>(v)</b>	122140 (v)
<b>Longueur</b> 40 cm 60 cm 100 cm 200 cm	Reference	122011 CT (c x2)	122051 CT (c x2)		
	Longueur	40 cm	60 cm	100 cm	200 cm

Finition	Satiné or	Satiné or	Satiné or	Satiné or
Référence	122210 <b>(v)</b>	122250 (v)	122330 (v)	122340 <b>(v)</b>
Reference	122211 CT (c x2)	122251 CT (c x2)		
Longueur	40 cm	60 cm	100 cm	200 cm

Pour toutes autres tailles, consulter le service commercial

# **SUPPORTS**

# Avec vis de blocage

	Finition Satiné argent Sa		Satiné argent		né or
	Référence	011010	(v x100)	011050	(v x100)
Ke	Keierence	011011 CT (c x4)		011051 CT (c x4)	



# Avec vis de fixation

Finition	Transparent
Référence	012010 (v x100)
	012011 CT (c x4)



## Adhésif

Finition	Transparent	
Référence	012110 (v x100)	
Reference	012111 CT (c x4)	



# **SPIROTRINGLE**



Finition	Blanc	
Référence	338012 CT (c x1)	





Finition	Ouvert		Fei	rmé
Référence	325010	(v x200)	325020	(v x200)

Finition	Ouvert + fermé	
Référence	325011 (c x8 ouverts + 8 fermés)	



## TRINGLES Ø 12 mm



Longueur	0m90	1m20	1m80
Référence	035709 CT	035712 CT	035718 CT

# **EMBOUTS**

# **Emboitant**

Finition	Laiton verni	
Référence	777010	(v)
Kererence	777011 CT	(c x2)



Finition	Laiton verni	
Référence	259010	(v)
Reference	259011 CT	(c x2)



Saillie 16 mm Hauteur 17 mm



Saillie 34 mm Hauteur 20 mm

# **SUPPORTS**



Finition	Laiton verni
Référence	078020 (v)
Reference	078021 CT (c x2)



# **ACCESSOIRES**

# **Anneau Saumur**

Finition	Laiton	
D(f(	017110 (v x100)	
Référence	017011 CT (c x10)	
Diamètre	12 x 16 mm	

Finition	Décor laiton	Décor laiton	
Référence	017120 (v x100)	017130 (v x100)	
	017021 CT (c x10)	017031 CT (c x10)	
Diamètre	19 x 23 mm	22 x 26 mm	



# Crochet agrafe

	Finition	Transpa	rent
	Référence	494010	(v x100)
	Kererence	494011 CT	(c x10)



# Crochet à coudre

Finition	Transparent	
Référence	495010	(v x100)
Reference	495011 CT	(c x10)



# **Embout bouchon rentrant**

Finition	Opaque	
Référence	310110 <b>(v)</b>	
Keierence	310111 CT (c x2)	







# Collection LES "SANS-PERÇAGE"

# **Tringles**

# TRINGLES AUTOBLOQUANTES



## Ronde Ø 9 mm

Finition	Nickel givré	Nickel givré
Référence	032541 CT (c x1)	032561 CT (c x1)
Longueur	40 à 60 cm	60 à 80 cm

Finition	Blanc	Blanc
Référence	032741 CT (c x1)	032761 CT (c x1)
Longueur	40 à 60 cm	60 à 80 cm




## Ovale 14 x 7 mm

Finition	Blanc	Blanc
Référence	135721 CT (c x1)	135731 CT (c x1)
Longueur	40 à 60 cm	60 à 80 cm

#### PRESSFIX Ø 10 mm

# Ne percez plus vos fenêtres UNE SIMPLE PRESSION SUFFIT

Convient aux fenêtres PVC, bois, alu, avec cadres droits, en biais, moulurés



Pose instantanée - Repositionnable à volonté - Sans dommage pour la fenêtre



# Cylindre

Finition	Nickel brossé	Nickel brossé	Nickel brossé
Référence	014531 CT (c x1)	014551 CT (c x1)	014581 CT (c x1)
Longueur	30 à 50 cm	50 à 80 cm	80 à 110 cm

Finition	Blanc	Blanc	Blanc
Référence	014731 CT (c x1)	014751 CT (c x1)	014781 CT (c x1)
Longueur	30 à 50 cm	50 à 80 cm	80 à 110 cm





#### Boule

Finition	Nickel brossé	Nickel brossé	Nickel brossé
Référence	015531 CT (c x1)	015551 CT (c x1)	015581 CT (c x1)
Longueur	30 à 50 cm	50 à 80 cm	80 à 110 cm

Finition	Blanc	Blanc	Blanc
Référence	015731 CT (c x1)	015751 CT (c x1)	015781 CT (c x1)
Longueur	30 à 50 cm	50 à 80 cm	80 à 110 cm





# Collection LES "SANS-PERÇAGE"

# **Supports**

# **SUPPORTS AUTO-SERRANT**

Fixation pour tringle vitrage et store bâteau Sur ouvrants PVC, bois, aluminium










1 set de 2 supports pour 3 types de fixation au choix :


- Tringle vitrage Ø 10 mm
- Tringle vitrage pose piton
- Store

Finition	Transparent	
Référence	005060	(v x2)
	005061 CT	(c x2)










# SUPPORTS SANS PERÇAGE POUR FENÊTRE CLASSIQUE





S'adapte sur tringles Ø 16 mm, Ø 19 mm et Ø 20 mm ainsi que Ø 25 mm et Ø 28 mm Supports à paumelles droites de Ø 10 mm, Ø 13 mm et Ø 15 mm Hors fenêtre oscillo-battante



#### Support Ø 20 et 19 mm + adaptateur Ø 16 mm

Finition	Bronze	Nickel givré
Référence	340101 CT (c x2)	340501 CT (c x2)
Finition	Nickel mat	Blanc






#### Support Ø 28 mm + adaptateur Ø 25 mm

Finition	Bronze	Nickel givré
Référence	341101 CT (c x2)	341501 CT (c x2)
	1	
Finition	Nickel mat	Blanc
Référence	341601 CT (c x2)	341701 CT (c x2)



# SUPPORTS SANS PERÇAGE POUR FENÊTRE CLASSIQUE, ENCASTRÉE, AVEC CAISSON INTÉRIEUR







S'adapte sur tringles Ø 16 mm, Ø 19 mm et Ø 20 mm ainsi que Ø 25 mm et Ø 28 mm Supports à paumelles droites de Ø 10 mm à Ø 15 mm Hors fenêtre oscillo-battante



Finition	Bronze
Référence	334101 CT (c x2)

Finition	Nickel mat	Blanc	
Référence	334601 CT (c x2)	334701 CT (c x2)	






Finition	Bronze
Référence	335101 CT (c x2)

Finition	Nickel mat	Blanc	
Référence	335601 CT (c x2)	335701 CT (c x2)	




Fenêtre classique



Fenêtre encastrée



Fenêtre avec caisson intérieur (maximum 170 mm)







# Collection RAIL






Finition	Satiné argent	
Référence	128000	
Longueur	Le mètre (jusqu'à 3m50)	

Finition	Blanc	
Référence	128700	
Longueur	Le mètre (jusqu'à 3m50)	



15

Rail cintré simple sur mesure



Cintrage en usine. Projets sur mesure, consulter le service commercial



# Montage lance-rideau

#### Composition:

- Rail en aluminium percé avec rainure de fixation
- Arrêts de fin plastique
- Glisseurs à œillet
- Conditionné sous film rétracté

Finition	Satiné argent	Satiné argent		
Référence	128012 CT	128015 CT		
Longueur	1m20	1m50		
				00000
Finition	Satiné argent	Satiné argent		
Référence	128018 CT	128020 CT		
Longueur	1m80	2m00		
Finition	Satiné argent	Satiné argent	Satiné argent	
Référence	128025 CT	128030 CT	128035 CT	
Longueur	2m50	3m00	3m50	
Finition	Blanc	Blanc		
Référence	128712 CT	128715 CT		
Longueur	1m20	1m50		
				00000
Finition	Blanc	Blanc		
Référence	128718 CT	128720 CT	_	
Longueur	1m80	2m00		
Finition	Blanc	Blanc	Blanc	

Pour toutes autres tailles, consulter le service commercial

3m50


3m00

# **ACCESSOIRES**

Longueur



# Arrêt de fin



2m50



## Glisseur à œillet

Finition	Blanc		
Référence	228030	(v x100)	
Reference	228031 CT	(c x10)	



# **ACCESSOIRES**

# Coude équerre à 90°

Finition	Satiné argent		Blanc	
Référence	217010	(v)	217710	(v)



# Raccord de profil pour rail

Finition	Zingué		Blanc	
Référence	236010	(v)	236710	(v)



# Support de plafond

Finition	Zingué		Blanc	
Référence	234010	(v)	234710	(v)



# Équerre simple

Finition	Nickelé		
Référence	167110 (v)		
Saillie	100 mm		

Finition	Blanc 167000 <b>(v)</b>		Blanc	
Référence			167010	(v)
Saillie	75 mm		100 mm	



# Équerre double

Finition	Nickelé	
Référence	167120	(v)
Saillie	150 mm	

Finition	Blanc		Blanc	
Référence	167020	(v)	167030	(v)
Saillie	150 mm		200 r	nm



#### Explications de montage










# Collection RAIL

# Rail plafond extensible 19,5 x 13 mm





# Montage lance-rideau

#### Composition:

- Rail en acier avec rainure de fixation
- Arrêts de fin plastique
- Supports plafond acier
- Galets suspendeurs acier
- Conditionné sous film rétracté

Finition	Blanc
Référence	819710 CT
Longueur	1m10 à 2m00

Finition	Blanc	Blanc
Référence	819760 CT	819790 CT
Longueur	1m60 à 3m00	1m90 à 3m60





# Collection RAIL

# Rail classique siliconé






# Rail aluminium non monté

Finition	Blanc
Référence	820700
Longueur	Le mètre (jusqu'à 3m50)



# Rail cintré simple sur mesure



Cintrage en usine. Projets sur mesure, consulter le service commercial



# Montage lance-rideau

#### Composition:

- Rail siliconé alu
- Arrêts de fin plastique
- Glisseurs suspendeurs plastique
- Embouts plastique
- Conditionné sous film rétracté

	1	Ī	
Finition	Blanc	Blanc	_
Référence	820712 CT	820715 CT	
Longueur	1m20	1m50	
		1	BABBBBB
Finition	Blanc	Blanc	_
Référence	820718 CT	820720 CT	
Longueur	1m80	2m00	-
Finition	Blanc	Blanc	Blanc
Référence	820725 CT	820730 CT	820735 CT
Longueur	2m50	3m00	3m50

Pour toutes autres tailles, consulter le service commercial

#### **ACCESSOIRES**



# Galet acier suspendeur

Finition	Blanc	
Référence	820740	(v x100)



# Glisseur suspendeur

Finition	Blanc	
Référence	820750	(v x100)





## Arrêt de fin

Finition	Blanc	
Référence	820770 (v)	





#### **Embout**

Finition	Blanc	
Référence	820780 (v)	





#### Support d'extrémité

	ı	
Finition	Blanc	
Référence	820790 (v)	





## Support de plafond

Finition	Blanc	
Référence	820800	(v)





# Support de plafond clip

Finition	Bla	inc
Référence	820820	(v)





#### Raccord

Finition	Blanc
Référence	820830 (v)



# **ACCESSOIRES**



Finition	Blanc	
Référence	820840	(v)



Finition	Blanc		Blanc	
Référence	167040	(v)	167050	(v)
Saillie	75 mm		100 mm	



Finition	Blanc	Blanc	
Référence	167060 (v)	167070 (v)	
Saillie	150 mm	200 mm	



#### Explications de montage












# Collection RAIL

# Rail plafond 22 x 18,2 mm





## Rail aluminium non monté

Finition	Blanc
Référence	822700
Longueur	Le mètre (jusqu'à 3m50)



# Montage lance-rideau

#### Composition:


- Rail alu
- Arrêts de fin plastique
- Galets suspendeurs plastique
- Embouts plastique
- Conditionné sous film rétracté

Finition	Blanc	Blanc		
Référence	822712 CT	822715 CT		
Longueur	1m20	1m50		
		1	1 (1	
Finition	Blanc	Blanc		
Référence	822718 CT	822720 CT		
Longueur	1m80	2m00		
Finition	Blanc	Blanc	Blanc	
Référence	822725 CT	822730 CT	822735 CT	-
Longueur	2m50	3m00	3m50	-
	•		•	

Pour toutes autres tailles, consulter le service commercial

# **ACCESSOIRES**









Finition	Blanc	
Référence	822830 <b>(v)</b>	





Finition	Blanc	
Référence	822740	(v x100)



Glisseur à œillet

Finition	Blanc	
Référence	228030 (v x100)	
Reference	228031 CT (c x10)	





Finition	Blanc	
Référence	822770	(v)



**Galet suspendeur** 

Finition	Blanc	
Référence	822750	(v x100)



Support de plafond

Finition	Zingué
Référence	822800 (v)



**Embout** 

Finition	Blanc	
Référence	822780 (v)	




Raccord

Finition	Bla	anc
Référence	822810	(v)



Support de plafond click

Finition	Blanc	
Référence	822790 <b>(v)</b>	












Montage de support de plafond click








Démontage





# Collection RAIL

# Rail classique 24 x 16 mm



# RAIL CHROMALU



#### Rail acier non monté

Finition	Décor alu
Référence	183010
Longueur	Le mètre (jusqu'à 3m50)





## Montage tapissier lance-rideau

#### Composition:

- Rail acier décor alu
- Arrêts de fin plastique
- Conducteur à croisement plastique
- Patte de croisement acier laqué blanc
- Galets suspendeurs plastique, axe acier
- Conditionné sous film rétracté



Finition	Décor alu	Décor alu	Décor alu	
Référence	183012 CT	183015 CT	183018 CT	
Longueur	1m20	1m50	1m80	
				1
Finition	Décor alu	Décor alu	Décor alu	Décor alu
Référence	102020 CT	40202F CT	402020 CT	10202F CT
Reference	183020 CT	183025 CT	183030 CT	183035 CT

Pour toutes autres tailles, consulter le service commercial

#### **RAIL CHROMALU**


Composition pour 1 ou 2 rideaux :

- Rail acier décor alu
- Garniture de poulie plastique, roulettes laiton, axe acier
- 1 ou 2 conducteurs à croisement plastique
- Patte de croisement acier laqué blanc
- Galets suspendeurs plastique, axe acier
- Drisse ø 3 mm nylon polyamide, retombée 2m50
- Tirage sans fin, avec fenêtre pour tirage
- Conditionné sous fourreau cristal



#### Montage tapissier 1 rideau

Finition	Décor alu	Décor alu
Référence	183112 CT	183115 CT
Longueur 1m20 1m		1m50
		·
Finition	Décor alu	Décor alu
Finition Référence	Décor alu 183118 CT	Décor alu 183120 CT
	2 0001 0.10	





# Montage tapissier 2 rideaux

		I.		
Finition	Décor alu	Décor alu		
Référence	183212 CT	183215 CT	_	
Longueur	1m20	1m50		
Finition	Décor alu	Décor alu		
Référence	183218 CT	183220 CT	_	
Longueur	1m80	2m00	_	
			1	
Finition	Décor alu	Décor alu	Décor alu	
Référence	183225 CT	183230 CT	183235 CT	
Longueur	2m50	3m00	3m50	

Pour toutes autres tailles, consulter le service commercial

#### **RAIL CHROMALOR**



#### Rail acier non monté

Finition	Décor laiton	
Référence	182010	
Longueur	Le mètre (jusqu'à 3m50)	





### Montage tapissier lance-rideau

#### Composition:

- Rail acier décor laiton
- Arrêts de fin plastique
- Conducteur à croisement plastique
- Patte de croisement acier laqué blanc
- Galets suspendeurs plastique, axe acier
- Conditionné sous film rétracté



Finition	Décor laiton	Décor laiton	Décor laiton
Référence	182012 CT	182015 CT	182018 CT
Longueur	1m20	1m50	1m80
		•	•

Finition	Décor laiton	Décor laiton	Décor laiton	Décor laiton
Référence	182020 CT	182025 CT	182030 CT	182035 CT
Longueur	2m00	2m50	3m00	3m50





## Montage tapissier 1 rideau Montage tapissier 2 rideaux

#### Composition pour 1 ou 2 rideaux :

- Rail acier décor laiton
- Garniture de poulie plastique, roulettes laiton, axe acier
- 1 ou 2 conducteurs à croisement plastique
- Patte de croisement acier laqué blanc
- Galets suspendeurs plastique, axe acier
- Drisse ø 3 mm nylon polyamide, retombée 2m50

Finition Décor laiton Décor laiton

- Tirage sans fin, avec fenêtre pour tirage
- Conditionné sous fourreau cristal

182112 CT	182115 CT	
1m20	1m50	
Décor laiton	Décor laiton	
182118 CT	182120 CT	
1m80	2m00	
Décor laiton	Décor laiton	Décor laiton
182125 CT	182130 CT	182135 CT
2m50	3m00	3m50
	1m20 Décor laiton 182118 CT 1m80 Décor laiton 182125 CT	1m20       1m50         Décor laiton       Décor laiton         182118 CT       182120 CT         1m80       2m00         Décor laiton       Décor laiton         182125 CT       182130 CT

Finition	Décor laiton	Décor laiton	
Référence	182212 CT	182215 CT	
Longueur	1m20	1m50	
Finition	Décor laiton	Décor laiton	
Référence	182218 CT	182220 CT	
Longueur	1m80	2m00	
Finition	Décor laiton	Décor laiton	Décor laiton
Référence	182225 CT	182230 CT	182235 CT
Longueur	2m50	3m00	3m50

Pour toutes autres tailles, consulter le service commercial

#### RAIL CHROMALAC



#### Rail acier non monté

Finition	Blanc
Référence	189010
Longueur	Le mètre (jusqu'à 3m50)





#### Montage tapissier lance-rideau

#### Composition:

- Rail acier blanc
- Arrêts de fin plastique
- Conducteur à croisement plastique
- Patte de croisement acier laqué blanc
- Galets suspendeurs plastique, axe acier
- Conditionné sous film rétracté

Finition	Blanc	Blanc	Blanc	
Référence	189012 CT	189015 CT	189018 CT	
Longueur	1m20	1m50	1m80	
Finition	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Référence	189020 CT	189025 CT	189030 CT	189035 CT
Longueur	2m00	2m50	3m00	3m50





## Montage tapissier 1 rideau Montage tapissier 2 rideaux

#### Composition pour 1 ou 2 rideaux :

- Rail acier blanc
- Garniture de poulie plastique, roulettes laiton, axe acier
- 1 ou 2 conducteurs à croisement plastique
- Patte de croisement acier laqué blanc
- Galets suspendeurs plastique, axe acier
- Drisse ø 3 mm nylon polyamide, retombée 2m50
- Tirage sans fin, avec fenêtre pour tirage
- Conditionné sous fourreau cristal

Finition	Blanc	Blanc	
Référence	189112 CT	189115 CT	
Longueur	1m20	1m50	
Finition	Blanc	Blanc	
Référence	189118 CT	189120 CT	
Longueur 1m80		2m00	
Finition	Blanc	Blanc	Blanc
Référence	189125 CT	189130 CT	189135 CT
Longueur	2m50	3m00	3m50

Finition	Blanc	Blanc	
Référence	189212 CT	189215 CT	
Longueur	1m20	1m50	
Finition	Blanc	Blanc	
Référence	189218 CT	189220 CT	
Longueur	1m80	2m00	
Finition	Blanc	Blanc	Blanc
Référence	189225 CT	189230 CT	189235 CT
Longueur	2m50	3m00	3m50

Pour toutes autres tailles, consulter le service commercial

## **ACCESSOIRES**

#### Montage tapissier

Garniture de poulie pour rail avec fenêtre roulette laiton et axe acier

Finition	Bla	nc
Référence	282010	(v)



Garniture de poulie pour rail sans fenêtre roulette laiton et axe acier

	Finition	Blanc	
	D(f(	284010 (v)	
ı	Référence	284011 CT (c x1)	





Conducteur à croisement pour patte démontable

Finition	Bland	:
Référence	082010	(v)
Reference	082011 CT	(c x2 conducteurs + 2 pattes)



Patte de croisement acier

Finition	Bla	nc
Référence	082020	(v)



Arrêt de fin

Finition	Nickelé		Blaı	nc
Référence	300010	(v)	300020	(v)



Arrêt de fin

Finition	Blanc	
Référence	311010	(v)
	311011 CT	(c x2)



Galet suspendeur avec axe acier

	Finition	Blanc	
Référer	Diffinance	037040	(v x100)
	кетегепсе	037041 CT	(c x10)



Bobine de drisse Ø 3 mm

	Finition	Nylon polyamide	
Réfé	Dáfásansa	094060	(v x700m)
	Référence	094051 CT	(c x10m)



## **RAIL BASIC**



## Montage 1 rideau



## Montage 2 rideaux

Composition pour 1 ou 2 rideaux:

- Rail acier
- Garniture de poulie plastique
- 1 ou 2 conducteurs à croisement plastique
- Glisseurs suspendeurs plastique
- Drisse ø 2,5 mm nylon polypropylène, tirage à gland
- Conditionné sous film rétracté



Finition	Décor alu	Décor alu
Référence	144112 CT	144115 CT
Longueur	1m20	1m50

Finition	Décor alu	Décor alu
Référence	144118 CT	144120 CT
Longueur	1m80	2m00

Finition	Décor alu	Décor alu	Décor alu
Référence	144125 CT	144130 CT	144135 CT
Longueur	2m50	3m00	3m50

Finition	Blanc	Blanc
Référence	143112 CT	143115 CT
Longueur	1m20	1m50

Finition	Blanc	Blanc
Référence	143118 CT	143120 CT
Longueur	1m80	2m00

Finition	Blanc	Blanc	Blanc
Référence	143125 CT	143130 CT	143135 CT
Longueur	2m50	3m00	3m50

Finition	Décor alu	Décor alu
Référence	144212 CT	144215 CT
Longueur	1m20	1m50

Finition	Décor alu	Décor alu
Référence	144218 CT	144220 CT
Longueur	1m80	2m00

Finition	Décor alu	Décor alu	Décor alu
Référence	144225 CT	144230 CT	144235 CT
Longueur	2m50	3m00	3m50

Finition	Blanc	Blanc
Référence	143212 CT	143215 CT
Longueur	1m20	1m50

Finition	Blanc	Blanc	
Référence	143218 CT	143220 CT	
Longueur	1m80	2m00	

Finition	Blanc	Blanc	Blanc
Référence	143225 CT	143230 CT	143235 CT
Longueur	2m50	3m00	3m50

Pour toutes autres tailles, consulter le service commercial

## **ACCESSOIRES**

## Montage basic

## Garniture de poulie

Finition	Blanc	
Référence	244010	(v)
	244011 CT	(c x1)



## Conducteur à croisement

Finition	Blanc	
Référence	039020	(v)
	039021 CT	(c x2)



## Glisseur suspendeur

Finition	Blanc	
Référence	037020 (v x100)	
	037021 CT (c x10)	



## Bobine de drisse Ø 2,5 mm

Finition	Nylon polypropylène	
Référence	093020 (v x700 m)	
	093011 CT (c x10 m)	



## À platine simple avec vis de blocage

Finition	Alunali	Alunali	
rillition	Alu poli	Alu poli	
Référence	008020 (v)	008100 (v)	
Reference	008021 CT (c x2)	008101 CT (c x2)	
Saillie	40 mm	80 mm	
	1		
Finition	Décor laiton	Décor laiton	
D/f/	008040 (v)	008110 <b>(v)</b>	
Référence	008041 CT (c x2)	008111 CT (c x2)	
Saillie	40 mm 80 mm		
Finition	Blanc	Blanc	
D(f(	008120 (v)	008140 (v)	
Référence	008121 CT (c x2)	008141 CT (c x2)	
Saillie	40 mm	80 mm	



## De face simple démontable

Finition	Alu poli	Alu poli	
Référence	242440 (v)	242480 (v)	
Kererence	242441 CT (c x2)	242481 CT (c x2)	
Saillie	40 mm	80 mm	
Finition	Décor laiton	Décor laiton	
D(f(	242040 (v)	242080 (v)	
Référence	242041 CT (c x2)	242081 CT (c x2)	
Saillie	40 mm	80 mm	
		1	
Finition	Blanc	Blanc	
D(f(	242740 (v)	242780 (v)	
Référence	242741 CT (c x2)	242781 CT (c x2)	
Saillie	40 mm	80 mm	



#### De face double démontable

Finition	Alu poli	_
Référence	243460 (v)	
Reference	243461 CT (c x2)	
Saillie	60 - 120 mm	-
Finition	Décor laiton	Bla
Ráfáranca	243060 <b>(v)</b>	243760

60 - 120 mm

Référence

Saillie

Blanc

60 - 120 mm

243061 CT (c x2) 243761 CT (c x2)

(v)



## De plafond simple démontable

Finition	Alu poli	
Référence	240410 (v)	
	240411 CT (c x2)	

Finition	Décor laiton	Blanc
D/f/	240010 (v)	240710 (v)
Référence	240011 CT (c x2)	240711 CT (c x2)



## De plafond double démontable

Finition	Alu poli	
Diffinance	241410 (v)	
Référence	241411 CT (c x2)	
Entraxe	65 mm	

Finition	Décor laiton	Blanc
Dáfásanas	241010 (v)	241710 (v)
Référence	241011 CT (c x2)	241711 CT (c x2)
Entraxe	65 mm	65 mm



## De plafond simple avec vis de blocage

Finition	Alu poli	
Référence	023010 (v)	
	023011 CT (c x2)	

Finition	Décor laiton	Blanc
Dáfásanas	023030 (v)	023050 <b>(v)</b>
Référence		023051 CT (c x2)



## De plafond double avec vis de blocage

Finition	Alu poli	
Référence	023020 <b>(v)</b>	
	023021 CT (c x2)	
Entraxe	60 mm	

Finition	Décor laiton	Blanc
Dáfásansa	023040 (v)	023060 (v)
Référence	023041 CT (c x2)	023061 CT (c x2)
Entraxe	60 mm	60 mm



## Naissance simple

Finition	Alu poli	
Référence	006010 (v)	
	006011 CT (c x2)	

Finition	Décor laiton	Blanc
Référence	006030 (v)	006040 (v)
	006031 CT (c x2)	006041 CT (c x2)



Fer à pointe - 1 gond dévissable Carré 8 mm

Finition	Zingué	
Référence	306070 (v)	
Saillie	160 mm	



Fer à pointe - 2 gonds dévissables - Carré 8 mm

Finition	Zingué	Zingué
Référence	306090 (v)	306110 (v)
Saillie	190 mm	250 mm
Finition	Zingué	Zingué



Référence 306120 (v) 306150 (v) 300 mm 450 mm

À platine - 2 gonds dévissables - Carré 8 mm avec platine de fixation 3 vis

Finition	Zingué	
Référence	307230 (v)	
Saillie	150 mm	

Finition	Zingué		Zing	jué
Référence	307250 (v)		307260	(v)
Saillie	250 mm		300	mm



Collier ouvert avec vis de blocage pour fer à pointe et support platine


Finition	Blanc	
Référence	019050 (v)	





# Collection RAIL

# Rail plafond 25 x 10 mm





#### Rail acier non monté

Finition	Blanc
Référence	117000
Longueur	Le mètre (jusqu'à 3m50)





### Montage lance-rideau

#### Composition:

- Rail acier percé
- Arrêts de fin plastique
- Galets suspendeurs plastique, axe acier
- Conditionné sous film rétracté



Finition	Blanc						
Référence	117012 CT	117015 CT	117018 CT	117020 CT	117025 CT	117030 CT	117035 CT
Longueur	1m20	1m50	1m80	2m00	2m50	3m00	3m50

Pour toutes autres tailles, consulter le service commercial

#### **ACCESSOIRES**



## Garniture de poulie

Finition	Blanc	
Référence	221010	(v)
	221011 CT	(c x1)



#### Conducteur à croisement avec axe acier

า	Blanc	
	221010 (v)	
nce	221011 CT (c x1)	_

Finition	Blanc	
Référence -	225010	(v)
	225011 CT	(c x2)





#### Suspendeur pour rail avec axe acier

Finition	Blanc	
D (f (	224010 (v x100)	
Référence	224011 CT (c x10)	



#### Arrêt de fin


Finition	Blanc	
Dáfásanas	211010 (v)	
Référence	211011 CT (c x2)	





# Collection RAIL

# Rail plafond 2 voies





### Rail aluminium non monté

Finition	Blanc
Référence	863700
Longueur	Le mètre (jusqu'à 3m50)





## Montage lance-rideau

#### Composition:

- Rail 2 voies alu percé
- Arrêts de fin plastique
- Galets suspendeurs plastique
- Embouts plastique
- Conditionné sous film rétracté



Finition	Blanc	Blanc	Blanc	
Référence	863712 CT	863715 CT	863718 CT	
Longueur	1m20	1m50	1m80	
Finition	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Référence	863720 CT	863725 CT	863730 CT	863735 CT
Longueur	2m00	2m50	3m00	3m50

Pour toutes autres tailles, consulter le service commercial

## **ACCESSOIRES**

# Galet suspendeur crochet

Finition	Blanc	
Référence	822740	(v x100)



## Galet suspendeur

Finition	Bla	anc
Référence	822750	(v x100)



# Galet suspendeur à bille

Finition	Blanc	
Référence	863750	(v x100)



## Arrêt de fin

Finition	Blanc	
Référence	822770	(v)





Finition	Blanc	
Référence	863740	(v)



Finition	Blanc	
Référence	863770	(v)




## Raccord d'angle


Finition	Zing	gué	
Référence	863780	(v)	



#### Explications de montage









# Collection RAIL

## **Accessoires**

## Lance-rideau

Finition	Laiton verni	
Référence	068510 (v)	
	068511 CT (c x1)	
Longueur	1m00	

Finition	Plexi	
Référence	067010 (v)	
	067011 CT (c x1)	
Longueur	1m00	





## Gland monobloc

Finition	Laiton poli	
Référence	404010	(v)
	404011 CT	(v x2)

Finition	Chromé	Blanc
Référence	404020 (v)	404070 (v)
Reference	404021 CT (c x2)	404071 CT (c x2)



Hauteur 39 mm

## Gland monobloc

Finition	Laiton poli	
Référence	403010	(v)
	403011 CT	(c x2)

Finition	Chromé	Blanc
Référence	403020 (v)	403070 (v)
Kererence	403021 CT (c x2)	403071 CT (c x2)



Hauteur 29 mm

## **ACCESSOIRES**

### Raccord

Finition	Laiton poli	
Référence	113010	(v)
	113011 CT	(c x2)

Finition	Chromé	Blanc
Référence	113020 (v)	113070 (v)
Kererence	113021 CT (c x2)	113071 CT (c x2)



Hauteur 26 mm

## Tendeur avec ressort

Finition	Blanc	
Référence	115710 (v)	
	115711 CT (c x2)	



Hauteur 40 mm

## Attache cordon

Finition	Décor laiton	
Référence	263050	(v)
	263051 CT	(c x2)

Finition	Chromé	Blanc
Référence	263060 (v)	263070 (v)
Reference	263061 CT (c x2)	263071 CT (c x2)



Hauteur 75 mm

## Poulie de bas

Finition	Blanc	
Référence	323010 (v)	
	323011 CT (c x1)	



Hauteur 40 mm

## Contrepoids 110 g

Finition	Blanc	
Référence	411020 <b>(v)</b>	
кетегепсе	411021 CT (c x1)	
Longueur	100 x 30 mm	



## Agrafe escargot

Finition	Blanc	
Référence	030030 (v x100)	
	030040 <b>(v</b> x1000)	
	030021 CT (c x20)	
Hauteur	30 mm	



## Agrafe escargot

Finition	Zingué	
Référence	024030	(v x100)
	024040	(v x1000)
	024021 CT	(c x20)
Hauteur	30 mm	



### **ACCESSOIRES**

## Agrafe tailleur

Finition	Zingué	
Référence	026030	(v x100)
	026040	(v x500)
	026021 CT	(c x20)
Hauteur	24 n	nm



## Agrafe fil

Finition	Nickelé	
Référence	050010 (v x100)	
	050011 CT (c x10)	
Hauteur	24 mm	



## Agrafe fil 2 branches

Finition	Nickelé		
Référence	052010 (v x100)		
	052011 CT (c x10)		
Hauteur	34 mm		



## Agrafe à pointe

Finition	Nickelé	
Référence	058010 (v x100)	
	058011 CT (c x10)	
Hauteur	34 mm	



## Agrafe flamande

Finition	Zingué		
Référence	028010 (v x100)		
	028011 CT (c x10)		
Hauteur	70 mm		



# Agrafe tous plis 1 branche basse

Finition	Zingué	
Référence	059120 (v x100)	
	059121 CT (c x10)	
Hauteur	70 mm	



# Agrafe tous plis 2 branches haute

Finition	Zingué		
Référence	048030 (v x100)		
	048031 CT (c x10)		
Hauteur	50 mm		



# Agrafe tous plis 2 branches basse

Finition	Zingué		
Référence	048040 (v x100)		
	048041 CT (c x10)		
Hauteur	50 mm		



# Agrafe tous plis 2 branches haute

Finition	Zingué		
Référence	048010 (v x100)		
	048011 CT (c x10)		
Hauteur	70 mm		



Finition	Zingué	
Référence	048020 (v x100)	
	048021 CT (c x10)	
Hauteur	70 mm	



#### Agrafe tous plis 4 branches haute

Finition	Zingué		
Référence	027010 (v x100)		
	027011 CT (c x10)		
Hauteur	70 mm		



#### Agrafe tous plis 4 branches basse

Finition	Zingué		
Référence	027020 (v x100)		
	027021 CT (c x10)		
Hauteur	70 mm		







# Collection **PENDERIE**

Ø 16 mm

#### **TUBES**

#### Conditionné sous film rétracté



## **Décor laiton**

Longueur	0m80	1m00	1m20	
Référence	035208 CT	035210 CT	035212 CT	
Longueur	1m50	1m80	2m00	2m50
Référence	035215 CT	035218 CT	035220 CT	035225 CT



#### Chromé

Longueur	0m80	1m00	1m20	
Référence	049208 CT	049210 CT	049212 CT	
	l	l	I	I
Longueur	1m50	1m80	2m00	2m50
Référence	049215 CT	049218 CT	049220 CT	049225 CT



#### Blanc

Longueur	0m80	1m00	1m20	
Référence	314208 CT	314210 CT	314212 CT	
Longueur	1m50	1m80	2m00	2m50
Référence	314215 CT	314218 CT	314220 CT	314225 CT

#### **GARNITURES**

#### Composition:

- Tube ø 16 mm, 1m50 2 supports saillie 45 mm 4 vis
- Conditionné sous sachet avec cavalier

Finition	Blanc
Référence	530715 CT
Longueur	1m50

## **EMBOUTS**



# Contemporain à clip

Finition	Laiton verni	
Référence	109180	(v)
Reference	109181 CT	(c x2)

Finition	Chromé	Blanc	
Référence	109160 (v)	109170 (v)	
Reference	109161 CT (c x2)	109171 CT (c x2)	



Saillie 25 mm Hauteur 18 mm



## Régency à clip

Finition	Laiton verni	
Référence	110180	(v)
Keierence	110181 CT	(c x2)

Finition	Chromé	Blanc
Référence	110160 (v)	110170 (v)
Reference	110161 CT (c x2)	110171 CT (c x2)



Saillie 15 mm Hauteur 19 mm

## **SUPPORTS**



## Support

Finition	Décor laiton	Décor laiton
Référence	062030 (v)	025350 (v)
Keterence	062031 CT (c x2)	025351 CT (c x2)
Saillie	45 mm	60 mm

Finition	Chromé	Chromé
Référence	062040 (v)	025340 (v)
Reference	062041 CT (c x2)	025341 CT (c x2)
Saillie	45 mm	60 mm

Finition	Blanc	Blanc	
Référence	025110 (v)	025120 (v)	
Reference	025111 CT (c x2)	025121 CT (c x2)	
Saillie	45 mm	60 mm	



## Support profilé

Finition	Alu poli	Alu poli	
Référence	025210 (v)	025220 (v)	
кетегепсе	025211 CT (c x2)	025221 CT (c x2)	
Saillie	45 mm	60 mm	

Finition	Blanc	Blanc
Référence	025230 (v)	025240 (v)
	025231 CT (c x2)	025241 CT (c x2)
Saillie	45 mm	60 mm



## Support double Ø 16 et 16 mm

Finition	Décor laiton	
Référence	044030	(v)
Kelerence	044031 CT	(c x2)

Finition	Chromé	Blanc	
Dáfáranca	044040 (v)	044020 (v)	
Référence	044041 CT (c x2)	044021 CT (c x2)	



Saillie 85 mm

## Support d'extrémité

Finition	Décor laiton		
Référence	025510	(v)	
Kelerence	025511 CT	(c x2)	

	Finition	Chromé		Blanc	
Dáfásansa		025610	(v)	025410	(v)
	Référence	025611 CT	(c x2)	025411 CT	(c x2)



Saillie 50 mm

## Support de milieu

Finition	Décor laiton		
Dáfáranca	025520	(v)	
Référence	025521 CT	(c x2)	

Finition	Chromé	Blanc	
Référence	025620 (v)	025420 (v)	
Reference	025621 CT (c x2)	025421 CT (c x2)	



## **ACCESSOIRES**



## Piton d'embrasure démontable

Finition	Laiton verni	Chromé	
Dáfásanas	111030 (v)	111040 (v)	
Référence	111031 CT (c x2)	111041 CT (c x2)	



Saillie 16 mm Hauteur 19 mm



### Naissance

Finition	Décor laiton	
Référence	121060	(v)
кетегепсе	121061 CT	(c x2)
Embase	Ø 42 mm	

Finition	Chromé	Blanc	
Référence	121070 (v)	121010 (v)	
Kererence	121071 CT (c x2)	121011 CT (c x2)	
Embase	Ø 42 mm	Ø 42 mm	



Saillie 17 mm



## Naissance

Finition	Blanc	
Référence	312010	(v)
	312011 CT	(c x2)
Embase	Ø 35 mm	




Saillie 17 mm



## **Embout rentrant**

Finition	Blanc	
Dáfáranca	310032 CT	(v x10)
Référence	310031 CT	(c x2)





# Collection **PENDERIE**

Ø 19 mm

#### **TUBES**

#### Conditionné sous film rétracté

## Décor laiton

Longueur	0m80	1m00	1m20	
Référence	035408 CT	035410 CT	035412 CT	
Longueur	1m50	1m80	2m00	2m50
Référence	035415 CT	035418 CT	035420 CT	035425 CT



### Chromé

Longueur	0m80	1m00	1m20	
Référence	049408 CT	049410 CT	049412 CT	
		ı	I	I
Longueur	1m50	1m80	2m00	2m50
Référence	049415 CT	049418 CT	049420 CT	049425 CT



#### Blanc

Longueur	0m80	Imuu	1m20	_
Référence	314408 CT	314410 CT	314412 CT	
Longueur	1m50	1m80	2m00	2m50
Référence	314415 CT	314418 CT	314420 CT	314425 CT

## **EMBOUTS**



## Régency à clip

Finition Laiton verni		Chromé
Référence	110120 (v)	110150 (v)
Reference	110121 CT (c x2)	110151 CT (c x2)



## Su

## Support

Finition	Décor laiton	Décor laiton
Dáfásansa	062070 (v)	025370 (v)
Référence	062071 CT (c x2)	025371 CT (c x2)
Saillie 45 mm		60 mm



Finition	Chromé	Chromé	Blanc	Blanc
D(f(	062080 (v)	025360 (v)	025260 (v)	025270 (v)
Référence	062081 CT (€ x2)	025361 CT (c x2)	025261 CT (c x2)	025271 CT (c x2)
Saillie	45 mm	60 mm	45 mm	60 mm

## **ACCESSOIRES**



## Piton d'embrasure démontable

Finition	Laiton verni	Chromé	
Référence	111070 (v)	111080 (v)	
Reference	111071 CT (c x2)	111081 CT (c x2)	



Saillie 18 mm Hauteur 23 mm



### Naissance

Finition	Décor lai	Décor laiton	
Référence	121120	(v)	
кетегепсе	121121 CT	(c x2)	
Embase	Ø 45 m	m	

Finition Chromé		Blanc
Référence	121130 (v)	121190 (v)
кетегепсе	121131 CT (c x2)	121191 CT (c x2)
Embase	Ø 45 mm	Ø 45 mm



Saillie 19 mm

## Naissance

Finition	Blanc		
Référence	312020	(v)	
	312021 CT	(c x2)	
Embase	Embase Ø 40 mm		



Saillie 15 mm

## **Embout rentrant**

Finition	Blanc
Référence	310022 CT (v x10)
Reference	310021 CT (c x2)





# Collection **PENDERIE**

Ø 21 x 18 mm

### **TUBES OVALES**

#### Conditionné sous film rétracté



#### Bronze

Longueur	1m00	1m50	2m00	2m50
Référence	562010 CT	562015 CT	562020 CT	562025 CT

### **SUPPORTS**

## Support

Finition	Bronze	
Référence	565020	(v)
	565021 CT	(c x2)



Finition	Bronze	e
Diffinance	564010	(v)
Référence	564011 CT	(c x2)



Finition	Bronze	
Référence	563010	(v)
	563011 CT	(c x2)









# Collection **PENDERIE**

## Ø 30 x 15 mm

## **TUBES OVALES**

#### Conditionné sous film rétracté



## **Décor laiton**



Longueur	1m00	1m50	2m00	2m50
Référence	130010 CT	130015 CT	130020 CT	130025 CT



## Chromé

Longueur	1m00	1m50	2m00	2m50
Référence	130510 CT	130515 CT	130520 CT	130525 CT



#### Blanc

Longueur	1m00	1m50	2m00	2m50
Référence	130710 CT	130715 CT	130720 CT	130725 CT

### **SUPPORTS**



## Support

Finition	Décor laiton	
Référence	131010	(v)
	131011 CT	(c x2)

Finition	Chromé	Blanc	
Référence	131510 (v)	131710 (v)	
Reference	131511 CT (c x2)	131711 CT (c x2)	





## Support d'extrémité

Finition	Décor laiton	
Référence	132010	(v)
	132011 CT	(c x2)

Finition	Chromé	Blanc	
Référence	132510 (v)	132710 (v)	
Keierence	132511 CT (c x2)	132711 CT (c x2)	



Hauteur 45 mm



## Support d'extrémité avec vis de blocage

Finition	Décor laiton	
Référence	134010	(v)
	134011 CT	(c x2)

Finition	Chromé	Blanc	
Référence	134510 (v)	134710 (v)	
Reference	134511 CT (c x2)	134711 CT (c x2)	



Hauteur 60 mm





# Tringle portière

### TRINGLES BASIC

#### Composition:

- Rail aluminium 25 x 16 mm
- Support acier zingué
- Vis de fixation
- Conditionné sous fourreau cristal

Finition	Décor alu	Décor alu
Référence	163511 CT (c x1)	163521 CT (c x1)
longueur	1m00	1m20



#### **ACCESSOIRES**



Galets

Finition	Gris	
Référence	163611 CT	(c x10)





Tige de renfoncement

Finition	Zingué	
Référence	163711 CT (c x1)	



#### **TRINGLES BOCAMA**

#### Composition:

- Profil acier zingué 26 x 14 mm avec agrafes double de fixation
- Longueur de tige : 55 cm



## **Tige droite**

Finition	Zingué	Zingué
Référence	163010 (v)	163030 (v)
longueur	1m00	1m20





## Tige contre coudée

Finition	Zingué	Zingué
Référence	163110 <b>(v)</b>	163130 <b>(v)</b>
longueur	1m00	1m20



#### Composition:

- Profil acier zingué 26 x 14 mm avec agrafes double de fixation
- 1 tige de réglage en hauteur rivée sur curseur fixe
- Longueur de tige : 55 cm



## Tige de renfoncement

Finition	Zingué	
Référence	163230 (v)	
longueur	1m20	



#### **ACCESSOIRES**



## 5 agrafes et 5 coulisseaux

Finition	Zingué
Référence	163002 CT (c x5)





# Tringle à tapis ø 12,7 mm

#### **TUBES**

Conditionné sous film rétracté



Longueur	0m60	0m70	0m80
Référence	114060 CT	114070 CT	114080 CT

## Laiton vieilli

Longueur	0m60	0m70	0m80
Référence	114160 CT	114170 CT	114180 CT

## Nickel mat

Longueur	0m60	0m70	0m80
Référence	114260 CT	114270 CT	114280 CT

Pour toutes autres tailles, consulter le service commercial

#### **EMBOUTS ET CONSOLES**

1 ensemble droit et gauche



Finition	Laiton	vieilli
Référence	288100	(v)





Finition	Laiton verni	Nickel mat
Référence	289000 (v)	289200 (v)



Saillie 48 mm Hauteur 45 mm



Saillie 40 mm Hauteur 45 mm









## **Préclous**

## **GUIDES ET CLOUS D'AMEUBLEMENT**

En acier - Préclous avec guide plastique opaque Ø 11 mm



## Préclous

Finition	Décor laiton	Décor laiton
Référence	331011 CT	331021 CT
Longueur	1m00	3m00
Nbre de clous	96	288

Finition	Bronze vieilli	Bronze vieilli
Référence	331031 CT	331041 CT
Longueur	1m00	3m00
Nbre de clous	96	288







## Kit câble



#### Kit câble

#### Composition:

- 1 câble acier Ø 1,98 mm de 5 mètres
- 2 supports laiton verni ou chromé
- 2 vis et 2 chevilles de pose
- 1 clé 6 pans
- 2 serre-câbles

Finition	Laiton verni	Laiton chromé
Dáfásansa	689010 (v)	689110 <b>(v)</b>
Référence	689011 CT (c x1)	689111 CT (c x1)
longueur	5m00	5m00





### Câble

Finition	Zingué		
Dáfásansa	689000 (v)		
Référence	689001 CT (c x1)		
longueur	10m00		



#### **SUPPORTS**



## Support milieu

Finition	Laiton verni	Laiton chromé
D/f/	689520 (v)	689620 (v)
Référence	689521 CT (c x1)	689621 CT (c x1)



Saillie 35 mm



## Support

Finition	Laiton verni	Laiton chromé	
Référence	689502 CT (c x2)	689602 CT (c x2)	



Saillie 25 mm



## **Anneaux**

# Anneau pince

Finition	Décor laiton		Nickelé	
Référence	822010	(v)	822110	(v)
Keierence	822011 CT	( <b>c</b> x10)	822111 CT	<b>(c</b> x10 <b>)</b>



## **Anneau crochet**

Finition	Décor laiton	Nickelé
Référence	824010 <b>(v)</b>	824110 <b>(v)</b>
кетегепсе	824011 CT (c x	0) 824111 CT (c x10)



## Anneau-pince

Finition	Décor laiton	Décor laiton
Référence	029010 (v)	029020 (v)
кетегепсе	029011 CT (c x6)	029021 CT (c x6)
Diamètre	Ø 14 mm	Ø 22 mm

Finition	Décor laiton	Décor laiton	Décor laiton	
Référence	029030 <b>(v)</b>	029040 <b>(v)</b>	029050 (v)	
Kererence	029031 CT (c)	6) 029241 CT (c x8)	029251 CT (c x8)	
Diamètre	Ø 30 mm	Ø 35 mm	Ø 40 mm	

Finition	Nickelé		Nickelé	
Référence	029110 (v)		029120	(v)
Diamètre	Ø 14 mm		Ø 22 mm	

Finition	Nickelé		Nickelé		Nickelé	
Référence	029130	(v)	029140	(v)	029150	(v)
Diamètre	Ø 30 mm		Ø 35 mm		Ø 40 ı	mm





## Anneau-pince croco

Fini	tion	Décor laiton		Nickelé	
Référence		493350	(v)	493320	(v)
		493351 CT	(c x8)	493321 CT	(c x8)
Dia	mètre	Ø 25 mm		Ø 25 m	m

Finition	Noir brossé	Sable brossé	Rouille brossé	
Référence	493300 <b>(v)</b>	493310 <b>(v)</b>	493380 (v)	
Keterence	493301 CT (c x8)	493311 CT (c x8)	493381 CT (c x8)	
Diamètre	Ø 25 mm	Ø 25 mm	Ø 25 mm	



#### Anneau avec silencieux

Finition	Laiton poli	Laiton poli	
Référence	815040 (v)	815050 (v)	
Kererence	815041 CT (c x10)	815051 CT (c x10)	
Diamètre	Ø 20 x 27 mm	Ø 22 x 30 mm	
Finition	Laiton verni	Laiton verni	
	Laiton verni 815060 (v)	Laiton verni 815070 (v)	
Finition Référence			



#### Anneau brisé à froncer

Finition	Décor laiton	Décor laiton	Décor laiton	
Référence	020510 (v x100)	020520 (v x100)	020530 (v x100)	
Kelerence	020511 CT (c x10)	020521 CT (c x10)	020531 CT (c x10)	
Diamètre	Ø 21 x 25 mm	Ø 28 x 32 mm	Ø 30 x 34 mm	
Plustations	7:	7:	7:	
Finition	Zingué	Zingué	Zingué	
	Zingué 020010 (v x100)		Zingué 020030 (v x100)	
Finition Référence			3	
	020010 (v x100)	020020 (v x100)	020030 (v x100)	



### **Anneau Saumur**

Finition	Laiton poli	Laiton poli
Référence	017110 (v x100)	017140 (v x100)
Kererence	017011 CT (c x10)	017041 CT (c x10)
Diamètre	Ø 12 x 16 mm	Ø 26 x 30 mm
Finition	Décor laiton	Décor laiton
	Décor laiton 017120 (v x100)	Décor laiton 017130 (v x100)
Finition Référence		



### Anneau

Finition	Bla	anc	Bla	anc	Bla	nc
Référence	375050	(v x100)	375060	(v x100)	375070	(v x100)
Keterence	375011 C	T (c x10)	375021 C	T (c x10)	375031 C	T (c x10)
Diamètre	Ø 20 x	27 mm	Ø 24 x	31 mm	Ø 30 x 3	39 mm



## Annelet

Finition	Opaque	
Référence	021010 (v x100)	
Kererence	021221 CT (c x20)	
Diamètre	Ø 8 x 12 mm	



## Anneau de douche

Finition	Nickelé	
Référence	347010 (v)	
кетегепсе	347011 CT (c x10)	
Diamètre	Ø 30 mm	



## Conditions Générales de Vente

#### COMMANDES

La passation de commande implique de la part de l'acheteur l'adhésion entière et sans réserve aux présentes conditions de vente, l'acheteur renonçant à l'application de ses propres conditions qui lui seraient contraires. Les présentes conditions de vente s'appliquent à la vente de tous nos articles.

Aucune commande ne peut être annulée sans notre consentement. Les commandes d'articles spéciaux ne sont pas susceptibles d'annulation ; leurs quantités peuvent être fournies avec une marge quantitative de  $\pm$  10 % à  $\pm$  5 %.

Non conformité à la commande : la réception des articles vendus éteint toute action contre le vendeur si dans les huit jours qui suivent cette réception, l'acheteur n'a pas notifié sa réclamation pour vice apparent ou non conformité par lettre recommandée avec AR.

Aucun retour de marchandise ne peut être effectué sans accord préalable de notre part. En tout état de cause, nous ne reprenons de marchandise qu'au prix net de facturation de celle-ci diminué de 20 %, sans préjudice des frais de remise en état et conditionnement, le port retour étant acquitté par l'expéditeur.

Nos informations de poids et paquetages ne sont données qu'à titre indicatif.

Bien qu'établis avec le plus grand soin, nos documentations commerciales, catalogues, etc... ne sont pas contractuels.

Le contrat de vente n'est réalisé que sous réserve de notre acceptation.

#### RESERVE DE PROPRIETE

Le transfert de propriété des articles vendus ne pourra intervenir qu'après paiement complet du prix à l'échéance par l'acheteur en principal et intérêt.

Toutefois, l'acheteur supporte tous les risques que la marchandise peut encourir ou occasionner à compter de la livraison. A défaut de paiement dans le délai prévu, le vendeur pourra sans formalité particulière reprendre les articles et résilier le contrat, aux torts exclusifs de l'acheteur.

#### ETUDES - PLANS - MODELES - VISUELS - OUTILLAGES

Les projets, études et documents de toute nature remis ou envoyés par le vendeur restent toujours son entière propriété et doivent lui être rendus sur sa demande. Le vendeur conserve intégralement la propriété intellectuelle de ses projets, études, plans, modèles, visuels, outillages, etc... qui ne peuvent être employés ou communiqués sans son autorisation expresse.

Lorsque la conception de la fourniture est donnée par l'acheteur (sous-traitance, fabrications spéciales...) ce dernier en accepte la pleine responsabilité et garantit

par ailleurs le vendeur contre les conséquences des actions qui pourraient lui être intentées au titre des droits de propriété intellectuelle.

#### **FACTURATION**

Nos prix et conditions sont donnés hors T.V.A. et sans garantie de durée ; la facturation est effectuée au cours du jour de la livraison.

Les prix de nos tarifs sont produits sous réserve d'erreurs typographiques.

Les factures d'un montant net hors T.V.A. inférieur à  $50,00 \in$  font l'objet d'une majoration de  $3,25 \in$  pour frais fixes de facturation.

#### LIVRAISON ET TRANSPORT

La livraison est effectuée soit par la remise directe à l'acheteur, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance dans nos usines ou magasins à un expéditeur ou transporteur choisi par l'acheteur ou par nous-mêmes. Dans le cas où nous nous chargeons des opérations de transport, nous agissons alors au nom et pour le compte de l'acheteur.

Nos délais d'expédition ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement. Un retard ne peut en aucun cas justifier pénalités ou dommages et intérêts et, s'il ne dépasse pas quatre semaines, annulation de la commande ; à l'exception des articles spéciaux et fabrications sur demande qui ne peuvent faire l'objet d'annulation.

Nos marchandises sont vendues départ usine, emballage en sus.

Elles voyagent aux risques et périls du destinataire. Il incombe à l'acheteur de ne donner décharge au transporteur qu'après s'être assuré que la marchandise, qu'elle soit acheminée franco ou non, lui est délivrée complète en bon état et délai. En cas d'avarie ou litige quelconque, il appartient à l'acheteur d'engager personnellement tout recours contre le transporteur, dans les délais légaux et conformément aux articles L133-3 et L133-4 du Code du Commerce.

#### PAIEMENT

Toute demande d'ouverture de compte doit être accompagnée des références d'usage. Toute première commande est payable au comptant.

Après ouverture de compte, le paiement de nos factures s'entend à quarante cinq jours fin de mois d'expédition ; la facture comportera les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des présentes conditions.

La date de réception des marchandises ne peut en aucun cas être prise en considération pour justifier un report d'échéance. Tout report d'échéance ou retard de paiement entraîne ipso facto la facturation des frais correspondants. Toute somme non payée à son échéance entraînera, le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture, l'application de pénalités de retard d'un montant égal à 3 fois le taux d'intérêt légal (loi L441-6 du Code de Commerce) et d'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement (loi du 22 mars 2012). Cette pénalité convenue formellement entre les parties ne nécessitera pas de mise en demeure préalable.

Tout refus de paiement non justifié occasionne l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, y compris les factures non encore échues. Tout incident de règlement nous autorise à interrompre les facilités de crédit jusqu'alors consenties. En cas de recouvrements contentieux, les montants en seront majorés de 15 %, sans préjudice des frais supplémentaires de contentieux. Cette stipulation est considérée comme clause pénale selon l'article 1153 du code civil, et cumulable avec la précédente.

#### GARANTIE

Nos marchandises sont l'objet d'une garantie, à partir de la date de livraison et réception, contre tout vice de fabrication.

Cette garantie n'est pas engagée dans les cas suivants :

- Défaut de soins en manutention et stockage.
- Utilisation ou usure anormale du matériel; détériorations ou accidents provenant de négligences, défauts ou erreurs d'entretien.
- Mise en œuvre défectueuse en regard notamment des règles de l'art et des recommandations de pose et d'emploi du vendeur.
- Modification du produit sans accord express du vendeur.
- Matériau ou conception fournis par l'acheteur.
- Tout vice apparent ou non conformité non signalés à réception et tout au moins avant pose et emploi.

L'exécution de garantie se borne à l'échange, nombre pour nombre, des pièces reconnues défectueuses, sans aucune participation aux frais de dépose, pose, remise en état, peintures, travaux, etc... pas plus qu'à d'éventuels dommages immatériels directs ou indirects.

#### MODIFICATION OU SUPPRESSION DE FABRICATIONS

Nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications toutes modifications ou suppressions qui pourraient s'avérer utiles.

#### LITIGES

En cas de contestation, la juridiction compétente est le Tribunal de Commerce de Chartres (28000), France.

#### **Cessot Décoration**

14, rue Croix la Comtesse - CS 70002 - 28409 Nogent-le-Rotrou **Tél.** +00 33 2 37 53 42 00 - **Fax** +00 33 2 37 52 24 23 cessot@cessot-decoration.com - www.cessot-decoration.fr

Cessot Décoration
14 rue Croix la Comtesse - 28400 Nogent-le-Rotrou - Tél. + 00 33 2 37 53 42 00 - Fax + 00 33 2 37 52 24 23 www.cessot-decoration.fr

Conception graphique & réalisation : Agence Okinawa 5/7 rue Barthélemy Thimonnier - 78120 Rambouillet - Tél. + 00 33 1 30 88 67 07 - Fax + 00 33 1 30 88 85 40

Impression: Groupe Timédian
Parc d'activités de Villejust - Courtabœuf 7 - Avenue des deux Lacs - 91140 Villejust - Tél. + 00 33 169 31 92 92 - Fax + 00 33 1 69 31 92 90
Imprimé en France sur papier issu de forêts gérées durablement



### **Cessot Décoration**

14 rue Croix la Comtesse 28400 Nogent-le-Rotrou **Tél.** + 00 33 2 37 53 42 00 **Fax** + 00 33 2 37 52 24 23

www.cessot-decoration.fr