

Cessat



Édition n°11

NATURE

SOMMAIRE



■	Collection ALANA Ø 28 mm	5
---	---------------------------------	---




■	Collection BAMBOU Ø 28 mm	9
---	----------------------------------	---



■	Collection CLASSIQUE BOIS	
	Ø 20 mm	15
	Ø 28 mm	20
	Ø 35 mm	24



■	ACCESSOIRES	
	Bois	30
	Ø 20 mm	31
	Ø 28 et 35 mm	32



NATURE



Collection ALANA

Ø 28 mm



TUBES

Conditionné sous film rétracté et fourreau cristal

Nickel brossé



Longueur	1m60 à 3m00	1m50	2m00	2m50
Référence	164510 CT	164515 CT	164520 CT	164525 CT

EMBOUTS

Diabolo

Finition	Nickel brossé / Cacao	Nickel brossé / Miel
Référence	249190 (v)	249180 (v)
	249191 CT (c x1)	249181 CT (c x1)



Saillie 98 mm Hauteur 50 mm

Pommeau

Finition	Nickel brossé / Cacao	Nickel brossé / Miel
Référence	249290 (v)	249280 (v)
	249291 CT (c x1)	249281 CT (c x1)



Saillie 103 mm Hauteur 60 mm

Ogive

Finition	Nickel brossé / Cacao	Nickel brossé / Miel
Référence	249390 (v)	249380 (v)
	249391 CT (c x1)	249381 CT (c x1)



Saillie 108 mm Hauteur 65 mm

Coupelle

Finition	Nickel brossé / Cacao	Nickel brossé / Miel
Référence	249490 (v)	249480 (v)
	249491 CT (c x1)	249481 CT (c x1)



Saillie 80 mm Hauteur 80 mm

EMBOUTS

Bouchon

Finition	Nickel brossé	
Référence	249510 (v)	
	249511 CT (c x2)	



Saillie 24 mm Hauteur 32 mm

SUPPORTS

Embase Ø 56 mm

Oouvert

Finition	Nickel brossé / Cacao	Nickel brossé / Miel
Référence	329190 (v)	329180 (v)
	329191 CT (c x1)	329181 CT (c x1)
Saillie	65 mm	65 mm




Saillie 125 mm

Finition	Nickel brossé / Cacao	Nickel brossé / Miel	Nickel brossé / Cacao	Nickel brossé / Miel
Référence	329290 (v)	329280 (v)	329390 (v)	329380 (v)
	329291 CT (c x1)	329281 CT (c x1)	329391 CT (c x1)	329381 CT (c x1)
Saillie	125 mm	125 mm	175 mm	175 mm

Double ouvert monobloc Ø 28 et 28 mm

Finition	Nickel brossé / Cacao	Nickel brossé / Miel
Référence	329490 (v)	329480 (v)
	329491 CT (c x1)	329481 CT (c x1)



Saillie 175 mm

Lorgnon monobloc

Finition	Nickel brossé	
Référence	339510 (v)	
	339511 CT (c x1)	



Saillie 65 mm

Lorgnon réglable

Finition	Nickel brossé	
Référence	339520 (v)	
	339521 CT (c x1)	



Saillie 120 à 175 mm

SUPPORTS

Naissance *embase* Ø 40 mm

Finition	Transparent
Référence	123280 (v)
	123281 CT (c x1)



Saillie 40 mm

ACCESSOIRES

Anneau avec crochet et silencieux

Finition	Nickel brossé
Référence	423510 (v)
	423511 CT (c x8)



Ø int. et ext. 42 x 52 mm



NATURE



Collection BAMBOU

Ø 28 mm



Mieux connaître le BAMBOU

Le Bambou est une véritable ressource naturelle et écologique. Il fait partie de la famille des herbes. Sa particularité est d'avoir une croissance très rapide. Il peut recycler une grande quantité de gaz carbonique et sa production d'oxygène est de 35% supérieure à celle des arbres en situation équivalente.

Le bambou est très facilement cultivable car il demande peu d'eau et ne nécessite pas d'engrais ou de pesticides. L'exploitation maîtrisée du bambou ne porte aucun préjudice aux plantations et à l'environnement.

Ses propriétés physiques en font un matériau dur et résistant. C'est pourquoi il est aussi surnommé "herbe d'acier". Le bambou est présent depuis longtemps dans de nombreux domaines tels que l'architecture, la construction, le mobilier et le design d'intérieur.

BÂTONS

Avec perçage - conditionné sous film rétracté

Bambou clair



Longueur	1m50	2m00	2m50
Référence	138115 CT	138120 CT	138125 CT

Bambou foncé



Longueur	1m50	2m00	2m50
Référence	138515 CT	138520 CT	138525 CT

EMBOUTS

Galet

Finition	Bambou clair	Bambou foncé
Référence	265160 (v)	265170 (v)
	265161 CT (c x1)	265171 CT (c x1)



Saillie 104 mm Hauteur 50 mm

EMBOUTS

Tresse

Finition	Naturel	
Référence	265100 (v)	
	265101 CT (c x1)	



Saillie 56 mm Hauteur 60 mm

Boule

Finition	Bambou clair	Bambou foncé
Référence	251160 (v)	251150 (v)
	251161 CT (c x1)	251151 CT (c x1)



Saillie 56 mm Hauteur 60 mm

Pommeau

Finition	Bambou clair	Bambou foncé
Référence	242560 (v)	242550 (v)
	242561 CT (c x1)	242551 CT (c x1)



Saillie 80 mm Hauteur 50 mm

Tige

Finition	Bambou clair	Bambou foncé
Référence	253160 (v)	253150 (v)
	253161 CT (c x1)	253151 CT (c x1)



Saillie 100 mm Hauteur 40 mm

Carré

Finition	Bambou clair	Bambou foncé
Référence	265060 (v)	265050 (v)
	265061 CT (c x1)	265051 CT (c x1)



Saillie 97 mm Hauteur 46 mm

Cube strié

Finition	Bambou clair	Bambou foncé
Référence	265860 (v)	265850 (v)
	265861 CT (c x1)	265851 CT (c x1)



Saillie 53 mm Hauteur 50 mm

Cylindre

Finition	Bambou clair	Bambou foncé
Référence	265960 (v)	265950 (v)
	265961 CT (c x1)	265951 CT (c x1)



Saillie 76 mm Hauteur 50 mm

EMBOUTS

Chapiteau

Finition	Bambou clair	Bambou foncé
Référence	262060 (v)	262050 (v)
	262061 CT (c x1)	262051 CT (c x1)



Saillie 86 mm Hauteur 60 mm

Bouchon

Finition	Bambou clair	Bambou foncé
Référence	254160 (v)	254150 (v)
	254161 CT (c x2)	254151 CT (c x2)



Saillie 30 mm Hauteur 35 mm

SUPPORTS

Fermé

Finition	Bambou clair	Bambou foncé
Référence	345160 (v)	345150 (v)
	345161 CT (c x1)	345151 CT (c x1)
Saillie	65 mm	65 mm
Embase	90 x 45 mm	90 x 45 mm



Saillie 125 mm

Finition	Bambou clair	Bambou foncé	Bambou clair	Bambou foncé
Référence	345260 (v)	345250 (v)	345360 (v)	345350 (v)
	345261 CT (c x1)	345251 CT (c x1)	345361 CT (c x1)	345351 CT (c x1)
Saillie	125 mm	125 mm	175 mm	175 mm
Embase	90 x 45 mm			

Ouvert monobloc

Finition	Bambou clair	Bambou foncé
Référence	345660 (v)	345650 (v)
	345661 CT (c x1)	345651 CT (c x1)
Saillie	125 mm	125 mm
Embase	Ø 50 mm	Ø 50 mm

Finition	Bambou clair	Bambou foncé
Référence	345760 (v)	345750 (v)
	345761 CT (c x1)	345751 CT (c x1)
Saillie	175 mm	175 mm
Embase	Ø 50 mm	Ø 50 mm




Saillie 125 mm

SUPPORTS

Double ouvert monobloc Ø 28 et 28 mm

Finition	Bambou clair	Bambou foncé
Référence	345860 (v)	345850 (v)
	345861 CT (c x1)	345851 CT (c x1)
Embase	Ø 50 mm	Ø 50 mm




Ouvert monobloc strié

Finition	Bambou clair	Bambou foncé
Référence	345460 (v)	345450 (v)
	345461 CT (c x1)	345451 CT (c x1)
Embase	33 x 33 mm	33 x 33 mm



Double ouvert monobloc strié Ø 28 et 28 mm

Finition	Bambou clair	Bambou foncé
Référence	345560 (v)	345550 (v)
	345561 CT (c x1)	345551 CT (c x1)
Embase	33 x 33 mm	33 x 33 mm



Lorgnon démontable recoupable

Finition	Bambou clair	Bambou foncé
Référence	345960 (v)	345950 (v)
	345961 CT (c x1)	345951 CT (c x1)
Embase	Ø 50 mm	Ø 50 mm



Naissance

Finition	Bambou clair	Bambou foncé
Référence	352160 (v)	352150 (v)
	352161 CT (c x1)	352151 CT (c x1)
Embase	Ø 46 mm	Ø 46 mm




ACCESSOIRES

Anneau

Finition	Bambou clair	Bambou foncé
Référence	466160 (v)	466150 (v)
	466161 CT (c x8)	466151 CT (c x8)



Ø int. et ext. 38 x 55 mm



NATURE



Collection CLASSIQUE BOIS

Ø 20 mm



BÂTONS

Conditionné sous film rétracté

Naturel verni



Longueur	1m00	1m50	2m00
Référence	523110 CT	523115 CT	523120 CT

Teinté chêne



Longueur	1m00	1m50	2m00
Référence	523210 CT	523215 CT	523220 CT

Laqué blanc



Longueur	1m00	1m50	2m00
Référence	523710 CT	523715 CT	523720 CT

Teinté merisier



Longueur	1m00	1m50	2m00
Référence	523810 CT	523815 CT	523820 CT

EMBOUTS

Rustique emboîtant



Saillie 37 mm Hauteur 36 mm

Finition	Naturel verni
Référence	151110 (v) 151111 CT (c x2)

Finition	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
Référence	151210 (v) 151211 CT (c x2)	151710 (v) 151711 CT (c x2)	151810 (v) 151811 CT (c x2)

EMBOUTS

Pommeau

Finition	Naturel verni
Référence	402110 (v) 402111 CT (c x2)



Saillie 50 mm Hauteur 40 mm

Finition	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
Référence	402210 (v) 402211 CT (c x2)	402710 (v) 402711 CT (c x2)	402810 (v) 402811 CT (c x2)

Anglais

Finition	Naturel verni
Référence	408110 (v) 408111 CT (c x2)



Saillie 39 mm Hauteur 34 mm

Finition	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
Référence	408210 (v) 408211 CT (c x2)	408710 (v) 408711 CT (c x2)	408810 (v) 408811 CT (c x2)

SUPPORTS

Lorgnon monobloc

Finition	Naturel verni
Référence	522110 (v) 522111 CT (c x2)
Embase	Ø 34 mm



Saillie 35 mm

Finition	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
Référence	522210 (v) 522211 CT (c x2)	522710 (v) 522711 CT (c x2)	522810 (v) 522811 CT (c x2)
Embase	Ø 34 mm	Ø 34 mm	Ø 34 mm

SUPPORTS

Lorgnon monobloc

Finition	Naturel verni
Référence	152110 (v) 152131 CT (c x1)
Embase	40 x 15 mm



Saillie 65 mm

Finition	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
Référence	152210 (v) 152231 CT (c x1)	152710 (v) 152731 CT (c x1)	152810 (v) 152831 CT (c x1)
Embase	40 x 15 mm	40 x 15 mm	40 x 15 mm

Lorgnon démontable recoupable

Finition	Naturel verni
Référence	489110 (v) 489111 CT (c x1)
Embase	Ø 54 mm



Saillie 175 mm

Finition	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
Référence	489210 (v) 489211 CT (c x1)	489710 (v) 489711 CT (c x1)	489810 (v) 489811 CT (c x1)
Embase	Ø 54 mm	Ø 54 mm	Ø 54 mm

Naissance

Finition	Naturel verni
Référence	484110 (v) 484121 CT (c x1)
Embase	Ø 44 mm



Saillie 30 mm

Finition	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
Référence	484210 (v) 484221 CT (c x1)	484710 (v) 484721 CT (c x1)	484810 (v) 484821 CT (c x1)
Embase	Ø 44 mm	Ø 44 mm	Ø 44 mm

ACCESSOIRES

Anneau



Ø int. et ext. 29 x 43 mm

Finition	Naturel verni
Référence	525110 (v)
	525112 CT (c x10)

Finition	Teinté chêne	Blanc (PVC)	Teinté merisier
Référence	525210 (v)	525710 (v)	525810 (v)
	525212 CT (c x10)	525712 CT (c x10)	525812 CT (c x10)



Collection CLASSIQUE BOIS

Ø 28 mm



BÂTONS

Conditionné sous film rétracté

Naturel verni



Longueur	1m50	2m00	2m50
Référence	535115 CT	535120 CT	535125 CT

Teinté chêne



Longueur	1m50	2m00	2m50
Référence	535215 CT	535220 CT	535225 CT

Laqué blanc



Longueur	1m50	2m00	2m50
Référence	535715 CT	535720 CT	535725 CT

Teinté merisier



Longueur	1m50	2m00	2m50
Référence	535815 CT	535820 CT	535825 CT

EMBOUTS

Rustique emboîtant



Saillie 42 mm Hauteur 44 mm

Finition	Naturel verni
Référence	319130 (v) 319131 CT (c x2)

Finition	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
Référence	319230 (v) 319231 CT (c x2)	319730 (v) 319731 CT (c x2)	319830 (v) 319831 CT (c x2)

EMBOUTS

Pommeau

Finition	Naturel verni
Référence	402130 (v) 402131 CT (c x1)



Saillie 66 mm **Hauteur** 55 mm

Finition	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
Référence	402230 (v) 402231 CT (c x1)	402730 (v) 402731 CT (c x1)	402830 (v) 402831 CT (c x1)

Anglais

Finition	Naturel verni
Référence	442130 (v) 442111 CT (c x1)



Saillie 53 mm **Hauteur** 47 mm

Finition	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
Référence	442230 (v) 442211 CT (c x1)	442730 (v) 442711 CT (c x1)	442830 (v) 442811 CT (c x1)

Contemporain

Finition	Naturel verni
Référence	432130 (v) 432131 CT (c x1)



Saillie 66 mm **Hauteur** 47 mm

Finition	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
Référence	432230 (v) 432231 CT (c x1)	432730 (v) 432731 CT (c x1)	432830 (v) 432831 CT (c x1)

SUPPORTS

Lorgnon monobloc

Finition	Naturel verni
Référence	527110 (v) 527111 CT (c x1)
Embase	Ø 54 mm



Saillie 50 mm

Finition	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
Référence	527210 (v) 527211 CT (c x1)	527710 (v) 527711 CT (c x1)	527810 (v) 527811 CT (c x1)
Embase	Ø 54 mm	Ø 54 mm	Ø 54 mm

SUPPORTS

Lorgnon monobloc

Finition	Naturel verni
Référence	513130 (v) 513111 CT (c x1)
Embase	45 x 20 mm



Saillie 90 mm

Finition	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
Référence	513230 (v) 513211 CT (c x1)	513730 (v) 513711 CT (c x1)	513830 (v) 513811 CT (c x1)
Embase	45 x 20 mm	45 x 20 mm	45 x 20 mm

Lorgnon démontable recoupable

Finition	Naturel verni
Référence	490130 (v) 490131 CT (c x1)
Embase	Ø 63 mm



Saillie 175 mm

Finition	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
Référence	490230 (v) 490231 CT (c x1)	490730 (v) 490731 CT (c x1)	490830 (v) 490831 CT (c x1)
Embase	Ø 63 mm	Ø 63 mm	Ø 63 mm

Naissance

Finition	Naturel verni
Référence	486130 (v) 486111 CT (c x1)
Embase	Ø 46 mm



Saillie 28 mm

Finition	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
Référence	486230 (v) 486211 CT (c x1)	486730 (v) 486711 CT (c x1)	486830 (v) 486811 CT (c x1)
Embase	Ø 46 mm	Ø 46 mm	Ø 46 mm

ACCESSOIRES

Anneau



Ø int. et ext. 37 x 55 mm

Finition	Naturel verni
Référence	744130 (v) 744132 CT (c x10)

Finition	Teinté chêne	Blanc (PVC)	Teinté merisier
Référence	744230 (v) 744232 CT (c x10)	744710 (v) 744712 CT (c x10)	744830 (v) 744832 CT (c x10)



Collection CLASSIQUE BOIS

Ø 35 mm



BÂTONS

Conditionné sous film rétracté

Naturel verni



Longueur	1m50	2m00	2m50	3m00
Référence	500115 CT	500120 CT	500125 CT	500130 CT

Teinté chêne



Longueur	1m50	2m00	2m50	3m00
Référence	500215 CT	500220 CT	500225 CT	500230 CT

Laqué blanc



Longueur	1m50	2m00	2m50	3m00
Référence	500715 CT	500720 CT	500725 CT	500730 CT

Teinté merisier



Longueur	1m50	2m00	2m50	3m00
Référence	500815 CT	500820 CT	500825 CT	500830 CT

EMBOUTS

Rustique emboîtant



Saillie 52 mm Hauteur 55 mm

Finition	Naturel verni
Référence	519110 (v) 519111 CT (c x2)

Finition	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
Référence	519210 (v) 519211 CT (c x2)	519710 (v) 519711 CT (c x2)	519810 (v) 519811 CT (c x2)

EMBOUTS

Contemporain

Finition	Naturel verni
Référence	430110 (v) 430151 CT (c x1)



Saillie 78 mm Hauteur 54 mm

Finition	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
Référence	430210 (v) 430251 CT (c x1)	430710 (v) 430751 CT (c x1)	430810 (v) 430851 CT (c x1)

Anglais

Finition	Naturel verni
Référence	440110 (v) 440121 CT (c x1)



Saillie 68 mm Hauteur 58 mm

Finition	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
Référence	440210 (v) 440221 CT (c x1)	440710 (v) 440721 CT (c x1)	440810 (v) 440821 CT (c x1)

Marie-Antoinette

Finition	Laiton verni / Teinté chêne	Laiton verni / Teinté merisier
Référence	837210 (v) 837211 CT (c x1)	837810 (v) 837811 CT (c x1)



Saillie 84 mm Hauteur 57 mm

SUPPORTS

Lorgnon monobloc

Finition	Naturel verni
Référence	517110 (v) 517111 CT (c x2)
Embase	65 x 20 mm



Saillie 55 mm

Finition	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
Référence	517210 (v) 517211 CT (c x2)	517710 (v) 517711 CT (c x2)	517810 (v) 517811 CT (c x2)
Embase	65 x 20 mm	65 x 20 mm	65 x 20 mm

SUPPORTS

Lorgnon monobloc

Finition	Naturel verni
Référence	510110 (v) 510111 CT (c x1)
Embase	54 x 23 mm



Saillie 110 mm

Finition	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
Référence	510210 (v) 510211 CT (c x1)	510710 (v) 510711 CT (c x1)	510810 (v) 510811 CT (c x1)
Embase	54 x 23 mm	54 x 23 mm	54 x 23 mm

Lorgnon démontable avec platine de fixation acier

Finition	Naturel verni
Référence	491120 (v) 491121 CT (c x1)
Embase	Ø 63 mm



Saillie 70 mm

Finition	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
Référence	491220 (v) 491221 CT (c x1)	491720 (v) 491721 CT (c x1)	491820 (v) 491821 CT (c x1)
Embase	Ø 63 mm	Ø 63 mm	Ø 63 mm

Lorgnon démontable recoupable avec platine de fixation acier

Finition	Naturel verni
Référence	491110 (v) 491111 CT (c x1)
Saillie	175 mm
Embase	Ø 63 mm



Saillie 175 mm

Finition	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
Référence	491210 (v) 491211 CT (c x1)	491710 (v) 491711 CT (c x1)	491810 (v) 491811 CT (c x1)
Saillie	175 mm	175 mm	175 mm
Embase	Ø 63 mm	Ø 63 mm	Ø 63 mm

Finition	Naturel verni	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
Référence	491140 (v)	491240 (v)	491740 (v)	491840 (v)
Saillie	225 mm	225 mm	225 mm	225 mm
Embase	Ø 75 mm	Ø 75 mm	Ø 75 mm	Ø 75 mm

SUPPORTS

Berceau anglais recoupable avec platine de fixation acier

Finition	Naturel verni
Référence	294110 (v)
	294111 CT (c x1)
Embase	Ø 63 mm



Saillie 150 mm

Finition	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
Référence	294210 (v)	294710 (v)	294810 (v)
	294211 CT (c x1)	294711 CT (c x1)	294811 CT (c x1)
Embase	Ø 63 mm	Ø 63 mm	Ø 63 mm

Berceau Marie-Antoinette recoupable avec platine de fixation acier

Finition	Teinté chêne
Référence	296210 (v)
	296211 CT (c x1)
Finition	Ø 63 mm



Saillie 220 mm

Naissance

Finition	Naturel verni
Référence	504110 (v)
	504121 CT (c x1)
Finition	Ø 62 mm



Saillie 30 mm

Finition	Teinté chêne	Laqué blanc	Teinté merisier
Référence	504210 (v)	504710 (v)	504810 (v)
	504221 CT (c x1)	504721 CT (c x1)	504821 CT (c x1)
Finition	Ø 62 mm	Ø 62 mm	Ø 62 mm

ACCESSOIRES

Anneau



Ø int. et ext. 47 x 65 mm

Finition	Naturel verni
Référence	505110 (v) 505112 CT (c x10)

Finition	Teinté chêne	Blanc (PVC)	Teinté merisier
Référence	505210 (v) 505212 CT (c x10)	505710 (v) 505712 CT (c x10)	505810 (v) 505812 CT (c x10)



NATURE



ACCESSOIRES

BOIS

Lance-rideau

Finition	Naturel verni	Teinté chêne
Référence	566110 (v)	566210 (v)
	566111 CT (c x1)	566211 CT (c x1)

Finition	Laqué blanc	Teinté merisier
Référence	566710 (v)	566810 (v)
	566711 CT (c x1)	566811 CT (c x1)



Longueur 1m00

Porte-embrasse Style avec vis de fixation

Finition	Teinté chêne
Référence	316210 (v)
	316211 CT (c x2)
Embase	Ø 40 mm

Finition	Laqué blanc	Teinté merisier
Référence	316710 (v)	316810 (v)
	316711 CT (c x2)	316811 CT (c x2)
Embase	Ø 40 mm	Ø 40 mm



Saillie 100 mm

Porte-embrasse Anglais recoupable avec platine de fixation acier

Finition	Naturel verni	Teinté chêne
Référence	445110 (v)	445210 (v)
	445111 CT (c x1)	445211 CT (c x1)
Embase	Ø 63 mm	Ø 63 mm

Finition	Laqué blanc	Teinté merisier
Référence	445710 (v)	445810 (v)
	445711 CT (c x1)	445811 CT (c x1)
Embase	Ø 63 mm	Ø 63 mm



Saillie 185 mm



ACCESSOIRES

Ø 20 mm

Collier pour tringle 24 x 16 mm

Finition	Transparent	
Référence	376010	(v)
	376011 CT	(c x2)



Adaptable sur tige Ø 16 mm

Crochet à coudre

Finition	Marron	Transparent
Référence	515510	(v x100)
	515511 CT	(c x10)
Référence	515610	(v x100)
	515611 CT	(c x10)



Crochet agrafe

Finition	Marron	Transparent
Référence	708510	(v x100)
	708511 CT	(c x10)
Référence	708610	(v x100)
	708611 CT	(c x10)



Agrafe escargot

Finition	Blanc	Zingué
Référence	030030	(v x100)
	030040	(v x1000)
	030021 CT	(c x20)
Référence	024030	(v x100)
	024040	(v x1000)
	024021 CT	(c x20)



Agrafe lyre

Finition	Laiton	Nickelé
Référence	612110	(v x100)
	612150	(v x1000)
	612211 CT	(c x10)
Référence	612120	(v x100)
	612221 CT	(c x10)



Vis double filet 4 x 40 mm pour raccord 2 bâtons

Finition	Zingué
Référence	336012 CT
	336011 CT





ACCESSOIRES

Ø 28 et 35 mm

Collier berceau Ø 28 mm

Finition	Laitonné verni	Laqué chêne
Référence	378130 (v)	378230 (v)
	378131 CT (c x2)	378231 CT (c x2)

Finition	Laqué blanc	Laqué merisier
Référence	378730 (v)	378830 (v)
	378731 CT (c x2)	378831 CT (c x2)



Adaptable sur tige Ø 20 mm

Collier berceau Ø 35 mm

Finition	Laitonné verni	Laqué chêne
Référence	377010 (v)	377210 (v)
	377011 CT (c x2)	377211 CT (c x2)

Finition	Laqué blanc	Laqué merisier
Référence	377710 (v)	377810 (v)
	377711 CT (c x2)	377811 CT (c x2)



Adaptable sur tige Ø 20 mm

Collier pour tringle 24 x 16 mm

Finition	Transparent	Transparent
Référence	376010 (v)	376910 (v)
	376011 CT (c x2)	376911 CT (c x2)
Adaptable sur tige	Ø 16 mm	Ø 20 mm



Crochet à coudre

Finition	Marron	Transparent
Référence	514510 (v x100)	514610 (v x100)
	514550 (v x1000)	514650 (v x1000)
	514511 CT (c x10)	514611 CT (c x10)



Crochet agrafe fronçeur

Finition	Marron	Opaque
Référence	613510 (v x100)	613610 (v x100)
	613550 (v x1000)	613650 (v x1000)
	613511 CT (c x10)	613611 CT (c x10)



ACCESSOIRES

Crochet agrafe plastique

Finition	Marron	Transparent
Référence	508510 (v x100)	508610 (v x100)
	508550 (v x1000)	508650 (v x1000)
	508511 CT (c x10)	508611 CT (c x10)



Crochet agrafe double plastique

Finition	Marron	Transparent
Référence	503510 (v x100)	503610 (v x100)
	503550 (v x1000)	503650 (v x1000)
	503511 CT (c x10)	503611 CT (c x10)



Agrafe escargot

Finition	Blanc	Zingué
Référence	030030 (v x100)	024030 (v x100)
	030040 (v x1000)	024040 (v x1000)
	030021 CT (c x20)	024021 CT (c x20)







Agrafe lyre

Finition	Laiton	Nickelé
Référence	612110 (v x100)	612120 (v x100)
	612150 (v x1000)	612221 CT (c x10)
	612211 CT (c x10)	




Vis double filet 4 x 40 mm pour raccord 2 bâtons

Finition	Zingué
Référence	336012 CT (v x20)
	336011 CT (c x2)




INDICATIONS TECHNIQUES

SAILLIE



HAUTEUR



RACCORDEMENT DE DEUX BÂTONS




MONTAGE D'UN COLLIER

Le collier permet de fixer une 2^{ème} barre en dessous ou au-dessus du support




CONSEILS DE POSE

La longueur de la barre est égale à la longueur de la fenêtre + 30 à 50 cm.
 La barre doit être placée minimum à 10 cm au dessus de la fenêtre.
 Les supports sont fixés au minimum à 10 cm de la fenêtre.
 Prévoir 3 supports, pour les barres à partir de 2m50.



MONTAGE DES PLATINES



Pour les bâtons Ø 28 et 35 mm, si l'assemblage est réalisé avec un embout à visser, prévoir le montage d'un insert (réf. 175500).

Pour les longueurs hors références standards, il est possible de couper avec majoration tarifaire pour mise à dimension.

Cessot se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques de ses produits, d'approvisionner des essences de bois différentes selon les contraintes du marché.

Veillez noter que la mention "Finition" fait référence à la couleur et aux effets apportés à l'article. Il s'agit d'un décor et non d'une matière.

Photos, descriptifs, catalogues, bien qu'établis avec le plus grand soin, sont non contractuels.

Indication à chaque référence :

V : Article vrac non conditionné mais protégé

C : Article conditionné pour mise en rayon

Conditions Générales de Vente

COMMANDES

La passation de commande implique de la part de l'acheteur l'adhésion entière et sans réserve aux présentes conditions de vente, l'acheteur renonçant à l'application de ses propres conditions qui lui seraient contraires. Les présentes conditions de vente s'appliquent à la vente de tous nos articles.

Aucune commande ne peut être annulée sans notre consentement. Les commandes d'articles spéciaux ne sont pas susceptibles d'annulation ; leurs quantités peuvent être fournies avec une marge quantitative de + 10 % à - 5 %.

Non conformité à la commande : la réception des articles vendus éteint toute action contre le vendeur si dans les huit jours qui suivent cette réception, l'acheteur n'a pas notifié sa réclamation pour vice apparent ou non conformité par lettre recommandée avec AR.

Aucun retour de marchandise ne peut être effectué sans accord préalable de notre part. En tout état de cause, nous ne reprenons de marchandise qu'au prix net de facturation de celle-ci diminué de 20 %, sans préjudice des frais de remise en état et conditionnement, le port retour étant acquitté par l'expéditeur.

Nos informations de poids et paquetages ne sont données qu'à titre indicatif.

Bien qu'établis avec le plus grand soin, nos documentations commerciales, catalogues, etc... ne sont pas contractuels.

Le contrat de vente n'est réalisé que sous réserve de notre acceptation.

RESERVE DE PROPRIETE

Le transfert de propriété des articles vendus ne pourra intervenir qu'après paiement complet du prix à l'échéance par l'acheteur en principal et intérêt.

Toutefois, l'acheteur supporte tous les risques que la marchandise peut encourir ou occasionner à compter de la livraison. A défaut de paiement dans le délai prévu, le vendeur pourra sans formalité particulière reprendre les articles et résilier le contrat, aux torts exclusifs de l'acheteur.

ETUDES - PLANS - MODELES - VISUELS - OUTILLAGES

Les projets, études et documents de toute nature remis ou envoyés par le vendeur restent toujours son entière propriété et doivent lui être rendus sur sa demande. Le vendeur conserve intégralement la propriété intellectuelle de ses projets, études, plans, modèles, visuels, outillages, etc... qui ne peuvent être employés ou communiqués sans son autorisation expresse.

Lorsque la conception de la fourniture est donnée par l'acheteur (sous-traitance, fabrications spéciales...) ce dernier en accepte la pleine responsabilité et garantit

par ailleurs le vendeur contre les conséquences des actions qui pourraient lui être intentées au titre des droits de propriété intellectuelle.

FACTURATION

Nos prix et conditions sont donnés hors T.V.A. et sans garantie de durée ; la facturation est effectuée au cours du jour de la livraison.

Les prix de nos tarifs sont produits sous réserve d'erreurs typographiques.

Les factures d'un montant net hors T.V.A. inférieur à 50,00 € font l'objet d'une majoration de 3,25 € pour frais fixes de facturation.

LIVRAISON ET TRANSPORT

La livraison est effectuée soit par la remise directe à l'acheteur, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance dans nos usines ou magasins à un expéditeur ou transporteur choisi par l'acheteur ou par nous-mêmes. Dans le cas où nous nous chargeons des opérations de transport, nous agissons alors au nom et pour le compte de l'acheteur.

Nos délais d'expédition ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement. Un retard ne peut en aucun cas justifier pénalités ou dommages et intérêts et, s'il ne dépasse pas quatre semaines, annulation de la commande ; à l'exception des articles spéciaux et fabrications sur demande qui ne peuvent faire l'objet d'annulation.

Nos marchandises sont vendues départ usine, emballage en sus.

Elles voyagent aux risques et périls du destinataire. Il incombe à l'acheteur de ne donner décharge au transporteur qu'après s'être assuré que la marchandise, qu'elle soit acheminée franco ou non, lui est délivrée complète en bon état et délai. En cas d'avarie ou litige quelconque, il appartient à l'acheteur d'engager personnellement tout recours contre le transporteur, dans les délais légaux et conformément aux articles L133-3 et L133-4 du Code de Commerce.

PAIEMENT

Toute demande d'ouverture de compte doit être accompagnée des références d'usage. Toute première commande est payable au comptant.

Après ouverture de compte, le paiement de nos factures s'entend à quarante cinq jours fin de mois d'expédition ; la facture comportera les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des présentes conditions.

La date de réception des marchandises ne peut en aucun cas être prise en considération pour justifier un report d'échéance.

Tout report d'échéance ou retard de paiement entraîne ipso facto la facturation des frais correspondants. Toute somme non payée à son échéance entraînera, le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture, l'application de pénalités de retard d'un montant égal à 3 fois le taux d'intérêt légal (loi L441-6 du Code de Commerce) et d'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement (loi du 22 mars 2012). Cette pénalité convenue formellement entre les parties ne nécessitera pas de mise en demeure préalable.

Tout refus de paiement non justifié occasionne l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, y compris les factures non encore échues. Tout incident de règlement nous autorise à interrompre les facilités de crédit jusqu'alors consenties. En cas de recouvrements contentieux, les montants en seront majorés de 15 %, sans préjudice des frais supplémentaires de contentieux. Cette stipulation est considérée comme clause pénale selon l'article 1153 du code civil, et cumulable avec la précédente.

GARANTIE

Nos marchandises sont l'objet d'une garantie, à partir de la date de livraison et réception, contre tout vice de fabrication.

Cette garantie n'est pas engagée dans les cas suivants :

- Défaut de soins en manutention et stockage.
- Utilisation ou usure anormale du matériel ; détériorations ou accidents provenant de négligences, défauts ou erreurs d'entretien.
- Mise en œuvre défectueuse en regard notamment des règles de l'art et des recommandations de pose et d'emploi du vendeur.
- Modification du produit sans accord express du vendeur.
- Matériau ou conception fournis par l'acheteur.
- Tout vice apparent ou non conformité non signalés à réception et tout au moins avant pose et emploi.

L'exécution de garantie se borne à l'échange, nombre pour nombre, des pièces reconnues défectueuses, sans aucune participation aux frais de dépose, pose, remise en état, peintures, travaux, etc... pas plus qu'à d'éventuels dommages immatériels directs ou indirects.

MODIFICATION OU SUPPRESSION DE FABRICATIONS

Nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications toutes modifications ou suppressions qui pourraient s'avérer utiles.

LITIGES

En cas de contestation, la juridiction compétente est le Tribunal de Commerce de Chartres (28000), France.

Cessot Décoration

14, rue Croix la Comtesse - CS 70002 - 28409 Nogent-le-Rotrou

Tél. +00 33 2 37 53 42 00 - Fax +00 33 2 37 52 24 23

cessot@cessot-decoration.com - www.cessot-decoration.fr

Cessot Décoration
14 rue Croix la Comtesse - 28400 Nogent-le-Rotrou - Tél. + 00 33 2 37 53 42 00 - Fax + 00 33 2 37 52 24 23
www.cessot-decoration.fr

Conception graphique & réalisation : Agence Okinawa
5/7 rue Barthélemy Thimonnier - 78120 Rambouillet - Tél. + 00 33 1 30 88 67 07 - Fax + 00 33 1 30 88 85 40

Impression : Groupe Timédian
Parc d'activités de Villejust - Courtabœuf 7 - Avenue des deux Lacs - 91140 Villejust - Tél. + 00 33 169 31 92 92 - Fax + 00 33 1 69 31 92 90
Imprimé en France sur papier issu de forêts gérées durablement



Cessot Décoration

14 rue Croix la Comtesse
28400 Nogent-le-Rotrou

Tél. + 00 33 2 37 53 42 00

Fax + 00 33 2 37 52 24 23

www.cessot-decoration.fr