

A dark wood door with a brass handle and lock. The door has a decorative panel with a checkered border. The handle is a large, ornate brass pull with two curved ends. The lock is a vertical brass mechanism with a keyhole and decorative elements.

*Serrures  
et Batiments*

**Quincaillerie d'ameublement  
Spécialités produits de finition  
et d'entretien de meubles**



## SOMMAIRE

<b>Reproduction modèle ancien</b> Ancient reproduction / Reproduction nach alte Vorbild	1	4	<b>Sabots et chute : Louis XV - Louis XVI</b> Hoof legs & hoofs / Verzierung Stücke	61
<b>Gamme Vieille France</b> «Old French» line / «Alt Frankreich» Programm	4.1-4.2-5		<b>Tablier bronze</b> Bronze aprons...	62
<b>Gamme vieillie</b> Distressed line / Altdiert Programm	6	17	<b>Louis XVI : bronze</b> Louis XVI bronze / Louis XVI Bronze	62b-63 69
<b>Gamme Vieille : ensemble</b> Distressed line : sets / Altdiert Programm Gesamtheit		18	<b>Empire : bronze</b> «Empire» bronze / «Empire» Bronze	70 74a
<b>Entrées découpées - repro modèle ancien</b> Old model escutcheon / Schlüsselschilder nach alten vorbild	18a-18b		<b>Restauration : bronze</b> «Restauration» Bronze	75
<b>Gamme vieillie : boutons</b> Distressed line : knobs / Altdiert Programm : Ziehkнопфе		19	<b>Louis Philippe : bronze</b> «Louis Philippe» Bronze	76
<b>Gamme vieillie : serrures</b> Distressed line : locks / Altdiert gesamtheit : Schlösser	20-22	25	<b>Restauration : bronze</b> «Restauration» Bronze	77
<b>Gamme vieillie : serrures de coffre et compas</b> Chest sliding stay / Altdiert programm Truhenschloss und Sekretärschere	23-24		<b>Restauration - Louis Philippe : bronze</b> «Restauration Louis Philippe» Bronze	79
<b>Serrures et crémones sur mesure</b> Furniture Cremona bolts / Schubriegel mit Zentralgriff		26	<b>Style Louis Philippe</b> «Louis Philippe» style / Louis Philippe Stil	80
<b>Gamme vieillie : pentures</b> Distressed line : furniture hinges / Altdiert Programm Bänder	27-28		<b>Louis Philippe - style 1900 : bois</b> Louis Philippe - 1900 style / Louis Philippe - 1900 Stil	82
<b>Gamme vieillie : pentures de portes</b> Distressed line furniture door hinges / Altdiert Programm Türebander	29-30		<b>Style 1900</b> 1900 style / 1900 Stil	83
<b>Gamme vieillie : poignées de coffre</b> Distressed line : furniture pulls / Altdiert Programm Truhengriffe		31	<b>Style 1930 : bronze</b> 1930 style / 1930 Stil	84
<b>Gamme vieillie : verrous</b> Distressed line : furniture bolts / Altdiert Programm Riegel	34-35		<b>Style Henri II : bronze</b> Henri II style / Henri II Stil	85
<b>Gamme vieillie : fiches</b> Distressed line : furniture hinges / Altdiert Programm Fitschen		36	<b>Ensemble 1930 : en laiton</b> Brass 1930 set / 1930 Gesemittet messing	86
<b>Gamme vieillie : queue de cochon</b> Distressed line : furniture pigtail / Altdiert Programm Fitschen		37	<b>Garniture de commode de maître : bronze</b> Small scale accessories / Beschläge für Modellmöbel	87
<b>Gamme vieillie : divers</b> Distressed line : various items / Altdiert Verschiedene Artikel		38	<b>Poignées</b> Pulls / Griffe	87/1
<b>Gamme vieillie : clefs</b> Distressed line : keys / Altdiert Programm Schlüssel	39-40		<b>Tête de clef : bronze</b> Bronze fake keys / Bronze Schlüsselköpfe	88
<b>Bouton fait main ou fondu</b> Handmade knobs / Handgemachte Knöpfe		41	<b>Ebauche de clefs</b> Keys / Schlüsselrohlinge	89
<b>Gamme repoussée laiton</b> Brass embossed line / Messing Geprägt	42	44	<b>Entrées de meuble</b> Escutcheon / Möbelschilder	90-91
<b>Fiches gamme Lorraine : bronze</b> «Lorraine» line : hinges / Fitschen «Lothringen» Programm		45	<b>Poignées et anneaux de meuble</b> Pulls / Griffe - Henkel	92
<b>Gamme Lorraine : entrées têtes de clef</b> «Lorraine» line : fake keys / «Lothringen» Programm Schlüsselschilder		47	<b>Fiches fer ou laiton : déportées 1/2 G</b> Iron or brass hinges / Fitschen Eisen oder Messing	93
<b>Gamme Lorraine : entrée bronze</b> «Lorraine» line : bronze escutcheon / «Lothringen» Programme Schlüsselschilder		48	<b>Fiches</b> Hinges / Fitschen	96
<b>Gamme Lorraine : poignées et fixations</b> «Lorraine» line : pulls / «Lothringen» Programm Griffe		49	<b>Boutons de meubles</b> Knobs / Knöpfe	97
<b>Attaches et poignées : fer</b> Iron pulls & screws / Eisen Griffe und Rosette		50	<b>Serrures de meubles</b> Locks / Schlösser	98-99
<b>Entrées bronze</b> Bronze escutcheon / Bronze Schlüsselschilder	51-52		<b>Accessoires pour meubles</b> Furniture accessories / Möbel Technik	100-101
<b>Style Louis XIV : bronze</b> Louis XIV style / Louis XIV Stil	53	56	<b>Produits de finition</b> Furniture care products / Restaurations Mittel	102 106
<b>Style Louis XIV Regence : bronze</b> Louis XIV Regence style / Louis XIV Regence Stil		57	<b>Spécial bâtiment</b> Building line / Gebäude Programm	
<b>Style Louis XV : bronze</b> Louis XV style / Louis XV Stil	58-59-60			

**REPRODUCTION MODELE ANCIEN**  
OLD MODEL REPRODUCTION • REPRODUCTION NACH ALTE VORBILD



BL20808-1 CP



HL8F-1  
HL8L-1



HL20F-1  
HL20L-1



18002CP-1



HL261ZF-1  
HL261ZL-1



HL810F-1  
HL810L-1

*Echelle*  
*Scale : 1*  
*Maßstab*  
CP = Cire perdue  
F = Fer / Iron / Eisen  
L = Laiton / Brass / Messing

**REPRODUCTION MODELE ANCIEN**  
 OLD MODEL REPRODUCTION • REPRODUCTION NACH ALTE VORBILD



HL246L-2  
 HL246F-2



HL238F-2  
 HL238L-2



HL247F-2  
 HL247L-2



HL22F-2  
 HL22L-2



HL23F-2  
 HL23L-2

HL10F-2  
 HL10L-2



HL239F-2  
 HL239L-2



*Echelle*  
*Scale : 1*  
*Maßstab*  
 CP = Cire perdue  
 F = Fer / Iron / Eisen  
 L = Laiton / Brass / Messing



HL10TL-2



HL10TF-2

**REPRODUCTION MODELE ANCIEN**  
OLD MODEL REPRODUCTION • REPRODUCTION NACH ALTE VORBILD



**HL6F-3**  
**HL6L-3**



**1303-3 F**  
**1304-3 L**



**1086-3 F**  
**1087-3 L**

**HL3ZF-3**  
**HL3ZL-3**



**HL1601L-3**



**HL1601F-3**

**HL49ZF-3**  
**HL49ZL-3**



*Echelle*  
*Scale : 1*  
*Maßstab*  
*CP = Cire perdue*  
*F = Fer / Iron / Eisen*  
*L = Laiton / Brass / Messing*

**REPRODUCTION MODELE ANCIEN**  
 OLD MODEL REPRODUCTION • REPRODUCTION NACH ALTE VORBILD



18007CP-4



Ensemble Rosace et bouton  
 270-4  
 CP  
 Rosace seul  
 R27-4



FP 271 VCP-4



FP 271 CP-4



FP 271T CP-4



18004CP-4



B10-4

*Echelle*  
*Scale : 1*  
*Maßstab*  
 CP = Cire perdue  
 F = Fer / Iron / Eisen  
 L = Laiton / Brass / Messing

**GAMME VIEILLE FRANCE**  
OLD FRENCH LINE • ALTE FRANKREICH PROGRAMM

*Echelle*  
*Scale* : 1  
*Maßstab*  
F = Fer / Iron / Eisen  
L = Laiton / Brass / Messing



FP151-4.1



FPP-4.1



H58F-4.1



H58L-4.1



H31L-4.1  
H31F-4.1



H58AF-4.1



H58AL-4.1



H58ANF-4.1



H58ANL-4.1



TO167-4.1  
Charnière table de chasse


**GAMME VIEILLE FRANCE**  
 OLD FRENCH LINE • ALTE FRANKREICH PROGRAMM



FP170F-4.2



FP170TB-4.2



FP170TF-4.2



FP170PF-4.2



FP170AN-4.2



FP154-4.2



H122-4.2



H121-4.2

*Echelle*  
*Scale : 1*  
*Maßstab*  
*F = Fer / Iron / Eisen*





FP152-5



FP152AN-5

Anneau seul  
Ring pull only  
AN02/80-92



FP152T-5



FP152TB-5



FP153T-5



FP153AN-5



FP153TB-5



FP153-5

Echelle  
Scale : 1  
Maßstab

**GAMME VIEILLIE**  
DISTRESSED LINE • ALTDIERT PROGRAMM

*Echelle*  
*Scale : 1*  
*Maßstab*  
CP = Cire perdue  
F = Fer / Iron / Eisen  
L = Laiton / Brass / Messing



H113TB-6

H113TF-6  
H113TL-6H113PF-6  
H113PL-6

H113L-6



H113F-6

HL85ZTF-6  
HL85ZTL-6HL85ZF-6  
HL85ZL-6HL86ZF-6  
HL86ZL-61207-6 F  
1208-6 L1211-6 F  
1212-6 LHL86ZTF-6  
HL86ZTL-6



HO126PF-7



HO126F-7  
HO126L-7



HO126TF-7  
HO126TL-7



HO126PL-7

*Echelle*  
*Scale : 1*  
*Maßstab*  
CP = Cire perdue  
F = Fer / Iron / Eisen  
L = Laiton / Brass / Messing



HO126AF-7  
HO126AL-7



HO114-7



HO114V-7



HO114TB-7

**GAMME VIEILLIE**  
DISTRESSED LINE • ALTDIERT PROGRAMM



**FPE40TB-8**



**FPE40TF-8**



**FPE40AN-8**

*Echelle*  
*Scale : 1*  
*Maßstab*  
*CP = Cire perdue*  
*F = Fer / Iron / Eisen*  
*L = Laiton / Brass / Messing*

**FPE40TL-8**



**H150L-8**



**FPE40F-8**  
**FPE40L-8**

**H150F-8**

**GAMME VIEILLIE**  
DISTRESSED LINE • ALTDIERT PROGRAMM



H02-9



H8-9



H16-9



H01F-9  
H01L-9



H03-9

*Echelle*  
*Scale : 1*  
*Maßstab*  
*CP = Cire perdue*  
*F = Fer / Iron / Eisen*  
*L = Laiton / Brass / Messing*



H09F-9  
H09L-9



H08F-9  
H08L-9



H7T-9



H09AF-9



H09AL-9

**GAMME VIEILLIE**  
DISTRESSED LINE • ALTDIERT PROGRAMM



H59P-10

H010-10



H59-10



H25F-10  
H25L-10



H23F-10



H23L-10

**Echelle**  
**Scale : 1**  
**Maßstab**  
CP = Cire perdue  
F = Fer / Iron / Eisen  
L = Laiton / Brass / Messing

**GAMME VIEILLIE**  
DISTRESSED LINE • ALTDIERT PROGRAMM



H11-11



H14-11



H15-11

*Echelle*  
*Scale : 1*  
*Maßstab*  
CP = Cire perdue  
F = Fer / Iron / Eisen  
L = Laiton / Brass / Messing



H20-11



H24L-11



H24F-11



H22L-11



H22F-11

**GAMME VIEILLIE**  
 DISTRESSED LINE • ALTDIERT PROGRAMM



**H108-12**  
 Fait main



**Fait main**  
**HOS17-12**



**H111-12**  
 Fait main



**H110L-12**



**H110F-12**



**Echelle**  
 Scale : 1  
 Maßstab  
 CP = Cire perdue  
 F = Fer / Iron / Eisen  
 L = Laiton / Brass / Messing





H128-13



H34-13



H33-13

*Echelle*  
*Scale : 1*  
*Maßstab*  
CP = Cire perdue  
F = Fer / Iron / Eisen  
L = Laiton / Brass / Messing

**GAMME VIEILLIE**  
 DISTRESSED LINE • ALTDIERT PROGRAMM

*Echelle*  
 Scale : 1  
*Maßstab*  
 CP = Cire perdue  
 F = Fer / Iron / Eisen  
 L = Laiton / Brass / Messing



H109PMF-14  
 H109PML-14



H109TB30-14



H109A-14



H109F-14  
 H109L-14



H109TF-14



H109TB-14



H109TL-14



HO113-15



HO110-15



H112A-15



H112-15

**Echelle**  
**Scale : 1**  
**Maßstab**  
CP = Cire perdue  
F = Fer / Iron / Eisen  
L = Laiton / Brass / Messing



HO115-15



HO112-15



HO119-15



H134-16



FPPC1R-16



FPE1R-16

*Echelle*  
*Scale : 1*  
*Maßstab*  
*CP = Cire perdue*  
*F = Fer / Iron / Eisen*  
*L = Laiton / Brass / Messing*



HE127-16



H0120-16



H137-16



HO20AN-17

*Echelle*  
*Scale : 1*  
*Maßstab*  
*CP = Cire perdue*  
*F = Fer / Iron / Eisen*  
*L = Laiton / Brass / Messing*



HO20TB-17



HO20TF-17  
HO20TL-17



HO20F-17



HO20L-17

**GAMME VIEILLIE : ENSEMBLE**  
 DISTRESSED LINE SET • ALTDIERT PROGRAMM GESAMTHEIT

RQ :  
avec bouton



**H160TB-18**

RQ :  
avec poignée



**H160PF-18**



**H160F-18**



**H160TF-18**

*Echelle*  
*Scale : 1*  
*Maßstab*

*CP = Cire perdue*

*F = Fer / Iron / Eisen*

*L = Laiton / Brass / Messing*

**ENTREES DECOUPEES • REPRODUCTION MODELES ANCIENS**  
OLD MODEL ESCUTCHEON • SCHLÜSSELSCHILDER NACH ALTEM VORBILD

18A

*Echelle / Scale / Maßstab : 58/100*

Rq : patine vieillie + 20 % supplément

**FPE400-18A**  
380x35

**FPE410-18A**  
395x32

F = FER

**FPE340-18A**  
340x30


**FPE380-18A**  
vieilli

**FPE380-18A**  
380x50

**FPE460-18A (460x52)**  
**FPE450-18A (350x40)**

**FPE471-18A (75x33)**  
Bouton BO4/25-97

**ATTACHE**  
**FPE470-18A (100x45)**



**ENTREES DECOUPEES • REPRODUCTION MODELES ANCIENS**  
OLD MODEL ESCUTCHEON • SCHLÜSSELSCHILDER NACH ALTEM VORBILD

**FPE305-18B**  
310x40



**FPE290-18B**  
290x30



**FPE320-18B**  
325x40



**FPE420-18B**  
340x23



**FPE205-18B**  
205x27



**FPE151-18B**  
155x38



**FPE180-18B**  
185x45



**FPE9-18B**  
90x75



**Applique**  
**FPE181-18B**  
185x45



**FPE420T-18B**



**FPE305P-18B**  
310x40



**GAMME VIEILLIE : BOUTONS**  
 DISTRESSED LINE : KNOBS • ALTDIERT PROGRAMM : ZIEHKNÖPFE



FPB20-19



FPB25-19



FPB30-19



FPB25L-19

*Echelle*  
*Scale : 1*  
*Maßstab*  
 CP = Cire perdue  
 F = Fer / Iron / Eisen  
 L = Laiton / Brass / Messing



FPA120-19



FPA117-19



FPB01-19



FPA116A-19



FPA116-19



FPA01-19



FPA10-19



FPA13-19



ROS120L-19




Réf : SH1ARM-20  
 axe : 50/60/70/80 Dt ou G

*Echelle / Scale / Maßstab : 1*



Réf : 27C



Réf : 375-20  
 axe : 35/40/50/55/60 Dt ou G



Réf : 375/27C-20  
 ser 375 livrée avec clef 27C

**GAMME VIEILLIE • SERRURES**  
 DISTRESSED LINE : LOCKS • ALTDIERT GESAMHEIT SCHLÖSSER




**SH2GM-21**  
 axe 30/35/40



**SH2PM-21**  
 axe 15/20/25

**Droite ou Gauche**



**SH3-21**  
 axe 30/40/50/55



*Echelle / Scale / Maßstab : 1*



**SH8/80-22**  
 axe 80




**SH5-22**  
 axe 13/20/25/30




**SERRURES DE COFFRE SH8**

*Echelle / Scale / Maßstab : 1*



**SH8/50-22** axe 50

*Echelle / Scale / Maßstab : 68/100*




SH9-23



SH7-23

130

*Echelle / Scale / Maßstab : 1*



**SH1-24**  
axe 90/110/150


**FPPC01-24**

**GAMME VIEILLIE • SERRURES**  
 DISTRESSED LINE : LOCKS • ALTDIERT GESAMHEIT SCHLÖSSER

125mm



**372TL**  
**SERRURE A APPLIQUE**  
 Axe 80/90/100/110



Serrure droite et tiroir  
 ou gauche et tiroir

Pour commander :

- avec clef fer :  
 372TL/20-25 (axe 20)  
 372TL/25-25 (axe 25)  
 372TL/30-25 (...)  
 - avec clef laiton :  
 372TLB/20-25 (axe 20)  
 372TLB/25-25

**Clef laiton**  
 pour 372TL  
 Réf: CL372B-25

76mm



50mm

**372TL**  
 Axe 20-25-30



76 mm



70 mm



**372TL**  
 Axe 35-40-45



**CL376-25**  
 Laiton

*Echelle / Scale / Maßstab : 80/100*



**SERRURE A ENTAILLER :**  
 pour tiroir de commode ancienne.  
 Réf: 373-25 Axe de 50 à 80 tous les 5 mm  
 Dimension de la plaque 85x125mm  
**IMPORTANT : EPAISSEUR 12mm**

76mm



**clef fer livrée**  
 avec ser. 372TL



90mm

**372TL**  
 Axe 50-55-60-70

**SERRURES ET CREMONES SUR MESURE**

FURNITURE CREMONE BOLTS • SCHUBRIEGEL MIT ZENTRAL GRIFFE

**SERRURES ESPAGNOLETTES**

**Délai  
trois  
semaines**

**SERRURE  
A TRINGLE**  
**SERCREM-26**  
Axe de 35 à 55  
droite ou gauche

**CREMONE  
DE BUFFET**  
**PTCREM-26**

**CREMONE  
D'ARMOIRE**  
**CREM-26**



Pour commander,  
indiquez la  
référence et la  
longueur de A,  
de B et l'axe  
pour la serrure.

**D372-26**  
Axe de 25 à 60

**D106-26**  
Axe de 35 à 60

**D161-26**  
Axe de 35 à 50

A

A

A

122mm

93mm

65mm

80mm

**D6-26**  
Axe de 35 à 60

**D61-26**  
Axe de 35 à 50

**SERRURE A CHAPEAU DE GENDARME**





**FPPP2-27**



**FPPC85-27**



**FPPC85L-27**  
laiton



**FPPC210-27**



**FPPP2D-27**

*Echelle / Scale / Maßstab : 1*

**GAMME VIEILLIE • PENTURES**  
DISTRESSED LINE : FURNITURE HINGES • ALTDIERT PROGRAMM BÄNDER



FPPC300-28

FPPC245-28

FPPC430-28

FPPC320-28

60mm

240mm

240mm


430mm

320mm

200mm

290mm

200mm



Clou livré avec Pentures

**FPPP4-29**

*Echelle / Scale / Maßstab : 1*



**FPP3-29**

**FPPP6-30****FPP1-30**  
forgé*Echelle / Scale / Maßstab : 1*



**FPPC80-31**


*Echelle / Scale / Maßstab : 1*



**FPPC5-31**



**FPPC4-31**



**FPPC3-31**

**GAMME VIEILLIE • VERROUS**  
DISTRESSED LINE : BOLTS • ALTDIERT PROGRAMM RIEGEL

*Echelle / Scale / Maßstab : 59/100*



**FPV450-34**




**FPV190-34**



200mm

65mm



**FPV300-34**



250mm

160mm

30mm

**FPV301-34**

**GAMME VIEILLIE • VERROUS**  
 DISTRESSED LINE : BOLTS • ALTDIERT PROGRAMM RIEGEL



**FPV260-35**  
**FPV260L-35**  
 platine laiton

*Echelle*  
*Scale : 1*  
*Maßstab*  
 F = Fer / Iron / Eisen  
 L = Laiton / Brass / Messing



**FPV06L-35**  
 platine laiton



**FPV06-35**  
 fer



**FPV250-35**  
**FPV250L-35**  
 (platine laiton)



**Coudé**  
**FPV04-35**

**FPV09-35**





HF80-36



HF60-36



HF60L-36



HF100-36



HF120-36

*Echelle*

*Scale : 1*

*Maßstab*

*F = Fer / Iron / Eisen*

*L = Laiton / Brass / Messing*



**GAMME VIEILLIE • QUEUE DE COCHON**  
DISTRESSED LINE : PIGTAIL • ALTDIERT PROGRAMM FITSCHEN

37

QDC8-37



QDC1-37



QDC2-37



QDC6-37



QDC5-37



fonte

QDC 1 et 2  
fait main

*Echelle / Scale / Maßstab : 1*

**GAMME VIEILLIE • DIVERS**  
 DISTRESSED LINE : VARIOUS ITEMS • ALTDIERT VERSCHIEDENE ARTIKEL



Ressort d'armoire fait main  
RFM-38



MENT2-38



MENT1-38



Crochet fait main  
CA-38



Ø 20



Ø 14

Clous tête ronde  
CLTR/P-38 pièce  
CLTR/100-38 100grs

*Echelle / Scale / Maßstab : 1*

vis fait main  
VFM-38 + N°



N°1



N°2



N°3



N°4

Clous vieillis  
cond : 100grs/500grs/Kg  
CLF/100-38 + N°  
CLF/500-38 + N°  
CLF/KG-38 + N°



18



25



30



40



50



70



100

**GAMME VIEILLIE • CLEFS**  
 DISTRESSED LINE : KEYS • ALTDIERT PROGRAMM : SCHLÜSSEL

*Echelle / Scale / Maßstab : 1*



HL262-39



18-39



12-39



264-39



15-39



24R-39



11-39



264/100-39



**GAMME VIEILLIE • CLEFS**  
DISTRESSED LINE : KEYS • ALTDIERT PROGRAMM : SCHLÜSSEL



27-40 fer



27C-40



27L-40 laiton



24G-40



25-40



30-40



370-40



2-40



31-40



17-40



371-40



372-40

*Echelle / Scale / Maßstab : 1*

**BOUTON FAIT MAIN OU FONDU**  
HANDMADE KNOBS • HANDGEMACHTE KNÖPFE





Réf:912F-41  
Réf:912L-41 **Fait main**  
Bouton lisse



Réf:911F-41  
Réf:911L-41 **Fait main**  
Réf:911B-41 **Fondu**  
Bouton gravé



Rosace fait main Réf: 822F-41  
822L-41  
Fondue Réf : 822B-41



Anneaux fait main  
avec Anneaux fer  
Réf : 40221-41

**Echelle**  
**Scale : 1**  
**Maßstab**  
CP = Cire perdue  
F = Fer / Iron / Eisen  
L = Laiton / Brass / Messing

**GAMME REPOUSSEE LAITON**  
BRASS EMBOSSED LINE • MESSING GEPRÄGT



1182-42



HL125-42



1113-43



1191-42



1109-42



1184-42



1122-42

*Echelle / Scale / Maßstab : 1*

**GAMME REPOUSSEE LAITON**  
BRASS EMBOSSED LINE • MESSING GEPRÄGT

BL15-44



ML37-44



BL13-44



ML11-44



1175-44



ML16-44

BL8-44



1176-44



1103-44



1174-44

*Echelle / Scale / Maßstab : 1*

**FICHES GAMME LORRAINE : BRONZE**  
 "LORRAINE" LINE : HINGES • FITSCHEN "LORRAINE"



1040-45  
 lg : 460 Ø17



1240-45  
 lg : 335  
 Ø17



1170-46  
 lg : 300  
 Ø18



1190-45  
 lg : 220  
 Ø15



1090-46  
 lg : 105 Ø9



1080-46  
 lg : 130 Ø10



1210-46  
 lg : 165 Ø11

*Echelle / Scale / Maßstab : 55/100*





**E79F-47**  
lg : 160mm



**E79D-47**  
lg : 100mm



**E104-47**



**E103-47**



**E71-47**



**E74-47**  
65 x 55



**E102-47**  
Ø 50



**H477-88**



**H479-88**



**E101-47**  
Ø 55



**H476-88**

**GAMME LORRAINE : ENTREES BRONZE**  
 "LORRAINE" LINE : BRONZE ESCUTCHEON • "LORRAINE" : SCHLÜSSELSCHILDER



**E80-48**  
400 x 30



**E79A-48**  
360 x 28



**E89-48**  
400 x 30



**E82-48**  
235 x 20



**E83-48**  
165 x 28



**E95-48**  
255 x 21



**E79B-48**  
175 x 25



**E82C-48**  
260 x 23



**E79C-48**  
120 x 20



**E81-48**  
260 x 26

*Echelle / Scale / Maßstab : 67/100*

**GAMME LORRAINE : POIGNEES ET FIXATION**  
"LORRAINE" LINE : PULLS • "LORRAINE" GRIFFE



*Echelle / Scale / Maßstab : 1*

# ATTACHES + POIGNEES : FER

IRON PULLS & STREWS



6363/250-50 lg : 250 mm  
6363/450-50 lg : 450 mm



FPE240-50  
240 x 50



FPE472-50  
Attache fer 1/2 g  
110 x 45



R50-50  
Ø 50



R6363-50  
rosace  
Ø 40



Attaches fer 1/2g  
FPE473-50  
95 x 40



poignée seule  
P10-50  
Entreaxe 115

Echelle / Scale / Maßstab : 67/100

**ENTREES BRONZE**  
BRONZE ESCUTCHEON • BRONZE SCHLÜSSELSCHILDER

*Echelle / Scale / Maßstab : 1*

FPE101-51



CP25-51



CP15-51



FPE86-51



FPE50/190-51



FPE260-51  
FPE260F-51



FPE50/150-51



FPE50/255-51



FPE90-51



**ENTREES BRONZE**  
 BRONZE ESCUTCHEON • BRONZE SCHLÜSSELSCHILDER



**FP95-52**  
 265 x 30



**FPE94-52**  
 230 x 26



**3321-52**  
 250X20



**9905/280-52**  
 280 x 25  
**9905/490-52**  
 490 x 28



**FPE98-52**  
 120 x 30

**FPE93-52**  
 155 x 25



**FPE42-52**  
 270 x 35



**223-52**  
 100 x 20

**FPE84-52**  
 170 x 32



*Echelle / Scale / Maßstab : 77/100*

# STYLE LOUIS XIV : BRONZE

LOUIS XIV STYLE • LOUIS XIV STIL

Echelle / Scale / Maßstab : 54/100



2655-53  
230 x 80



FPE97-53  
80 x 55



1425-53  
240 x 95



1415-53  
310 x 90



R11-53 Ø 50  
Rosace



2621-53  
portant seul

120 x 40  
entreaxe 115



R13-53  
70 x 55  
attache 1/2g




2632-53  
portant seul



2700-53  
190 x 70


ROSACE seule  
R27-4

**STYLE LOUIS XIV : BRONZE**  
LOUIS XIV STYLE • LOUIS XIV STIL



302-54

2660-54



2640-54

B12-54



B13-54



R10-62A



3463-54



2630-54



310-54



*Echelle / Scale / Maßstab : 1*





23-55

*Echelle / Scale / Maßstab : 1*



120-55



TC-55



1113-55

**Bouton de tirette**  
B11-55



1082-55



**STYLE LOUIS XIV : BRONZE**  
LOUIS XIV STYLE • LOUIS XIV STIL



V14116-56



3452-56

*Echelle / Scale / Maßstab : 1*



3166-56



3013-56



3193-56



3168-56



3142-56



3163-56

**STYLE LOUIS XIV  
REGENCE : BRONZE**  
LOUIS XIV REGENCE STYLE • LOUIS XIV REGENCE STIL




C111-57  
Chute



1302-57



119-57



110-57



114-57

*Echelle / Scale / Maßstab : 1*

**STYLE LOUIS XV : BRONZE**  
LOUIS XV STYLE • LOUIS XV STIL



123-58



1232-58

*Echelle / Scale / Maßstab : 1*



312-58



1231-58



0319-58



3011-58



3045-58

**STYLE LOUIS XV : BRONZE**  
LOUIS XV STYLE • LOUIS XV STIL



320-59




167-59



1/2 Gauche




165-59



Poignées LXV 1/2 Gauche



657-59



157-59

*Echelle / Scale / Maßstab : 1*

**STYLE LOUIS XV : BRONZE**  
LOUIS XV STYLE • LOUIS XV STIL



340-60



318-60



1304-60



1303-60



3315-60



3314-60



338-60



3382-60

*Echelle / Scale / Maßstab : 1*



5034-61



5033-61



14001-61



508-61



5104-61



4113-61



4135-61



9355-61



2154-61

*Echelle / Scale / Maßstab : 1*

Echelle / Scale / Maßstab : 1

**TABLIER BRONZE**  
BRONZE APRONS



4527-62



4501-62

4502-62



4760-62



**STYLE LOUIS XVI : BRONZE**  
LOUIS XVI STYLE • LOUIS XVI STIL

62B

*Echelle / Scale / Maßstab : 1*



386-62B



18008-5



2431-62B



390-62B



400-62B



16003-62B



391-62B



410-62B



3548PM-62B

2500-62B  
Ø 42 laiton



358-62B  
laiton



2400-62B  
Ø 55 laiton



**STYLE LOUIS XVI : BRONZE**  
 LOUIS XVI STYLE • LOUIS XVI STIL



243-63



2403-63



2415-63



360-63



3595-63



243PM-63

*Echelle / Scale / Maßstab : 1*



FP3921-63



OB630-63



FP392-63

**STYLE LOUIS XVI : BRONZE**  
LOUIS XVI STYLE • LOUIS XVI STIL



2426-64



FP3925-64



2429-64



3597-64



FP3924-64



E2429-64



9566-64



2436-64




2436/45-64



3590-64

*Echelle / Scale / Maßstab : 1*

**STYLE LOUIS XVI : BRONZE**  
LOUIS XVI STYLE • LOUIS XVI STIL



FP3927-65

*Echelle / Scale / Maßstab : 1*



FP3926-65



3583-65



16006-65



16007-65



500-65



501-65



502-65



2417-66



2414-66



3581-66



351-66



TH116-3-66



16008-66



16009-66




OB249-66

**STYLE LOUIS XVI : BRONZE**  
LOUIS XVI STYLE • LOUIS XVI STIL



2601-67 entreaxe 115

*Echelle / Scale / Maßstab : 1*




2801/100-67 entreaxe 100  
2801/115-67 entreaxe 115



R504-67



504-67



S280/85-67 entreaxe 85  
S280/100-67 entreaxe 100  
S280/115-67 entreaxe 115

laiton



16010-67



16011-67



16012-67

**STYLE LOUIS XVI : BRONZE**  
LOUIS XVI STYLE • LOUIS XVI STIL

362-68



354-68



2437-68



3633-68



356-68



357-68



IH421-68

*Echelle / Scale / Maßstab : 1*



3640-68



3598-69



3593-69



3563-69



3594-69



3591-69

Echelle / Scale / Maßstab : 1



9531-69



9700-69


**STYLE LOUIS XVI : BRONZE**  
LOUIS XVI STYLE • LOUIS XVI STIL



9600-69



9170D-69



M776-69



9170-69

**DIRECTOIRE : BRONZE**  
DIRECTOIRE STYLE • DIRECTOIRE STIL



9069-69



9076-69  
(9079-69 entrée  
9076 horizontale)



9072-69



9564EFP-69



9564-69



**EMPIRE : BRONZE**  
EMPIRE STYLE • EMPIRE STIL

M385-70



9111-70



201-70



9113-70



2319-70




240-70



9346-70



334-70



9301-70



9114-70

*Echelle / Scale / Maßstab : 1*



9201SP-70

**EMPIRE : BRONZE**  
EMPIRE STYLE • EMPIRE STIL



9410-71



9059-71  
140 x 60




9411-71  
120 x 70



M97B-71  
190x40



9213-71  
140 x 40



9217-71  
145 x 40



M97M-71  
190x40



9216-71  
100 x 32



9207-71  
140 x 50



9220-71  
235 x 60



9221-71  
260 x 65



9219-71  
190 x 52

**EMPIRE : BRONZE**  
EMPIRE STYLE • EMPIRE STIL



9211-71.1  
250 x 75 mm



9218-71.1 230 x 70 mm

4336-71.1  
50 x 50 mm



9225-71.1 170 x 53 mm



ETOIL2-71.1  
Ø50



8962-71.1 130 x 60 mm



ETOIL1-71.1  
Ø60



1575-71.1  
130 x 16



8952-71.1  
140 x 38



1574-71.1 130 x 16 mm

Echelle / Scale / Maßstab : 68/100

**BOUTONS**  
KNOBS • KNÖPFE



8927-71.1 Ø50



8910-71.1 Ø45



8921-71.1 Ø40



9122-71.1  
Rosace Ø50

**LOUIS PHILIPPE : DIVERS**  
 LOUIS PHILIPPE STYLE • LOUIS PHILIPPE STILL



1200-71.2



1201-71.2



1202-71.2  
 (sans bouton / without knob)



ANO3-71.2



425-71.2



426-71.2



435-71.2



16004-71.2



OLIVLT3-71.2



OLIVLT2-71.2



17000-71.2



FPE87-71.2

**EMPIRE : BRONZE**  
EMPIRE STYLE • EMPIRE STIL



904009-72



9058-72



OB708-72



9021-72



9163-72



9586-72  
CP  
72x55



9040-72



9066-72



9022-72



9067-72



904008-72



904006-72

*Echelle / Scale / Maßstab : 1*



9089-73



9063-73



9071-73



9052-73



9084-73

**EMPIRE : BRONZE**  
EMPIRE STYLE • EMPIRE STIL



9083-73



9054-73



9053-73



9081-73



TE1-73



TE2-73



15-88



13-88

*Echelle / Scale / Maßstab : 1*

## EMPIRE : BRONZE

EMPIRE STYLE • EMPIRE STIL



— C —

Echelle / Scale / Maßstab : 1



9511-74



253-74



— A —

— B —



Colonne  
Réf : COL-74  
Pour commander :  
COL/45/50/65-74...

Les trois pièces qui constituent la garniture complète pour une colonne peuvent être fournies séparément.

Pour toutes commandes nous préciser les dimensions A-B-C.

### DIMENSIONS

Chapiteau A	Embase B	Carré C
25	30	40
30	35	45
35	40	55
40	45	60
45	50	65
50	55	70
55	60	75
55	60	80
60	65	80
65	70	85
70	75	90
75	80	100
80	85	105
80	90	115



9623-74



9800-74



9000-74



9106-74

B186/12-74 Ø 12  
B186/14-74 Ø 14  
B186/18-74 Ø 18



BOUTONS

9517/50-74 Ø 50  
9517/40-74 Ø 40  
9517/25-74 Ø 25



9513-74



**EMPIRE : BRONZE**  
EMPIRE STYLE • EMPIRE STIL



904010-74A



9014-74A



902-74A  
CP



901-74A  
CP



904-74A



905-74A



388-74A  
CP

*Echelle / Scale / Maßstab : 1*



92000CP-74A



91000CP-74A





9907-74B



133-74B



9034-74B



9154-74B



9085-75



OB209-75



9153-74B



9640-74B  
Tête de clef  
ou poignée

**RESTAURATION : BRONZE**  
RESTAURATION BRONZE • RESTAURATION BRONZE



OB209T-75



9012-75



9011-75



9086-75



9013-75



94001CP-76



OB891-78

904011-76


*Echelle / Scale / Maßstab : 1*


904002CP-76



OB890-76



904003CP-86



9037-76



9041-76



OB379-76



9156-76



OB200-77




9047-76



9160-76



OB199-78



9508-77



9520-77



9526-77



9529-74B



9502-77



OB722-78



OB646-78



90000CP-78

**RESTAURATION • LOUIS PHILIPPE : BRONZE**  
 RESTAURATION LOUIS PHILIPPE BRONZE



3569/25-79 Ø25



3052-79  
Fondu



904004-79



904005-79



3567-79

Entrées rondes à encastrer



3569/20-79 Ø20  
 3570/17-79 Ø17  
 3570/25-79 Ø20  
 3570/30-79 Ø30



3568-79



3565-79



3566/13-79 3566/15-79 3566/18-79 3566/20-79 3566/24-79

Entrées filet



4081-79

E38PMF-79  
E38PML-79



E38MMF-79  
E38MML-79



E38GMF-79  
E38GML-79



*Echelle / Scale / Maßstab : 1*



EH38F-79 fer



EH38ML-79



EH38L-79 laiton



HE39F-79



HE39L-79



HE41F-79



HE41L-79



2930-80



2920-80



2910-80



P25/96-80  
laiton

**STYLE LOUIS PHILIPPE**  
 LOUIS PHILIPPE STYLE • LOUIS PHILIPPE STIL



9540-81



9541-81



BS3206-81

*Echelle*  
*Scale* : 1  
*Maßstab*  
 F = Fer / Iron / Eisen  
 L = Laiton / Brass / Messing



28-24/23-81



28-24/32-81



OLIVF-81



OLIVL-81



CLAVL-81  
 CLAVF-81



28-24/23-81



28-24/18-81



28-24/16-81



28-24/14-81



M2456/102-81



M2456/92-81

**LOUIS PHILIPPE • STYLE 1900 : BOIS**

LOUIS PHILIPPE & 1900 STYLE • LOUIS PHILIPPE & 1900 STIL



BB35-82



BB30-82



BB20-82



BB12/20-82



bouton hêtre  
avec nacre



BB12-82



BCL30-82  
Bouton clavette  
bois

Echelle / Scale / Maßstab : 1



BCB12-82  
cuvette bois noyer



EB3-82  
Ø 38



EB2-82  
Ø 35

**BOUTON PORCELAIN**



BP32-82



BP26-82



BP23-82



BP18-82

**GAMME OS - FAIT MAIN**



S6056-82



S6055-82



S6060-82



S6070/20-82



S6070/16-82



S6064-82



S6061-82



S6067-82



S6070/11-82



1441-83 laiton  
 1442-83 zingué



1433-83 laiton  
 1434-83 zingué



1437-83 laiton  
 1438-83 zingué

*Echelle / Scale / Maßstab : 1*



384L-83 laiton



384P-83 laiton



384T-83 laiton



**STYLE 1930 : BRONZE**  
1930 STYLE : BRONZE • 1930 STIL : BRONZE



1952-84



1958-84



1959-84



Bouton : 1980-84



FP596-84



FP273-84




1935-84



FP274-84



1934-84



1903-84

*Echelle / Scale / Maßstab : 1*



1973-84



1902-84



1915-84

**STYLE HENRI II : BRONZE**  
HENRI II STYLE : BRONZE • HENRI II STIL : BRONZE



9570-85



9185-85



9571-85



9182-85



9180-85



9573P-85



9181-85

*Echelle / Scale / Maßstab : 1*

**ENSEMBLE 1930 : EN LAITON**  
1930 SET - BRASS • 1930 GESAMTHEIT - MESSING



1501-86



1601-86



1500-86



1701-86



1700-86




P437-86



R441-86



P29/125PT-86



P29/85PT-86



P19/96PT-86

*Echelle / Scale / Maßstab : 1*

**GARNITURE DE COMMODE DE MAITRISE : BRONZE**

SMALL SCALE ACCESSORIES • BESCHLÄGE FÜR MODELLMÖBEL



**PM1-87**  
Poignée



**EM1-87**  
Entrée



**M859-87**  
Tête de clef



**ENSM1-87**  
Ensemble complet (6P+3E+2CH+2Sab+Appl)



**PM2-87**



**EM2-87**

*Echelle / Scale / Maßstab : 1*



**PM3-87**



**EM3-87**



**9161-87**



**3319-87** axe 20 à larder



**Compas quart de rond**  
Petit modèle : 2086-87



**1792-87**  
Charnière  
compas laiton



**Serrure auberonnières laiton**  
519-87 axe 13 - 518-87 axe 16




**COQUIL2-87.1**  
laiton avec renfort



**552-87.1**  
poignée coquille bronze




**COQUIL1-87.1**  
fer



**PE427-87.1**



**COQUIL3-87.1**  
Bronze



**PE 428-87.1**  
75 x 43



**556-87.1**

*Echelle / Scale / Maßstab : 1*



**Equerre d'angle**  
**570-87.1**  
51 x 51 x 16



**551-87.1**

**TETE DE CLEFS : BRONZE**  
 FAKE KEYS BRONZE • SCHLÜSSELKÖPFE BRONZE



K5-88



K6-88



K1-88



K7-88



K12-88



3930-88



H476-88



H477-88



3916-88



ALS1-88



ALS2-88

*Echelle / Scale / Maßstab : 1*



3960-88



12-88



382-88



1520-88



3922-88



H479-88



373-88



13-88



3920-88



3915-88



3851-88



371-88



3711-88



3910-88



370-88




380-88

**EBAUCHE DE CLEFS**  
KEYS • SCHLÜSSELROHLINGE



*Echelle / Scale / Maßstab : 1*



C44F-89

CLEFS LAITON :

FAUSSES CLEFS



AN106F-89  
AN106L-89

C48F-89

CA110-89

CA121-89

CA137-89

CA113-89

C29F-89

AN107F-89  
AN107L-89

**ENTREES DE MEUBLE**  
 ESCUTCHEON • MÖBELSCHILDER

*Echelle*  
 Scale : 58/100  
 Maßstab  
 F = Fer / Iron / Eisen  
 L = Laiton / Brass / Messing

**E24F-90**  
**E24L-90**  
 (240x27)



**E43F-90**  
**E43L-90**  
 (370x40)



**E29F-90**  
**E29L-90**  
 (310x30)



**E27F-90**  
 (250x35)



**E54F-90**  
**E54L-90**  
 (190x27)



**E34F-90**  
**E34L-90**  
 (200x25)



**E36F-90**  
**E36L-90**  
 (275x35)



**E48F-90**  
**E48L-90**  
 (285x26)



**E26-91**  
 (70x28)



**E47F-90**  
**E47L-90**  
 (360x35)



**E50TF-90** **E50TL-90**


**E50F-90**  
**E50L-90**  
 (160x25)

**E54TF-90** **E54TL-90** (190x27)



**ENTREES DE MEUBLE**  
ESCUTCHEON • MÖBELSCHILDER

*Echelle*  
Scale : 58/100  
*Maßstab*



**E52/200-91**  
(195x20)

**E52A-91**  
(145x18)

**E59F-91**  
**E59L-91**  
(160x20)

**E58F-91**  
**E58L-91**  
(210x25)

**E72F-91**  
**E72L-91**  
(130x32)

**E46F-91**  
**E46L-91**  
(160x20)

**E46AF-91**  
**E46AL-91**  
(210x36)



**E52T-91** (140x20)

**E62F-91**  
**E62L-91**  
(110x21)

**E46BF-91**  
**E46BL-91**  
(260x30)



**E60TF-91** **E60TL-91** (190x30)



**E64TF-91**  
**E64TL-91** (120x25)

**E64F-91**  
**E64L-91**



**E7F-91**  
**E7L-91**  
(45x45)



**E62TF-91** (110x21)  
**E62TL-91**



**E6F-91**  
**E6L-91**  
(35x35)



**E65F-91**  
(70x45)



**E12F-91**  
**E12L-91**  
(90x25)



**E28-91**  
(80x25)



**E60F-91**  
**E60L-91**  
(190x30)

**POIGNEES ET ANNEAUX DE MEUBLE**  
 FURNITURE PULLS • MÖBEL GRIFFE



**P1200G-92**  
Laiton




**P04F-92**  
Axe 90



**P75.100-92**  
Laiton



**P01F-92 - P01L-92**  
Axe 100



**P03F-92 - P03L-92**  
Axe 115



**AN01L-92**  
Bronze



**AN02/45F-92**  
**AN02/55F-92**  
**AN02/55L-92**  
**AN02/80F-92**



**AP02F-92 - AP02L-92**  
Axe 115



**AP01F-92 - AP01L-92**  
Axe 105

Rosace bronze  
 pour bouton B06-97  
**R09/35-92** Ø 55  
**R09/50-92** Ø 65

**Echelle**  
**Scale : 58/100**  
**Maßstab**  
 F = Fer / Iron / Eisen  
 L = Laiton / Brass / Messing



**R02/35F-92** Ø35  
**R02/35L-92**  
**R02/40F-92** Ø35  
**R02/40L-92**



**R04/35F-92** Ø35  
**R04/35L-92**  
**R04/45F-92** Ø45  
**R04/45L-92**



**R03F-92**  
**R03L-92**



**R01-92**  
Ø25

Ex de commande :  
 28900/140L-93 laiton  
 28900/250F-93 fer  
 droite ou gauche


2000/325F-94 Ø18 lg 325  
 2000/325L-94 Ø18  
 2000/265F-94 Ø16  
 2000/265L-94  
 2000/215F-94 Ø14  
 2000/215L-94  
 2000/175F-94 Ø12  
 2000/175L-94  
 2000/145F-94 Ø10  
 2000/145L-94

28900/325F-93 Ø16  
 28900/325L-93 Ø16  
 28900/265F-93 Ø16  
 28900/265L-93 Ø16  
 28900/190F-93 Ø12  
 28900/190L-93 Ø12  
 28900/140F-93 Ø10  
 28900/140L-93 Ø10



Réf : 2000

Réf : 28900



Réf : 2000



Réf : 4000

4000/380F-95 Ø18 lg 380  
 4000/380L-95  
 4000/300F-95 Ø16  
 4000/300L-95  
 4000/230F-95 Ø14  
 4000/230L-95



Réf : 28900

**FICHES**  
HINGES • FITSCHEN

**FICHES LOUIS PHILIPPE LAITON**  
**1/2 GAUCHE**



6000/325L-96 Ø17

6000/215L-96  
6000/175L-96

**LOUIS XVI : DIRECTOIRE**



7000/265L-96  
7000/215L-96



EMBL-96 laiton



TUBEF-96  
TUBEL-96  
lg 1,10m  
Ø13

*Echelle*  
*Scale : 70/100*  
*Maßstab*  
F = Fer / Iron / Eisen  
L = Laiton / Brass / Messing



EMBMF-96  
EMBML-96  
Embout milieu



EMBF-96

**BOUTONS DE MEUBLES**  
KNOB • KNÖPFE



**B01-97**  
Bouton  
lentille



Ø 8-10-12-14-16-20-25-30-35 L  
Ø 10-12-14-16-20-25-30-35 F



**B08-97**  
Perlé  
Ø 16-20-25



**BOUTON ANGLAIS**  
Ø 20-25-30-35-40

**B03-97 LXVI**  
Marguerite  
Ø 15-18-20-25



Réf. **B02-97**  
sans rosace



Réf. **B02R-97**  
Avec rosace



**B09-97 LXV**  
Ø 15-22-30



**B05-97 Fer**  
Ø 20-25-30-35-40



**B07-97**  
B. cuvette  
Ø 12-16-20-25-30-35



**B04-97 F ou L**  
Ø 20-25-30-35

**BOUTONS BRONZE**



**348-97 Ø 35**



**347-97 Ø 40**



**349-97 Ø 30**



**B06/50-97 Ø 50**  
**B06/35-97 Ø 35**

*Echelle*  
*Scale : 1*  
*Maßstab*  
F = Fer / Iron / Eisen  
L = Laiton / Brass / Messing

**SERRURES DE MEUBLE**  
LOCKS • SCHLÖSSER

CLEFS AVEC FÛT FER

CLEFS LAITON



3711-98

26-98

3916-98

25-98

C48-98

COL-98

C711-98

C29-98


C730-98



214-98  
Serrure Pilastre



D503-98 Axe 15/20/25



26BIS Serrure à entailler

Largeur	70 mm					
Hauteur	50	60	70	80	90	100
Axe	20-25	30-35	40-45	50-55	60-65	70-75

Pour commander : 26BIS/25-98 axe 25 - 26BIS/45-98 axe 45



Serrure d'abatant  
722/...-98  
Axe 70-75



Clef Fer pour 26BIS /722 /214  
Réf. CL26BIS-98

Echelle / Scale / Maßstab : 1



24CH-99



31CH-99



27CH-99



20CH-99




3916-99



10-99  
Laiton



9CH-99



1CHF-99




**D/4-99**  
Serrure suisse  
sans tétière  
Droite ou gauche  
Axe : 20-25 ...à 55  
Livrée sans clef  
Lors de la commande,  
indiquez N° de la clef



Tétière laiton pour décorer  
D4 ou D105 TET-99




**Serrure à tringle**  
8 pans  
Axe 20/25...à 55  
D105/...-99  
Pour commander :  
D105/20-99  
droite ou gauche  
D105/35-99 axe 35  
Livrée sans clef  
indiquez  
N° de la clef



**D10-99** Serrure avec tétière  
Axe 15 -20 -25



330-99



**330-99** Serrure à larder  
Axe 15 à 65



320-99



**320-99** Serrure de coffret  
Axe 15-20-25-35



**D901-99**  
serrure Bibliothèque  
haut et bas  
axe 15  
gauche ou droite

**ACCESSOIRES POUR MEUBLES**  
FURNITURE ACCESSORIES • MÖBEL TECHNIK

**AC02-100**  
Vis de rappel



**AC01-100** loqueteau  
pour pieds de table



compas queue d'hirondelle



**AC03-100**  
Pivot  
d'abattant  
la paire  
160 mm



**AC06-100**  
Chaînette  
laiton  
300 mm



**AC09/65-100**  
65x40

**AC09/90-100**  
90x45

**AC05-100**  
Crochet  
de secrétaire  
long : 350 mm




**BRIQUETS A FLEURS**  
AC34/70-100  
long. ouverte : 70 mm  
AC34/125-100  
long. ouverte : 125 mm



**AC13-100**  
compas de secrétaire  
long : 110 mm-280 mm



gâche.  
**AC05A-100**



**AC04-100**  
Croissant  
de secrétaire  
bronze poli




Quart de cercle  
de secrétaire  
**AC33-100**

**AC12-100** Rallonge tout bois



**AC28-100** Filet laiton  
de 0,5 à 4 mm de largeur  
Pour cde : AC28/1,5-100



**AC11-100**  
Pivot coudé laiton  
**AC11PC-100** Pt côté  
**AC11GC-100** Gd côté

Ouverture en mm	
5x 450 .....	1040
7x 450 .....	1560
9x 450 .....	2020
5x 500 .....	1240
7x 500 .....	1860
3x 700 .....	1020
5x 700 .....	2040



**ACCESSOIRES POUR MEUBLES**  
FURNITURE ACCESSORIES • MÖBEL TECHNIK



**AC23-101**  
Tirette de table



**AC20-101**  
Ressort d'armoire



**AC21-101**  
Mentonnet fondu



**AC07-101**  
60-70-90 mm  
Pivot fer par quatre



**AC24-101**  
Crochet d'armoire fondu



AC15	Sabot rond									
Ø	13	15	17	19	21	23	25	27	30	34
H	16	18	20	23	24	26	28	31	32	39



**AC10-101**  
Compas de table  
1/2 lune, sur champs



**AC22 - 101**  
Charnière fer  
1/2 lune

AC14	Sabot carré									
A	13	15	17	19	21	23	25	27	30	35
H	21	25	26	28	30	30	32	34	37	40



**AC14-101**  
(dimension intérieure)

**AC29-101**  
pointe laiton  
1,5x16 - 2x20

**AC31-101**  
vis fer T.  
ronde  
3x30

**AC30 - 101**  
vis laiton  
1,5x20



**AC25 - 101**



**AC16-101**  
roulette  
nylon  
Ø 20-27-33

**AC17-101**  
sabot : 23 ou 30  
galet : 20 ou 25



**AC18-101**  
Galet olive  
laiton  
Ø 17 -25



**AC27-101 Charnière**

laiton	fer
25x12	20x16
40x20	40x25
70x40	70x40



**AC37-101**  
Doucine  
larg. 6-8-10-12



**AC35-101**  
larg. 6-8-10-12  
1/4 rond



**AC36-101**  
larg. 8-10-15-20  
1/2 rond



**AC19-101**  
Bague laiton  
Ø 22-25-27-30

## Liste des produits de finition fabriqués et diffusés par Ferrures et Patines Sàrl

FURNITURE CARE PRODUCTS • RESTAURATIONS MITTEL



### SP2001 : DÉTACH'BOIS

Pour éclaircir les bois noircis par le temps, l'eau, (porte en chêne à l'extérieur), enlève les tâches de rouille, de vin, d'encre, etc...

**Application** : au pinceau, laissez agir, refaire l'opération si nécessaire, puis neutralisez à l'eau. Toujours appliquer sur une surface brute (décapée).

**Conditionnement** : 125ML - 500ML - LT - 5LTS

**Précautions** : se munir de gants.

**Etiquette** : **Toxique - Corrosif**



### SP2002 : CIRE SPÉCIALE À L'ANCIENNE

A base de cire d'abeille et de cire de carnaubat, qui est la meilleure cire du monde, grâce à ses qualités :

- elle n'est pas grasse
- elle fond à 85°C soit plus de 35° que la cire d'abeille
- elle durcit, ne poisse pas et donne une patine exceptionnelle au meuble
- elle sèche vite, pénètre aisément, nourrit le bois et donne un brillant naturel et durable

Notre cire convient parfaitement pour cirer tout bois brut, vernis, tout meuble ancien, ainsi que le marbre ou toute matière poreuse.

**Application** : pinceau ou chiffon, laissez sécher, puis lustrez à la brosse plume d'oie (SP2015) et au chiffon de laine.

**Conditionnement** : 450ML - LT - 3LTS - 25LTS

**Ton** :

SP2002 : naturel

SP2002A : brun clair

SP2002B : brun foncé

SP2002C : merisier ou acajou

**Etiquette** : **Xn - nocif**



### SP2003 : VIEILLISSEUR DE MÉTAUX

Pour patiner le fer, le laiton ou le bronze. Donne un aspect oxydé.

**Application** : au pinceau ou trempage sur une surface dégraissée, laissez sécher puis frottez avec de la laine d'acier.

**Précautions** : toujours se munir de gants : **dangereux**.

**Conditionnement** : 125ML - 500ML - LT - 5LTS.

**Etiquette** : **Toxique - Nocif**



### SP2004 : CUREBOIS

Produit naturel à base d'orange pour le traitement préventif ou curatif des meubles. Odeur agréable, désinfectant, produit non gras, ne fonce pas le bois, insecticide, fongicide. Grâce à ces caractéristiques, le curebois peut être utilisé soit sur bois brut, patiné, ou même vernis (dans le cas d'un traitement d'un meuble ancien).

**Application** : pinceau, pistolet, injection ou par bain.

**Conditionnement** : LT - 5LTS - 20LTS - 200LTS.

### SP2005 : RAVIV'BOIS

Ravive les couleurs naturelles des bois cirés ou vernis sans les décapier, spécialement pour le noyer, acajou, teck, palissandre et bois fruitiers, ainsi que les bois de roses (ex : un côté d'une commode vernie au tampon éclairci par les ultraviolets du soleil ou de la lune, et dont le vernis ou la patine sont encore bons).

**Application** : au pinceau, laissez agir, refaire l'opération si nécessaire une deuxième fois, puis,



une fois sec, ravivez le vernis à l'aide de la popote (art: 2013). Dans le cas d'un meuble ciré, dégraissez avec le décireur (art : 2012) puis recirez avec notre cire (art : 2002).

**Précautions :** se munir de gants, légèrement irritant bien que naturel.

**Conditionnement :** 500ML - 1LT - 5LTS.

### SP2006 : VERNIS POLYURETHANNE

Vernis le plus résistant, à utiliser pour les dessus de table, cuisines, meubles de salle de bain, lambris, parquets, escaliers...

Résiste à l'eau, alcools, produits ammoniacés, abrasifs...

**Application :** pinceau, pistolet : diluez au white spirit à 20% la première couche; laissez durcir 6 à 8 heures puis poncez au 320, puis appliquez une deuxième couche et une troisième après séchage. Un engrainage entre les couches améliore le résultat.

**Conditionnement :** 500ML - 1LT - 5LTS - 25LTS.



### SP2007 : DÉCAPANT SUPERFICIEL

Ne décape qu'en surface, sans altérer la patine, ni attaquer la teinte. Ex. : vernis rayé, dilue le vernis en surface sans attaquer la patine, ne nécessite aucun rinçage, et peut être aussitôt revernis ou reciré après un léger ponçage.

**Avantage :** évite un décapage et fait gagner un temps précieux.

**Application :** appliquez au pinceau par petites surfaces et frottez avec de la laine d'acier, puis repassez avec un chiffon imbibé de produit pour obtenir une surface propre.

**Précautions :** produit volatil, facilement inflammable, ouvrir la fenêtre, se munir de gants...

**Conditionnement :** LT - 5LT - 20LTS.

**Etiquette : Toxique - T. inflammable**



### SP2008 : SUPER DÉCAPANT

Décape à fond tous les vernis, peintures, vieilles cires, etc. sans noircir le bois, sans risque de décoller le placage.

**Avantage :** se neutralise à l'alcool à brûler, et ne dessèche pas vite. Peut être utilisé sans noircir le bois, sans risque de décoller le placage. Peut être utilisé sur les meubles les plus précieux (plaqués ou marquettés).

**Application :** au pinceau par petites surfaces, laissez agir, puis enlevez la peinture à l'aide d'une spatule, d'une paille de fer, d'une brosse laiton (Art SP 2028) pour les sculptures ou les bois très poreux. Pour les vieilles cires ou les vieux vernis utilisez une paille de fer, une laine d'acier...; puis neutralisez à l'alcool à brûler à l'aide d'une laine d'acier.

**Précautions :** se munir de gants, se protéger les yeux, fenêtre ouverte, facilement inflammable...

**Conditionnement :** LT - 5LTS - 20 LTS.

**Etiquette : Toxique - F. inflammable**



### SP2009 : VERNIS TAMPON

S'applique au tampon pour obtenir une finition dite "piano", ne nécessite aucun remplissage à la pierre ponce, car notre vernis remplit les pores, d'où sa simplicité d'emploi, et grâce aussi à ses solvants très volatils, qui permettent au vernis de sécher très vite, ce qui empêche pendant le vernissage de brûler le vernis, et de faire des petites surfaces.

**Précautions :** produit très inflammable

**Application :** soit au tampon pour obtenir une finition dite "piano" (avec un morceau de coton hydrophile inséré dans un chiffon de coton usé très fin (voir schéma) - soit à la mèche pour faire une patine à l'ancienne (c.à.d. on met une base de vernis au tampon en l'appliquant à la mèche (art. 2011) en plusieurs fois avant de cirer).

**Conditionnement :** 500ML - LT - 5LTS


ART : 2009D Vernis au tampon doré (couleur brun doré)

ART : 2009B Vernis au tampon blond (couleur presque transparente)

ART : 2009E Vernis au tampon ébène (noir pour meubles Napoléon)

**Etiquette : F. inflammable**





### SP2010 : TAMPON À VERNIR

Ensemble de coton hydrophile et de chiffon à vernir  
**ART : SP2010A : Chiffon coton à vernir**

### SP2011 : MÈCHE DE COTON SUPER FINE

Mèche extra fine pour l'application du vernis tampon ou la matine.  
**Conditionnement : 100 GRS - 0,5KG - KG - 5KGS**



### SP2012 : DÉCIREUR

Enlève les vieilles cires et nettoie les surfaces encrassées sans attaquer la patine, ni même les vernis.

**Application :** appliquez au pinceau, laine d'acier ou chiffon suivant l'état du meuble et frotter à la laine d'acier, puis essuyez au chiffon pour ramasser la crasse, laissez sécher, refaire l'opération si nécessaire, puis recirer ou revernir.

**Précautions :** ouvrir les fenêtres, se munir de gants...

**Conditionnement :** 500ML - LT - 5LTS

**Etiquette : Xn - Nocif**



### SP2013 : POPOTE

Pour raviver le brillant des anciens vernis qui sont encore bons et qui sont encrassés.

Ou pour finir le vernissage au tampon, c.à.d. pour enlever l'huile (éclaircir le vernissage).

**Application :** bien secouer, appliquez au coton hydrophile en frottant par petits morceaux, puis reséchez aussitôt avec un morceau de coton sec. Refaites l'opération une deuxième fois si nécessaire.

**Conditionnement :** 500ML - LT - 5LTS.



### SP2014 : HUILE SPÉCIALE

A utiliser pour raviver les veines du bois et sa couleur naturelle, et pour nourrir le bois avant de le vernir. Permet également de mieux faire glisser le tampon pendant le vernissage.

**Propriété :** très fluide et dégraissée au maximum, pénètre très vite dans le bois et ne laisse pas de pellicule grasse en surface.

**Conditionnement :** 125ML - 500ML - LT - 5 LTS - 20 LTS



### SP2015 : BROSSSE PLUME D'OIE

Brosse spéciale pour lustrer les meubles cirés, évite l'encrassement dans les sculptures, moulures...



### SP2016 : VIEILLISSEUR DE BOIS DUR "S"

Pour vieillir les bois neufs tels que chêne, merisier, fruitiers, noyer...; donne au bois neuf un aspect ancien, peut être reteinté, ciré ou vernis.

**Application :** au pinceau, pistolet, bain : soit pur, soit dilué à l'eau suivant l'effet voulu. Laissez agir.

**Faire un essai au préalable.**

**Conditionnement :** 500ML - LT - 5LTS - 20LTS.





## SP2017 : VIEILLISSEUR DE BOIS RÉSINEUX SAPIN ET PIN

Idem que le vieillisseur de bois dur mais spécialement pour le sapin et le bois tendre.  
**Conditionnement** : 500ML - LT - 5LTS - 20LTS.



## SP2018 : VERNIS COPAL

Spécial pour donner le même brillant dans les parties difficiles d'accès, telles que : moulures, sculptures, plates-bandes ou baguettes,... lors du vernissage.

**Application** : avec un morceau de coton ou un petit pinceau en ne passant qu'une seule fois. Si un deuxième passage était nécessaire, laissez bien durcir la première couche.

**Précautions** : facilement inflammable.

**Conditionnement** : T25ML - 500ML - LTS - 5LTS.

**Etiquette** : **F. inflammable**



## SP2020 : TEINTE

**Teinte minérale qui n'altère pas la transparence du bois.**

Couvre bien et teinte sans problème toutes les essences de bois. Les teintures sont miscibles entre elles et peuvent être diluées pour les éclaircir : soit à l'eau, soit à l'alcool à brûler; ce qui permet de trouver n'importe quel ton intermédiaire.

Peut être utilisé sur bois neuf ou ancien.

**Ton** : Chêne clair - doré - moyen - foncé - noyer clair - noyer brun riche - acajou - merisier

**Application** : à la brosse, bain ou pistolet, puis égalisez au chiffon ou à la brosse à tapisser.

**Conditionnement** : 500ML - LT - 5LTS

**ART** : SP2020A : Teinte jaune, orange, noir ébène :

**Conditionnement** : 1/2LT - LT - 5LTS



## SP2022 : MATINE

Vernis à base de gomme laque et d'alcool à l'ancienne pour préparer une base avant de cirer. Peut être utilisé sur bois neuf, brut ou teinté, ou sur vieux bois, décapé ou non.

**Application** : Pinceau ou mèche.

**Précautions** : Facilement inflammable.

**Conditionnement** : 5LTS - 2,5LTS - 20LTS.

**Etiquette** : **F. inflammable**



## SP2025 : PAPIER PONCE ANTI-ENCRASSANT

Papier ponce au carbure de silicium, plus efficace et plus durable que le papier ponce ordinaire.

**Grain** : 80-120-150-180-320.

**Conditionnement** : 50 feuilles.

## SP2027 : VERNIS AU TAMPON PISTOLET

**ART** : SP2027 : SP7020 Vernis au tampon pistolet :

Mélange de cellulose et de gomme laque pour être appliqué au pistolet.

**Avantage** : donne la transparence et la profondeur du vernis gomme laque, ainsi que le ton doré.

**Application** : sur bois nu, teinté ou fond dur cellulosique.


**Diluant** : diluant cellulosique.

**Pression** : 4 à 5 kgs.

**Précautions** : facilement inflammable, ouvrir les fenêtres...

**Conditionnement** : 5LTS - 25LTS.

**Etiquette** : **Xn : nocif - F. inflammable**



## SP2028 : BROSSE LAITON

Brosse extra fine en laiton pur pour décapage.



## SP2029 : LAINE D'ACIER

- SP2029A** : Laine d'acier 1 x 0 Rouleau Kg  
**SP2029B** : Laine d'acier 4 x 0 Rouleau Kg  
**SP2029C** : Paille de fer en rouleau de Kg.  
**SP2029D** : Paille de fer en balle Kg = 4 Balles.

## SP2030 : CHIMIQUE BOIS

Mastic avec durcisseur pour boucher les fentes, coller les pieds à une commode rapidement. Peut être raboté, poncé comme le bois. Peuvent être mélangés entre eux pour des tons intermédiaires.

**Conditionnement** : 500ML avec durcisseur de 30ML.

SP2030 ton sapin clair

SP2030A ton brun

SP2030B ton acajou **Etiquette : Xn : nocif**



## SP2031 : DURCISSEUR

Durcisseur de 30ML. - **SP2031A** Durcisseur de 50ML.

## COLLES

### SP2035 : COLLE BLANCHE

Notre colle se caractérise par l'extrême résistance mécanique de ses collages, sa souplesse et sa résistance exceptionnelle à l'humidité. Le joint de colle, une fois sec, devient transparent.

**Précautions** : est sensible au gel.

**Application** : doit être appliquée en double encollage à raison de 150 g/m<sup>2</sup> et par face, en respectant une brève période d'exposition à l'air de 3mn.

**Conditionnement** : 0,750 KG - 5 KGS.

### SP2036 : COLLE D'OS

**Conditionnement** : LT - 5 KGS.

### SP2036A : COLLE DE PEAU DE LAPIN

**Conditionnement** : LT - 5 KGS.



## SP2048 : BOUCHE PORES 720

Vernis naturel à base de gomme et de résine. Peut être passé au pistolet après dilution à 50%, ou pur à la mèche. Peut être terminé au vernis au tampon (SP2009) ou à notre cire (SP2002).

**Aspect** : transparent.

**Conditionnement** : 5LTS - 20LTS. **Etiquette : 5 F . Inflammable**



## DILUANTS

### SP2049 : DILUANT 720

Diluant pour vernis BOUCHE PORES 720.

**Conditionnement** : 5LTS - 20LTS. **Etiquette : F . Inflammable**

### SP2050 : ALCOOL À VERNIR À 95°

**Conditionnement** : 5LTS - 10LTS - 20LTS. **Etiquette : F . Inflammable**

### SP2051 : WHITE SPIRIT :

**Conditionnement** : 5LTS - 10LTS. **Etiquette : F . Inflammable**

### SP2052 : TÉRÉBENTHINE PURE :

**Conditionnement** : 5LTS - 10LTS

**Etiquette : F . Inflammable - Xn : nocif**

## BROSSES

### SP2053 : BROSSE BRONZE POUR PERCEUSE

### SP2054 : BROSSE SOIE À LUSTRER POUR PERCEUSE

### SP2055 : BROSSE PLUME D'OIE POUR PERCEUSE





Demandez notre catalogue Spécial Bâtiment.

Also, our catalog for residential use is available upon request.

Verlangen Sie unseren Gebäude Programm.



**Ferrures  
et Batiments**

Actipark Les Poteries 1  
2, rue Paul Rohmer  
F - 67200 STRASBOURG  
Tél. 03 90 20 46 71 (magasin)  
Fax 03 90 20 46 79

[www.ferrures.com](http://www.ferrures.com)  
[ferrures@wanadoo.fr](mailto:ferrures@wanadoo.fr)

Votre revendeur :  
Imported by :