



Cessot


Édition n°11

DÉCOR FER FORGÉ

SOMMAIRE




■ Collection **SYLPHIDE** Ø 16 mm 5



■ Collection **SIROCCO** Ø 19 mm 7



■ Collection **ARABESQUE**
Ø 19 mm 13
Ø 28 mm 21



■ Collection **AUTHENTIQUE** Ø 28 mm 27



■ **ACCESSOIRES** 33



DÉCOR FER FORGÉ




Collection SYLPHIDE

Ø 16 mm

GARNITURES

Fer patiné



Longueur	0m80	1m60	1m80	2m00	2m20	2m50
Nombre d'anneaux	10	22	24	26	28	32
Référence	688300	688316	688318	688320	688322	688325

Blanc brossé



Longueur	0m80	1m60	1m80	2m00	2m20	2m50
Nombre d'anneaux	10	22	24	26	28	32
Référence	688700	688716	688718	688720	688722	688725


Brossé rouille



Longueur	0m80	1m60	1m80	2m00	2m20	2m50
Nombre d'anneaux	10	22	24	26	28	32
Référence	688800	688816	688818	688820	688822	688825

Composition :

- Tube acier cintré Ø 16 mm - 2 supports avec coupelles
Anneaux Ø 32 x 40 mm + 2 anneaux d'extrémité - Vis et chevilles de fixation.



Articles sur commande. Pour toutes autres tailles et délai, consulter le service commercial.



DÉCOR FER FORGÉ



Collection SIROCCO

Ø 19 mm

TUBES


Conditionné sous film rétracté

Noir brossé



Longueur	1m60 à 3m00	1m50	2m00	2m50
Référence	153210 CT	153215 CT	153220 CT	153225 CT

Argent brossé



Longueur	1m60 à 3m00	1m50	2m00	2m50
Référence	153610 CT	153615 CT	153620 CT	153625 CT

Rouille brossé



Longueur	1m60 à 3m00	1m50	2m00	2m50
Référence	153810 CT	153815 CT	153820 CT	153825 CT

EMBOUTS

Boule martelée

Finition	Noir brossé
Référence	257210 (v) 257211 CT (c x2)

Finition	Argent brossé	Rouille brossé
Référence	257610 (v) 257611 CT (c x2)	257810 (v) 257811 CT (c x2)



Saillie 47 mm Hauteur 44 mm

EMBOUTS

Pommeau martelé


Finition	Noir brossé	
Référence	255210 (v)	
	255211 CT (c x2)	
Finition	Argent brossé	Rouille brossé
Référence	255610 (v)	255810 (v)
	255611 CT (c x2)	255811 CT (c x2)



Saillie 72 mm Hauteur 49 mm

Feuille

Finition	Noir brossé	
Référence	286210 (v)	
	286211 CT (c x2)	
Finition	Argent brossé	Rouille brossé
Référence	286610 (v)	286810 (v)
	286611 CT (c x2)	286811 CT (c x2)



Saillie 146 mm Hauteur 76 mm

Spirale


Finition	Noir brossé	
Référence	258210 (v)	
	258211 CT (c x2)	
Finition	Argent brossé	Rouille brossé
Référence	258610 (v)	258810 (v)
	258611 CT (c x2)	258811 CT (c x2)



Saillie 104 mm Hauteur 62 mm

Bouchon

Finition	Noir brossé	
Référence	260210 (v)	
	260211 CT (c x2)	
Finition	Argent brossé	Rouille brossé
Référence	260610 (v)	260810 (v)
	260611 CT (c x2)	260811 CT (c x2)



Saillie 20 mm Hauteur 24 mm

SUPPORTS

Lorgnon monobloc

Finition	Noir brossé	
Référence	356200 (v)	
	356201 CT (c x2)	
Embase	Ø 50 mm	
Finition	Argent brossé	Rouille brossé
Référence	356600 (v)	356800 (v)
	356601 CT (c x2)	356801 CT (c x2)
Embase	Ø 50 mm	Ø 50 mm



Saillie 70 mm

Lorgnon réglable

Finition	Noir brossé	
Référence	355200 (v)	
	355201 CT (c x2)	
Embase	Ø 50 mm	
Finition	Argent brossé	Rouille brossé
Référence	355600 (v)	355800 (v)
	355601 CT (c x2)	355801 CT (c x2)
Embase	Ø 50 mm	Ø 50 mm



Saillie 120 à 160 mm

Ouvert


Finition	Noir brossé	
Référence	363200 (v)	
	363201 CT (c x2)	
Embase	40 x 16 mm	
Finition	Argent brossé	Rouille brossé
Référence	363600 (v)	363800 (v)
	363601 CT (c x2)	363801 CT (c x2)
Embase	40 x 16 mm	40 x 16 mm



Saillie 90 mm

Double ouvert

Finition	Noir brossé	
Référence	363220 (v)	
	363221 CT (c x2)	
Embase	40 x 16 mm	
Finition	Argent brossé	Rouille brossé
Référence	363620 (v)	363820 (v)
	363621 CT (c x2)	363821 CT (c x2)
Embase	40 x 16 mm	40 x 16 mm




Saillie 140 mm

SUPPORTS

Naissance *embase* Ø 40 mm

Finition	Noir brossé
Référence	324200 (v)
	324201 CT (c x2)

Finition	Argent brossé	Rouille brossé
Référence	324600 (v)	324800 (v)
	324601 CT (c x2)	324801 CT (c x2)



Saillie 28 mm

ACCESSOIRES

Anneau

Finition	Noir brossé
Référence	409200 (v)
	409201 CT (c x10)

Finition	Argent brossé	Rouille brossé
Référence	409600 (v)	409800 (v)
	409601 CT (c x10)	409801 CT (c x10)



Ø int. et ext. 30 x 38 mm



DÉCOR FER FORGÉ




Collection ARABESQUE

Ø 19 mm

TUBES

Conditionné sous film rétracté

Noir brossé



Longueur	1m50	2m00	2m50
Référence	374915 CT	374920 CT	374925 CT

Sable brossé



Longueur	1m50	2m00	2m50
Référence	374115 CT	374120 CT	374125 CT

Blanc brossé



Longueur	1m50	2m00	2m50
Référence	374715 CT	374720 CT	374725 CT

Rouille vieilli



Longueur	1m50	2m00	2m50
Référence	374015 CT	374020 CT	374025 CT

EMBOUTS

Capra



Saillie 150 mm Hauteur 75 mm

Finition	Noir brossé
Référence	330010 (v)
	330011 CT (c x1)

Finition	Sable brossé	Blanc brossé	Rouille vieilli
Référence	330110 (v)	330710 (v)	330910 (v)
	330111 CT (c x1)	330711 CT (c x1)	330911 CT (c x1)

EMBOUTS

Feuille

Finition	Noir brossé
Référence	380010 (v)
	380011 CT (c x1)



Saillie 140 mm **Hauteur** 102 mm

Finition	Sable brossé	Blanc brossé	Rouille vieilli
Référence	380110 (v)	380710 (v)	380910 (v)
	380111 CT (c x1)	380711 CT (c x1)	380911 CT (c x1)

Branche

Finition	Noir brossé
Référence	381010 (v)
	381011 CT (c x1)



Saillie 120 mm **Hauteur** 130 mm

Finition	Sable brossé	Blanc brossé	Rouille vieilli
Référence	381110 (v)	381710 (v)	381910 (v)
	381111 CT (c x1)	381711 CT (c x1)	381911 CT (c x1)

Volute

Finition	Noir brossé
Référence	388010 (v)
	388011 CT (c x1)



Saillie 129 mm **Hauteur** 98 mm

Finition	Sable brossé	Blanc brossé	Rouille vieilli
Référence	388110 (v)	388710 (v)	388910 (v)
	388111 CT (c x1)	388711 CT (c x1)	388911 CT (c x1)

Vigne

Finition	Noir brossé
Référence	390010 (v)
	390011 CT (c x2)



Saillie 111 mm **Hauteur** 84 mm

Finition	Sable brossé	Blanc brossé	Rouille vieilli
Référence	390110 (v)	390710 (v)	390910 (v)
	390111 CT (c x2)	390711 CT (c x2)	390911 CT (c x2)

EMBOUTS

Chapiteau

Finition	Noir brossé
Référence	392010 (v) 392011 CT (c x1)



Saillie 70 mm **Hauteur** 46 mm

Finition	Sable brossé	Blanc brossé	Rouille vieilli
Référence	392110 (v) 392111 CT (c x1)	392710 (v) 392711 CT (c x1)	392910 (v) 392911 CT (c x1)

Fleur

Finition	Noir brossé
Référence	391010 (v) 391011 CT (c x2)



Saillie 110 mm **Hauteur** 85 mm

Finition	Sable brossé	Rouille vieilli
Référence	391110 (v) 391111 CT (c x2)	391910 (v) 391911 CT (c x2)

Contemporain

Finition	Noir brossé
Référence	379010 (v) 379011 CT (c x1)



Saillie 70 mm **Hauteur** 50 mm

Finition	Sable brossé	Blanc brossé	Rouille vieilli
Référence	379110 (v) 379111 CT (c x1)	379710 (v) 379711 CT (c x1)	379910 (v) 379911 CT (c x1)

Régency

Finition	Noir brossé
Référence	382010 (v) 382011 CT (c x2)



Saillie 32 mm **Hauteur** 34 mm

Finition	Sable brossé	Blanc brossé	Rouille vieilli
Référence	382110 (v) 382111 CT (c x2)	382710 (v) 382711 CT (c x2)	382910 (v) 382911 CT (c x2)

EMBOUTS

Spirale

Finition	Noir brossé
Référence	372010 (v)
	372011 CT (c x1)



Saillie 120 mm Hauteur 120 mm

Finition	Sable brossé	Blanc brossé	Rouille vieilli
Référence	372110 (v)	372710 (v)	372910 (v)
	372111 CT (c x1)	372711 CT (c x1)	372911 CT (c x1)

Bouchon

Finition	Noir brossé
Référence	395010 (v)
	395011 CT (c x2)



Saillie 20 mm Hauteur 24 mm

Finition	Sable brossé	Blanc brossé	Rouille vieilli
Référence	395110 (v)	395710 (v)	395910 (v)
	395111 CT (c x2)	395711 CT (c x2)	395911 CT (c x2)

SUPPORTS

Plafond

Finition	Noir brossé
Référence	333010 (v)
	333011 CT (c x1)
Embase	70 mm



Saillie 50 mm


Finition	Sable brossé	Blanc brossé	Rouille vieilli
Référence	333110 (v)	333710 (v)	333910 (v)
	333111 CT (c x1)	333711 CT (c x1)	333911 CT (c x1)
Embase	70 mm	70 mm	70 mm

SUPPORTS

Lorgnon réglable

Finition	Noir brossé
Référence	303010 (v) 303011 CT (c x1)
Embase	90 mm

Finition	Sable brossé	Blanc brossé	Rouille vieilli
Référence	303110 (v) 303111 CT (c x1)	303710 (v) 303711 CT (c x1)	303910 (v) 303911 CT (c x1)
Embase	90 mm	90 mm	90 mm



Saillie 120 à 165 mm

Ouvert réglable

Finition	Noir brossé
Référence	373100 (v) 373101 CT (c x1)
Embase	90 mm

Finition	Sable brossé	Blanc brossé	Rouille vieilli
Référence	373110 (v) 373111 CT (c x1)	373710 (v) 373711 CT (c x1)	373910 (v) 373911 CT (c x1)
Embase	90 mm	90 mm	90 mm



Saillie 86 à 110 mm

Lorgnon

Finition	Noir brossé
Référence	396010 (v) 396011 CT (c x1)
Embase	70 mm

Finition	Sable brossé	Blanc brossé	Rouille vieilli
Référence	396110 (v) 396111 CT (c x1)	396710 (v) 396711 CT (c x1)	396910 (v) 396911 CT (c x1)
Embase	70 mm	70 mm	70 mm




Saillie 225 mm

Double lorgnon réglable Ø 19 et 19 mm

Finition	Noir brossé
Référence	343010 (v) 343011 CT (c x1)
Embase	90 mm

Finition	Sable brossé	Blanc brossé	Rouille vieilli
Référence	343110 (v) 343111 CT (c x1)	343710 (v) 343711 CT (c x1)	343910 (v) 343911 CT (c x1)
Embase	90 mm	90 mm	90 mm



Saillie 155 à 195 mm

SUPPORTS

Naissance

Finition	Noir brossé
Référence	386010 (v) 386011 CT (c x1)
Embase	40 mm



Saillie 21 mm

Finition	Sable brossé	Blanc brossé	Rouille vieilli
Référence	386110 (v) 386111 CT (c x1)	386710 (v) 386711 CT (c x1)	386910 (v) 386911 CT (c x1)
Embase	40 mm	40 mm	40 mm

ACCESSOIRES

Anneau avec silencieux

Finition	Noir brossé
Référence	821010 (v) 821011 CT (c x10)



Ø int. et ext. 28 x 39 mm

Finition	Sable brossé	Blanc brossé	Rouille vieilli
Référence	821110 (v) 821111 CT (c x10)	821710 (v) 821711 CT (c x10)	821910 (v) 821911 CT (c x10)

Gond crosse

Finition	Noir brossé
Référence	139010 (v) 139011 CT (c x2)



Saillie 35 mm

Finition	Sable brossé	Blanc brossé	Rouille vieilli
Référence	139110 (v) 139111 CT (c x2)	139710 (v) 139711 CT (c x2)	139910 (v) 139911 CT (c x2)

ACCESSOIRES

Gond contemporain

Finition	Noir brossé
Référence	119230 (v)
	119231 CT (c x2)



Saillie 80 mm

Finition	Sable brossé	Blanc brossé	Rouille vieilli
Référence	129130 (v)	129730 (v)	129930 (v)
	129131 CT (c x2)	129731 CT (c x2)	129931 CT (c x2)

Embrasse mobile

Finition	Noir brossé
Référence	884010 (v)
	884011 CT (c x1)



Saillie 170 mm Hauteur 320 mm

Finition	Sable brossé	Blanc brossé	Rouille vieilli
Référence	884110 (v)	884710 (v)	884910 (v)
	884111 CT (c x1)	884711 CT (c x1)	884911 CT (c x1)



Collection ARABESQUE

Ø 28 mm

TUBES

Conditionné sous film rétracté

Noir brossé




Longueur	1m50	2m00	2m50	3m00
Référence	201015 CT	201020 CT	201025 CT	201030 CT

Sable brossé



Longueur	1m50	2m00	2m50	3m00
Référence	201115 CT	201120 CT	201125 CT	201130 CT

Rouille vieilli



Longueur	1m50	2m00	2m50	3m00
Référence	201915 CT	201920 CT	201925 CT	201930 CT

EMBOUTS

Capra

Finition	Noir brossé
Référence	330020 (v) 330021 CT (c x1)

Finition	Sable brossé	Rouille vieilli
Référence	330120 (v) 330121 CT (c x1)	330920 (v) 330921 CT (c x1)



Saillie 150 mm Hauteur 75 mm

EMBOUTS

Feuille

Finition	Noir brossé
Référence	202030 (v) 202031 CT (c x1)

Finition	Sable brossé	Rouille vieilli
Référence	202130 (v) 202131 CT (c x1)	202930 (v) 202931 CT (c x1)



Saillie 140 mm **Hauteur** 102 mm

Volute

Finition	Noir brossé
Référence	202050 (v) 202051 CT (c x1)

Finition	Sable brossé	Rouille vieilli
Référence	202150 (v) 202151 CT (c x1)	202950 (v) 202951 CT (c x1)



Saillie 154 mm **Hauteur** 98 mm

Boule

Finition	Noir brossé
Référence	202020 (v) 202021 CT (c x1)

Finition	Sable brossé	Rouille vieilli
Référence	202120 (v) 202121 CT (c x1)	202920 (v) 202921 CT (c x1)



Saillie 80 mm **Hauteur** 55 mm

Spirale

Finition	Noir brossé
Référence	202010 (v) 202011 CT (c x1)

Finition	Sable brossé	Rouille vieilli
Référence	202110 (v) 202111 CT (c x1)	202910 (v) 202911 CT (c x1)



Saillie 150 mm **Hauteur** 115 mm

EMBOUTS

Bouchon

Finition	Noir brossé
Référence	197010 (v) 197011 CT (c x2)

Finition	Sable brossé	Rouille vieilli
Référence	197110 (v) 197111 CT (c x2)	197910 (v) 197911 CT (c x2)



Saillie 20 mm Hauteur 33 mm

Ø 28 mm

ARABESQUE

SUPPORTS

Plafond

Finition	Noir brossé
Référence	206010 (v) 206011 CT (c x1)
Embase	70 mm

Finition	Sable brossé	Rouille vieilli
Référence	206110 (v) 206111 CT (c x1)	206910 (v) 206911 CT (c x1)
Embase	70 mm	70 mm



Saillie 50 mm

Lorgnon réglable

Finition	Noir brossé
Référence	204010 (v) 204011 CT (c x1)
Embase	90 mm

Finition	Sable brossé	Rouille vieilli
Référence	204110 (v) 204111 CT (c x1)	204910 (v) 204911 CT (c x1)
Embase	90 mm	90 mm




Saillie 130 à 170 mm

SUPPORTS

Double lorgnon Ø 28 et 19 mm

Finition	Noir brossé
Référence	207010 (v)
	207011 CT (c x1)
Embase	70 mm

Finition	Sable brossé	Rouille vieilli
Référence	207110 (v)	207910 (v)
	207111 CT (c x1)	207911 CT (c x1)
Embase	70 mm	70 mm



Saillie 220 mm

Naissance

Finition	Noir brossé
Référence	203010 (v)
	203011 CT (c x1)
Embase	45 mm

Finition	Sable brossé	Rouille vieilli
Référence	203110 (v)	203910 (v)
	203111 CT (c x1)	203911 CT (c x1)
Embase	45 mm	45 mm



Saillie 21 mm

ACCESSOIRES

Anneau avec silencieux

Finition	Noir brossé
Référence	205010 (v)
	205011 CT (c x10)

Finition	Sable brossé	Rouille vieilli
Référence	205110 (v)	205910 (v)
	205111 CT (c x10)	205911 CT (c x10)



Ø int. et ext. 40 x 50 mm

ACCESSOIRES

Gond crosse

Finition	Noir brossé
Référence	139010 (v)
	139011 CT (c x2)

Finition	Sable brossé	Rouille vieilli
Référence	139110 (v)	139910 (v)
	139111 CT (c x2)	139911 CT (c x2)



Saillie 35 mm

Gond contemporain

Finition	Noir brossé
Référence	119230 (v)
	119231 CT (c x2)

Finition	Sable brossé	Rouille vieilli
Référence	129130 (v)	129930 (v)
	129131 CT (c x2)	129931 CT (c x2)



Saillie 80 mm

Embrasse mobile

Finition	Noir brossé
Référence	884010 (v)
	884011 CT (c x1)

Finition	Sable brossé	Rouille vieilli
Référence	884110 (v)	884910 (v)
	884111 CT (c x1)	884911 CT (c x1)



Saillie 170 mm Hauteur 320 mm



AUTHENTIQUE Ø 28 mm

DÉCOR FER FORGÉ




Collection AUTHENTIQUE

Ø 28 mm

TUBES


Conditionné sous film rétracté

Fer patiné



Longueur	1m50	2m00	2m50	3m00
Référence	198315 CT	198320 CT	198325 CT	198330 CT

Blanc brossé



Longueur	1m50	2m00	2m50	3m00
Référence	198715 CT	198720 CT	198725 CT	198730 CT

Brossé rouille



Longueur	1m50	2m00	2m50	3m00
Référence	198815 CT	198820 CT	198825 CT	198830 CT

EMBOUTS

Nyla

Finition	Fer patiné
Référence	212320 (v) 212321 CT (c x1)

Finition	Blanc brossé	Brossé rouille
Référence	212720 (v) 212721 CT (c x1)	212820 (v) 212821 CT (c x1)



Saillie 145 mm Hauteur 72 mm

EMBOUTS

Sébile

Finition	Fer patiné	
Référence	212330 (v)	
	212331 CT (c x1)	
Finition	Blanc brossé	Brossé rouille
Référence	212730 (v)	212830 (v)
	212731 CT (c x1)	212831 CT (c x1)



Saillie 146 mm **Hauteur** 50 mm

Cursive


Finition	Fer patiné	
Référence	190310 (v)	
	190311 CT (c x1)	
Finition	Blanc brossé	Brossé rouille
Référence	190710 (v)	190810 (v)
	190711 CT (c x1)	190811 CT (c x1)



Saillie 135 mm **Hauteur** 117 mm

Calice

Finition	Fer patiné	
Référence	190360 (v)	
	190361 CT (c x1)	
Finition	Blanc brossé	Brossé rouille
Référence	190760 (v)	190860 (v)
	190761 CT (c x1)	190861 CT (c x1)



Saillie 165 mm **Hauteur** 110 mm

Crosse

Finition	Fer patiné	
Référence	190390 (v)	
	190391 CT (c x1)	
Finition	Blanc brossé	Brossé rouille
Référence	190790 (v)	190890 (v)
	190791 CT (c x1)	190891 CT (c x1)



Saillie 143 mm **Hauteur** 82 mm

EMBOUTS

Vulcain

Finition	Fer patiné
Référence	190350 (v) 190351 CT (c x1)

Finition	Blanc brossé	Brossé rouille
Référence	190750 (v) 190751 CT (c x1)	190850 (v) 190851 CT (c x1)




Saillie 80 mm **Hauteur** 60 mm

Bouchon

Finition	Fer patiné
Référence	197310 (v) 197311 CT (c x2)

Finition	Blanc brossé	Brossé rouille
Référence	197710 (v) 197711 CT (c x2)	197810 (v) 197811 CT (c x2)



Saillie 20 mm **Hauteur** 33 mm

SUPPORTS


Monobloc

Finition	Fer patiné
Référence	195310 (v) 195311 CT (c x1)

Finition	Blanc brossé	Brossé rouille
Référence	195710 (v) 195711 CT (c x1)	195810 (v) 195811 CT (c x1)



Saillie 170 mm **Hauteur** 170 mm



SUPPORTS

Plafond

Finition	Fer patiné	
Référence	196340	(v)
	196341 CT	(c x1)
Embase	90 mm	

Finition	Blanc brossé	Brossé rouille
Référence	196740	(v)
	196741 CT	(c x1)
Référence	196840	(v)
	196841 CT	(c x1)
Embase	90 mm	90 mm



Saillie 65 mm

Lorgnon réglable

Finition	Fer patiné	
Référence	195320	(v)
	195321 CT	(c x1)
Embase	90 mm	

Finition	Blanc brossé	Brossé rouille
Référence	195720	(v)
	195721 CT	(c x1)
Référence	195820	(v)
	195821 CT	(c x1)
Embase	90 mm	90 mm



Saillie 105 à 150 mm

Lorgnon réglable

Finition	Fer patiné	
Référence	192330	(v)
	192331 CT	(c x1)
Embase	90 mm	

Finition	Blanc brossé	Brossé rouille
Référence	192730	(v)
	192731 CT	(c x1)
Référence	192830	(v)
	192831 CT	(c x1)
Embase	90 mm	90 mm



Saillie 175 à 225 mm

Naissance

Finition	Fer patiné	
Référence	191310	(v)
	191311 CT	(c x1)
Embase	90 mm	

Finition	Blanc brossé	Brossé rouille
Référence	191710	(v)
	191711 CT	(c x1)
Référence	191810	(v)
	191811 CT	(c x1)
Embase	90 mm	90 mm



Saillie 25 mm

ACCESSOIRES

Anneau

Finition	Fer patiné
Référence	188310 (v)
	188311 CT (c x10)

Finition	Blanc brossé	Brossé rouille
Référence	188710 (v)	188810 (v)
	188711 CT (c x10)	188811 CT (c x10)



Ø int. et ext. 40 x 50 mm

Porte embrasse

Finition	Fer patiné
Référence	194310 (v)
	194311 CT (c x1)

Finition	Blanc brossé	Brossé rouille
Référence	194710 (v)	194810 (v)
	194711 CT (c x1)	194811 CT (c x1)



Saillie 130 mm Hauteur 190 mm


Gond contemporain

Finition	Fer patiné
Référence	129340 (v)
	129341 CT (c x2)

Finition	Blanc brossé	Brossé rouille
Référence	129730 (v)	129840 (v)
	129731 CT (c x2)	129841 CT (c x2)



Saillie 80 mm



DÉCOR FER FORGÉ



ACCESSOIRES

Crochet agrafe

Finition	Transparent
Référence	611610 (v x100) 611611 CT (c x10)



Crochet à coudre

Finition	Transparent
Référence	610610 (v x100) 610611 CT (c x10)



Agrafe lyre

Finition	Laiton	Nickelé
Référence	612110 (v x100) 612150 (v x1000) 612211 CT (c x10)	612120 (v x100) 612221 CT (c x10)




Raccord 2 tubes

Finition	Zingué	Zingué
Référence	344010 (v) 344011 CT (c x1)	344020 (v) 344021 CT (c x1)
Pour Ø	19 mm	28 mm




INDICATIONS TECHNIQUES


SAILLIE



HAUTEUR




RACCORDEMENT DE DEUX TUBES



CONSEILS DE POSE

La longueur de la barre est égale à la longueur de la fenêtre + 30 à 50 cm.
La barre doit être placée minimum à 10 cm au dessus de la fenêtre.
Les supports sont fixés au minimum à 10 cm de la fenêtre.
Prévoir 3 supports, pour les barres à partir de 2m50.



Pour les longueurs hors références standards, il est possible de couper avec majoration tarifaire pour mise à dimension.
Cessot se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques de ses produits, d'approvisionner des essences de bois différentes selon les contraintes du marché.

Veuillez noter que la mention "Finition" fait référence à la couleur et aux effets apportés à l'article. Il s'agit d'un décor et non d'une matière.

Photos, descriptifs, catalogues, bien qu'établis avec le plus grand soin, sont non contractuels.

Indication à chaque référence :

V : Article vrac non conditionné mais protégé

C : Article conditionné pour mise en rayon

Conditions Générales de Vente

COMMANDES

La passation de commande implique de la part de l'acheteur l'adhésion entière et sans réserve aux présentes conditions de vente, l'acheteur renonçant à l'application de ses propres conditions qui lui seraient contraires. Les présentes conditions de vente s'appliquent à la vente de tous nos articles.

Aucune commande ne peut être annulée sans notre consentement. Les commandes d'articles spéciaux ne sont pas susceptibles d'annulation ; leurs quantités peuvent être fournies avec une marge quantitative de + 10 % à - 5 %.

Non conformité à la commande : la réception des articles vendus éteint toute action contre le vendeur si dans les huit jours qui suivent cette réception, l'acheteur n'a pas notifié sa réclamation pour vice apparent ou non conformité par lettre recommandée avec AR.

Aucun retour de marchandise ne peut être effectué sans accord préalable de notre part. En tout état de cause, nous ne reprenons de marchandise qu'au prix net de facturation de celle-ci diminué de 20 %, sans préjudice des frais de remise en état et conditionnement, le port retour étant acquitté par l'expéditeur.

Nos informations de poids et paquetages ne sont données qu'à titre indicatif.

Bien qu'établis avec le plus grand soin, nos documentations commerciales, catalogues, etc... ne sont pas contractuels.

Le contrat de vente n'est réalisé que sous réserve de notre acceptation.

RESERVE DE PROPRIETE

Le transfert de propriété des articles vendus ne pourra intervenir qu'après paiement complet du prix à l'échéance par l'acheteur en principal et intérêt.

Toutefois, l'acheteur supporte tous les risques que la marchandise peut encourir ou occasionner à compter de la livraison. A défaut de paiement dans le délai prévu, le vendeur pourra sans formalité particulière reprendre les articles et résilier le contrat, aux torts exclusifs de l'acheteur.

ETUDES - PLANS - MODELES - VISUELS - OUTILLAGES

Les projets, études et documents de toute nature remis ou envoyés par le vendeur restent toujours son entière propriété et doivent lui être rendus sur sa demande. Le vendeur conserve intégralement la propriété intellectuelle de ses projets, études, plans, modèles, visuels, outillages, etc... qui ne peuvent être employés ou communiqués sans son autorisation expresse.

Lorsque la conception de la fourniture est donnée par l'acheteur (sous-traitance, fabrications spéciales...) ce dernier en accepte la pleine responsabilité et garantit

par ailleurs le vendeur contre les conséquences des actions qui pourraient lui être intentées au titre des droits de propriété intellectuelle.

FACTURATION

Nos prix et conditions sont donnés hors T.V.A. et sans garantie de durée ; la facturation est effectuée au cours du jour de la livraison.

Les prix de nos tarifs sont produits sous réserve d'erreurs typographiques.

Les factures d'un montant net hors T.V.A. inférieur à 50,00 € font l'objet d'une majoration de 3,25 € pour frais fixes de facturation.

LIVRAISON ET TRANSPORT

La livraison est effectuée soit par la remise directe à l'acheteur, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance dans nos usines ou magasins à un expéditeur ou transporteur choisi par l'acheteur ou par nous-mêmes. Dans le cas où nous nous chargeons des opérations de transport, nous agissons alors au nom et pour le compte de l'acheteur.

Nos délais d'expédition ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement. Un retard ne peut en aucun cas justifier pénalités ou dommages et intérêts et, s'il ne dépasse pas quatre semaines, annulation de la commande ; à l'exception des articles spéciaux et fabrications sur demande qui ne peuvent faire l'objet d'annulation.

Nos marchandises sont vendues départ usine, emballage en sus.

Elles voyagent aux risques et périls du destinataire. Il incombe à l'acheteur de ne donner décharge au transporteur qu'après s'être assuré que la marchandise, qu'elle soit acheminée franco ou non, lui est délivrée complète en bon état et délai. En cas d'avarie ou litige quelconque, il appartient à l'acheteur d'engager personnellement tout recours contre le transporteur, dans les délais légaux et conformément aux articles L133-3 et L133-4 du Code du Commerce.

PAIEMENT

Toute demande d'ouverture de compte doit être accompagnée des références d'usage. Toute première commande est payable au comptant.

Après ouverture de compte, le paiement de nos factures s'entend à quarante cinq jours fin de mois d'expédition ; la facture comportera les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des présentes conditions.

La date de réception des marchandises ne peut en aucun cas être prise en considération pour justifier un report d'échéance.

Tout report d'échéance ou retard de paiement entraîne ipso facto la facturation des frais correspondants. Toute somme non payée à son échéance entraînera, le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture, l'application de pénalités de retard d'un montant égal à 3 fois le taux d'intérêt légal (loi L441-6 du Code de Commerce) et d'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement (loi du 22 mars 2012). Cette pénalité convenue formellement entre les parties ne nécessitera pas de mise en demeure préalable.

Tout refus de paiement non justifié occasionne l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, y compris les factures non encore échues. Tout incident de règlement nous autorise à interrompre les facilités de crédit jusqu'alors consenties. En cas de recouvrements contentieux, les montants en seront majorés de 15 %, sans préjudice des frais supplémentaires de contentieux. Cette stipulation est considérée comme clause pénale selon l'article 1153 du code civil, et cumulable avec la précédente.

GARANTIE

Nos marchandises sont l'objet d'une garantie, à partir de la date de livraison et réception, contre tout vice de fabrication.

Cette garantie n'est pas engagée dans les cas suivants :

- Défaut de soins en manutention et stockage.
- Utilisation ou usure anormale du matériel ; détériorations ou accidents provenant de négligences, défauts ou erreurs d'entretien.
- Mise en œuvre défectueuse en regard notamment des règles de l'art et des recommandations de pose et d'emploi du vendeur.
- Modification du produit sans accord express du vendeur.
- Matériau ou conception fournis par l'acheteur.
- Tout vice apparent ou non conformité non signalés à réception et tout au moins avant pose et emploi.

L'exécution de garantie se borne à l'échange, nombre pour nombre, des pièces reconnues défectueuses, sans aucune participation aux frais de dépose, pose, remise en état, peintures, travaux, etc... pas plus qu'à d'éventuels dommages immatériels directs ou indirects.

MODIFICATION OU SUPPRESSION DE FABRICATIONS

Nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications toutes modifications ou suppressions qui pourraient s'avérer utiles.

LITIGES

En cas de contestation, la juridiction compétente est le Tribunal de Commerce de Chartres (28000), France.

Cessot Décoration

14, rue Croix la Comtesse - CS 70002 - 28409 Nogent-le-Rotrou

Tél. +00 33 2 37 53 42 00 - Fax +00 33 2 37 52 24 23

cessot@cessot-decoration.com - www.cessot-decoration.fr

Cessot Décoration
14 rue Croix la Comtesse - 28400 Nogent-le-Rotrou - Tél. + 00 33 2 37 53 42 00 - Fax + 00 33 2 37 52 24 23
www.cessot-decoration.fr

Conception graphique & réalisation : Agence Okinawa
5/7 rue Barthélemy Thimonnier - 78120 Rambouillet - Tél. + 00 33 1 30 88 67 07 - Fax + 00 33 1 30 88 85 40

Impression : Groupe Timédian
Parc d'activités de Villejust - Courtabœuf 7 - Avenue des deux Lacs - 91140 Villejust - Tél. + 00 33 1 69 31 92 92 - Fax + 00 33 1 69 31 92 90
Imprimé en France sur papier issu de forêts gérées durablement



Cessot Décoration

14 rue Croix la Comtesse
28400 Nogent-le-Rotrou

Tél. + 00 33 2 37 53 42 00

Fax + 00 33 2 37 52 24 23

www.cessot-decoration.fr